


SEBOWE

54-438 WROCLAW
ul. Zemska 24/3
NIP 894 18 96 151
Regon 930942021

Hurtownia
54-440 Wrocław
ul. Rogowska 164
tel./fax 071 37 36 739



A&G
KOPERTY



Szanowni Państwo,

Mamy zaszczyt zaprezentować Państwu Goldapską Fabrykę Kopert **A&G KOPERTY**. Jesteśmy w 100% polskim przedsiębiorstwem. Nasza fabryka posiada nowoczesne, w pełni zautomatyzowane maszyny produkcyjne. Zaawansowana technologia i nowoczesne linie produkcyjne pozwalają na bardzo szybkie wykonanie każdego zamówienia. Do produkcji kopert stosujemy wyłącznie gwarantowanej jakości surowce (papier, kleje, farby, itp). Załogę fabryki stanowią fachowcy z kilkunastoletnim doświadczeniem produkcyjnym.



To wszystko sprawia, że koperty naszej produkcji odznaczają się znakomitą jakością i zawsze są dostępne, niezależnie od zamawianej ilości.

Oferujemy szeroki wybór kopert o różnych typach, rozmiarach i zastosowaniach a także różnym sposobie zaklejania.

Specjalizujemy się w produkcji kopert rozszerzanych, charakteryzującymi się poszerzonymi bokami i dnem. Koperty te przeznaczone są głównie do wysyłek objętościowych, takich jak: katalogi, obszerne broszury itp.

Posiadamy także koperty z warstwą folii bąbelkowej, stosowane do przesyłek wymagających szczególnej ostrożności przy wysyłce.

Posiadamy również koperty do automatycznego, maszynowego pakowania, które usatysfakcjonują duże firmy wysyłkowe.

Produkujemy także koperty z okienkami o różnych wymiarach, które po uprzednim uzgodnieniu z naszymi pracownikami mogą być umiejscowione wg zaleceń klienta.

Posiadając bardzo duży park maszynowy, specjalizujący się w druku kopert jesteśmy w stanie w bardzo krótkim czasie **zadrukować** w pełnym kolorze praktycznie każdą kopertę.

Myślimy, że nasze koperty usatysfakcjonują nawet najbardziej wymagających użytkowników, zarówno w kraju jak i za granicą.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty!

Zarząd i pracownicy
A&G KOPERTY

Naturalnie piękne



A&G KOPERTY Gołdapska Fabryka Kopert jest posiadaczem certyfikatu pochodzenia produktu FSC o numerze BV-COC-929472.

Certyfikat jest potwierdzeniem prowadzenia przez naszą firmę odpowiedzialnej społecznie i przyrodniczo polityki zaopatrzenia.

Program SmartWood prowadzony przez organizację Rainforest Alliance, przewiduje certyfikowanie firm i organizacji realizujących zasady, kryteria i wskaźniki Dobrej Gospodarki Leśnej.

Firma Bureau Veritas Certification dokonała audytu przepływu surowca w naszej fabryce w Gołdapi i z przyjemnością informujemy, że A&G KOPERTY jest pierwszą fabryką kopert z polskim kapitałem, która posiada certyfikat FSC.

Zdecydowaliśmy się na certyfikację w tym zakresie, ponieważ zależy nam na odpowiedzialnym funkcjonowaniu biznesu w Polsce. Odpowiedzialny biznes to przede wszystkim troska o klienta, oferowanie mu najwyższej jakości wyrobów.

Certyfikat FSC jest gwarantem, że A&G KOPERTY produkuje koperty z papieru pochodzącego z legalnych źródeł. Nasze koperty wytwarzane są z papieru najwyższej jakości.

Pamiętaj, kupując produkty z certyfikatem FSC wspierasz leśnictwo odpowiedzialne społecznie i przyrodniczo.

Biorąc pod uwagę fakt, że w naszej fabryce funkcjonuje system ISO 9001:2001, jesteśmy najlepiej przygotowaną fabryką kopert do kompleksowej obsługi klienta.

Koperty, których szukasz

6 O kopertach


7 Formaty kopert


8 Koperty z nadrukiem 

9 Koperty konfekcjonowane / foliowane 


10 Koperty Delux 


12 Przykładowe formaty kopert w skali 1:1


14 Koperty klejone na mokro (NK) kłapa trójkątna - C6, DL
Koperty klejone na mokro (NK) kłapa prosta - C6, DL, CD 


15 Koperty aktowe i półaktowe
klejone na mokro (NK) - C5, B5, C4, B4, E4 


16 Koperty samoklejące (SK) - C6, DL, C5 

17 Koperty aktowe i półaktowe
samoklejące (SK) - C5, B5, C4, B4, E4 

18 Koperty samoklejące z paskiem (HK) - C6, DL, C5 

19 Koperty aktowe i półaktowe
samoklejące z paskiem (HK) - C5, B5, C4, B4 

20 Koperty do automatycznego pakowania Nevada
C6, DL, C6/C5, C5, C4 

21 Koperty z rozszerzonymi bokami i spodem RBD
Koperty bezpieczne 

22 Koperty powietrzne
Koperty kurierskie 

23 Koperty RTG 



O kopertach

Formaty kopert

Sposoby klejenia kopert:

NK - klejone na mokro



SK - samoklejące




HK - samoklejące z paskiem



Nevada - do automatycznego pakowania



Wymiary okienek:



Odległości okna od krawędzi koperty:

B - bok
D - dół
G - góra


Wymiary okienek standardowe:

45x90 mm, 55x90 mm


Wymiary okienek - niestandardowe: *

20x70, 20x90, 25x60, 25x90, 30x90, 30x95, 34x90, 34x95, 35x70, 35x85, 35x90, 35x95, 35x100, 40x80, 40x85, 43x90, 45x85, 45x100, 50x90, 52x90, 60x95, 90x70 mm


*tylko na zamówienie



C6	CD	DL	C6/C5	C5	B5	C4	B4	E4
114x162	125x125	110x220	114x229	162x229	176x250	229x324	250x353	280x400




papier A4
złożony na 4



C6, B6




papier A4
złożony na 3



DL, C6/C5



papier A4
złożony na 2




C5




C5, B5



papier A4
(210x297 mm)



C4, B4



E4



catalog



C4, B4, E4



Koperty z nadrukiem wizytówki, papier firmowy

A&G KOPERTY obecnie jest jedną z największych polskich firm i producentów kopert zajmującą się profesjonalnym nadrukiem na kopertach. Posiadamy bardzo duży, liczący kilkanaście maszyn offsetowych i fleksograficznych, park maszynowy przeznaczony do pełnokolorowego druku na różnego rodzaju kopertach (nawet rozszerzanych).

PROFESJONALNE CENTRUM DRUKU KOPERT



DRUK KOPERT:

- » pełnokolorowy zadruk kopert
- » druk dwustronny
- » druk na spad
- » druk na kopertach:

C6, DL, C6/5, C5, B5, C4, B4,
Delux, HK, NK, SK, Nevada, RBD



Wycena on-line kopert z nadrukiem
www.agkoperty.com.pl

Koperty konfekcjonowane pakowane w folię


Koperty konfekcjonowane pakowane w folię termokurczliwą z bardzo wygodnym otwarciem. Jako jedyni w Polsce produkujemy koperty foliowane z czerwoną lub transparentną banderolą ułatwiającą otwieranie paczki. Posiadamy kilkanaście maszyn do automatycznego oraz ręcznego pakowania kopert w folię termokurczliwą, co czyni nas jednym z największych producentów kopert konfekcjonowanych w Polsce.

PROFESJONALNE CENTRUM FOLIOWANIA KOPERT



Koperty konfekcjonowane:

- » C6, DL, C5, B5, C4, B4, Delux,
HK, NK, SK, RB, RBD, Powietrzne
- » pakowane w paczki po 5, 10, 25, 50 i 100 sztuk w zależności od koperty.

Kod	Koperta	Opis	Papier	g/m ²	Poddruk	Ilość w opakowaniu	Ilość na palecie	Wymiar okna	Odległość okna od krawędzi
Koperty DeLux samoklejące z paskiem (HK) 									
C6 (114x162 mm)									
5923	C6 HK	DELUX	offset biały	120 g/m ²	niebieski	1000	79 300	-	-
6425	C6 HK	DELUX FOLIOWANE	offset biały	120 g/m ²	niebieski	25	79 300	-	-
DL (110x220 mm)									
5930	DL HK	DELUX	offset biały	120 g/m ²	niebieski	1000	69 300	-	-
6432	DL HK	DELUX FOLIOWANE	offset biały	120 g/m ²	niebieski	25	69 300	-	-
C5 (162x229 mm)									
5947	C5 HK	DELUX	offset biały	120 g/m ²	niebieski	500	42 000	-	-
6449	C5 HK	DELUX FOLIOWANE	offset biały	120 g/m ²	niebieski	10	42 000	-	-
C4 (229x324 mm)									
5954	C4 HK	DELUX	offset biały	120 g/m ²	niebieski	250	20 000	-	-
6456	C4 HK	DELUX FOLIOWANE	offset biały	120 g/m ²	niebieski	10	20 000	-	-

De lux 



Koperty DELUX - koperty dla biznesu

- najwyższa jakość kopert
- wysoka gramatura papieru
- idealne do nadruku
- idealne dla najbardziej wymagających klientów biznesowych

E4 280 x 400 mm

B4 250 x 353 mm

C4 229 x 324 mm

E5 200 x 280 mm

B5 176 x 250 mm

C5 162 x 229 mm

B6 125 x 176 mm

DL 110 x 220 mm

C6 114 x 162 mm

A&G KOPERTY

Formaty kopert



A&G
KOPERTY 

A&G Koperty Company Sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 5
19-500 Goldap



**PRZYKŁADOWE
FORMATY
KOPERT
SKALA 1:1**

Remember about...
www.agkoperty.com.pl 

Kod	Koperta	Opis	Papier	g/m ²	Poddruk	Ilość w opakowaniu	Ilość na palecie	Wymiar okna	Odległość okna od krawędzi
-----	---------	------	--------	------------------	---------	--------------------	------------------	-------------	----------------------------

**Koperty klejone na mokro (NK)
klapa w trójkąt (tk)**



C6 (114x162 mm)									
0010	C6 NK tk	trójkąt klapa	offset biały	75 g/m ²	niebieski	1000	110 000	-	-
0447	C6 NK tk	nadr. adres.	offset biały	75 g/m ²	niebieski	1000	110 000	-	-
0034	C6 NK tk	trójkąt klapa	recycling szary	75 g/m ²	-	1000	110 000	-	-
2755	C6 NK tk	FOLIOWANE	offset biały	75 g/m ²	niebieski	25	110 000	-	-
B6 (125x176 mm)									
1062	B6 NK tk	trójkąt klapa	offset biały	75 g/m ²	niebieski	1000	88 000	-	-
DL (110x220 mm)									
0508	DL NK tk	trójkąt klapa	offset biały	75 g/m ²	niebieski	1000	77 000	-	-
3004	DL NK tk	FOLIOWANE	offset biały	75 g/m ²	niebieski	25	77 000	-	-

**Koperty klejone na mokro (NK)
klapa prosta (pk)**



C6 (114x162 mm)									
0041	C6 NK pk	-	offset biały	75 g/m ²	niebieski	1000	110 000	-	-
0249	C6 NK pk	nadr. adres.	offset biały	75 g/m ²	niebieski	1000	110 000	-	-
0058	C6 NK pk	okno lewe	offset biały	75 g/m ²	niebieski	1000	110 000	45x90	B15D15
0027	C6 NK pk	okno prawe	offset biały	75 g/m ²	niebieski	1000	110 000	45x90	B15D15
105x215 mm									
4667	105x215 NK pk	-	offset biały	75 g/m ²	niebieski	1000	77 000	-	-
DL (110x220 mm)									
0478	DL NK pk	-	offset biały	75 g/m ²	niebieski	1000	77 000	-	-
0546	DL NK pk	okno lewe	offset biały	75 g/m ²	niebieski	1000	77 000	45x90	B15D15
0522	DL NK pk	okno prawe	offset biały	75 g/m ²	niebieski	1000	77 000	45x90	B15D15

Koperty do płyt CD (NK)



CD (125x125 mm)									
1109	CD NK	-	offset biały	80 g/m ²	niebieski	1000	120 000	-	-
1116	CD NK	okno	offset biały	80 g/m ²	niebieski	1000	120 000	100 mm	-

Kod	Koperta	Opis	Papier	g/m ²	Poddruk	Ilość w opakowaniu	Ilość na palecie	Wymiar okna	Odległość okna od krawędzi
-----	---------	------	--------	------------------	---------	--------------------	------------------	-------------	----------------------------

**Koperty aktowe i półaktowe
klejone na mokro (NK)**



C5 (162x229 mm)									
1253	C5 NK	-	offset biały	90 g/m ²	-	500	42 000	-	-
1260	C5 NK	-	natron brązowy	90 g/m ²	-	500	42 000	-	-
1444	C5 NK	poddruk	offset biały	90 g/m ²	niebieski	500	42 000	-	-
1284	C5 NK	okno lewe	offset biały	90 g/m ²	-	500	42 000	45x90	B20D58
1277	C5 NK	okno prawe	offset biały	90 g/m ²	-	500	42 000	45x90	B20D58
3271	C5 NK	FOLIOWANE	offset biały	90 g/m ²	-	10	42 000	-	-
3288	C5 NK	FOLIOWANE	natron brązowy	90 g/m ²	-	10	42 000	-	-
B5 (176x250 mm)									
1505	B5 NK	-	offset biały	90 g/m ²	-	500	36 000	-	-
1512	B5 NK	-	natron brązowy	90 g/m ²	-	500	36 000	-	-
3523	B5 NK	FOLIOWANE	offset biały	90 g/m ²	-	10	36 000	-	-
3530	B5 NK	FOLIOWANE	natron brązowy	90 g/m ²	-	10	36 000	-	-
C4 (229x324 mm)									
2229	C4 NK	-	offset biały	90 g/m ²	-	250	21 250	-	-
2236	C4 NK	-	natron brązowy	90 g/m ²	-	250	21 250	-	-
1727	C4 NK	poddruk	offset biały	90 g/m ²	niebieski	250	21 250	-	-
3967	C4 NK	okno lewe	offset biały	90 g/m ²	niebieski	250	21 250	45x90	B20G57
3950	C4 NK	okno prawe	offset biały	90 g/m ²	niebieski	250	21 250	45x90	B20G57
3974	C4 NK	okno prawe	offset biały	90 g/m ²	niebieski	250	21 250	55x90	B20G57
3776	C4 NK	FOLIOWANE	offset biały	90 g/m ²	-	10	21 250	-	-
3783	C4 NK	FOLIOWANE	natron brązowy	90 g/m ²	-	10	21 250	-	-
B4 (250x353 mm)									
1758	B4 NK	-	offset biały	100 g/m ²	-	250	18 750	-	-
1765	B4 NK	-	natron brązowy	100 g/m ²	-	250	18 750	-	-
4001	B4 NK	FOLIOWANE	offset biały	100 g/m ²	-	10	18 750	-	-
4018	B4 NK	FOLIOWANE	natron brązowy	100 g/m ²	-	10	18 750	-	-
E4 (280x400 mm)									
2267	E4 NK	-	offset biały	130 g/m ²	-	250	10 000	-	-
2250	E4 NK	-	natron brązowy	130 g/m ²	-	250	10 000	-	-

Kod	Koperta	Opis	Papier	g/m ²	Poddruk	Ilość w opakowaniu	Ilość na palecie	Wymiar okna	Odległość okna od krawędzi
-----	---------	------	--------	------------------	---------	--------------------	------------------	-------------	----------------------------

Koperty samoklejące (SK)



C6 (114x162 mm)

0089	C6 SK	-	offset biały	75 g/m ²	niebieski	1000	110 000	-	-
0140	C6 SK	-	offset biały	80 g/m ²	granatowy	1000	110 000	-	-
0201	C6 SK	nadruk. adres.	offset biały	75 g/m ²	niebieski	1000	110 000	-	-
0126	C6 SK	okno lewe	offset biały	75 g/m ²	niebieski	1000	110 000	45x90	B15D15
0096	C6 SK	okno prawe	offset biały	75 g/m ²	niebieski	1000	110 000	45x90	B15D15
0119	C6 SK	okno prawe	offset biały	75 g/m ²	niebieski	1000	110 000	55x90	B15D15
0171	C6 SK	recycling	recycling szary	80 g/m ²	-	1000	110 000	-	-
0409	C6 SK	ZPO*	offset biały	75 g/m ²	niebieski	500	55 000	-	-
2762	C6 SK	FOLIOWANE	offset biały	75 g/m ²	niebieski	25	110 000	-	-
2960	C6 SK	FOLIOWANE okno lewe	offset biały	75 g/m ²	niebieski	25	110 000	45x90	B15D15
2816	C6 SK	FOLIOWANE okno prawe	offset biały	75 g/m ²	niebieski	25	110 000	45x90	B15D15

DL (110x220 mm)

0577	DL SK	-	offset biały	75 g/m ²	niebieski	1000	77 000	-	-
0553	DL SK	-	offset biały	75 g/m ²	granatowy	1000	77 000	-	-
0829	DL SK	okno lewe	offset biały	80 g/m ²	niebieski	1000	77 000	45x90	B20D15
0584	DL SK	okno prawe	offset biały	75 g/m ²	niebieski	1000	77 000	45x90	B20D15
0607	DL SK	okno prawe	offset biały	75 g/m ²	granatowy	1000	77 000	45x90	B20D15
3011	DL SK	FOLIOWANE	offset biały	75 g/m ²	niebieski	25	77 000	-	-
2991	DL SK	FOLIOWANE okno lewe	offset biały	75 g/m ²	niebieski	25	77 000	45x90	B20D15
3035	DL SK	FOLIOWANE okno prawe	offset biały	75 g/m ²	niebieski	25	77 000	45x90	B20D15

C5 (162x229 mm)

1390	C5 SK	-	offset biały	80 g/m ²	niebieski	500	42 000	-	-
3417	C5 SK	okno lewe	offset biały	80 g/m ²	niebieski	500	42 000	45x90	B20D20
1413	C5 SK	okno lewe	offset biały	80 g/m ²	niebieski	500	42 000	45x90	B20D60
1598	C5 SK	okno prawe	offset biały	80 g/m ²	niebieski	500	42 000	45x90	B20D20
1574	C5 SK	okno prawe	offset biały	80 g/m ²	niebieski	500	42 000	45x90	B20D60

Kod	Koperta	Opis	Papier	g/m ²	Poddruk	Ilość w opakowaniu	Ilość na palecie	Wymiar okna	Odległość okna od krawędzi
-----	---------	------	--------	------------------	---------	--------------------	------------------	-------------	----------------------------

Koperty aktowe i półaktowe samoklejące (SK)



C5 (162x229 mm)

1291	C5 SK	-	offset biały	90 g/m ²	-	500	42 000	-	-
1307	C5 SK	-	natron brązowy	90 g/m ²	-	500	42 000	-	-
1437	C5 SK	poddruk	offset biały	90 g/m ²	niebieski	500	42 000	-	-
1321	C5 SK	okno lewe	offset biały	90 g/m ²	niebieski	500	42 000	45x90	B20D58
1314	C5 SK	okno prawe	offset biały	90 g/m ²	niebieski	500	42 000	45x90	B20D58

B5 (176x250 mm)

1529	B5 SK	-	offset biały	90 g/m ²	-	500	36 000	-	-
1536	B5 SK	-	natron brązowy	90 g/m ²	-	500	36 000	-	-

C4 (229x324 mm)

2021	C4 SK	-	offset biały	90 g/m ²	-	250	22 500	-	-
2038	C4 SK	-	natron brązowy	90 g/m ²	-	250	22 500	-	-
1956	C4 SK	poddruk	offset biały	90 g/m ²	niebieski	250	22 500	-	-
1697	C4 SK	okno lewe	offset biały	90 g/m ²	niebieski	250	22 500	45x90	B20G57
3707	C4 SK	okno lewe	offset biały	90 g/m ²	niebieski	250	22 500	55x90	B20G57
3240	C4 SK	okno prawe	offset biały	90 g/m ²	niebieski	250	22 500	45x90	B20G57
1741	C4 SK	okno prawe	offset biały	90 g/m ²	niebieski	250	22 500	55x90	B20G57

B4 (250x353 mm)

1772	B4 SK	-	offset biały	100 g/m ²	-	250	16 250	-	-
1789	B4 SK	-	natron brązowy	100 g/m ²	-	250	16 250	-	-

E4 (280x400 mm)

2328	E4 SK	-	offset biały	130 g/m ²	-	250	10 000	-	-
2304	E4 SK	-	natron brązowy	130 g/m ²	-	250	10 000	-	-

Kod	Koperta	Opis	Papier	g/m ²	Poddruk	Ilość w opakowaniu	Ilość na palecie	Wymiar okna	Odległość okna od krawędzi
-----	---------	------	--------	------------------	---------	--------------------	------------------	-------------	----------------------------

Koperty samoklejące z paskiem (HK)



C6 (114x162 mm)

0218	C6 HK	-	offset biały	80 g/m ²	niebieski	1000	110 000	-	-
3462	C6 HK	-	offset biały	80 g/m ²	granatowy	1000	110 000	-	-
3660	C6 HK	FSC	offset biały	120 g/m ²	szary	500	72 000	-	-
3998	C6 HK	okno lewe	offset biały	80 g/m ²	niebieski	1000	110 000	45x90	B15D15
3981	C6 HK	okno prawe	offset biały	80 g/m ²	niebieski	1000	110 000	45x90	B15D15

DL (110x220 mm)

0492	DL HK	-	offset biały	80 g/m ²	niebieski	1000	77 000	-	-
0744	DL HK	-	offset biały	75 g/m ²	granatowy	1000	77 000	-	-
4612	DL HK	FSC	offset biały	120 g/m ²	szary	500	60 000	-	-
3400	DL HK	okno lewe	offset biały	80 g/m ²	niebieski	1000	77 000	45x90	B20D15
3226	DL HK	okno prawe	offset biały	80 g/m ²	niebieski	1000	77 000	45x90	B20D15
0843	DL HK	okno prawe	offset biały	80 g/m ²	granatowy	1000	77 000	45x90	B20D15

C5 (162x229 mm)

1499	C5 HK	-	offset biały	80 g/m ²	-	500	42 000	-	-
1673	C5 HK	-	offset biały	80 g/m ²	niebieski	500	42 000	-	-
4414	C5 HK	okno lewe	offset biały	80 g/m ²	niebieski	500	42 000	45x90	B20D60
4407	C5 HK	okno prawe	offset biały	80 g/m ²	niebieski	500	42 000	45x90	B20D60

*FSC - A&G KOPERTY produkuje wszystkie rodzaje kopert z certyfikatem FSC

Kod	Koperta	Opis	Papier	g/m ²	Poddruk	Ilość w opakowaniu	Ilość na palecie	Wymiar okna	odległość okna od krawędzi
-----	---------	------	--------	------------------	---------	--------------------	------------------	-------------	----------------------------

Koperty aktowe i półaktowe samoklejące z paskiem (HK)



C5 (162x229 mm)

1338	C5 HK	-	offset biały	90 g/m ²	-	500	42 000	-	-
1345	C5 HK	-	natron brązowy	90 g/m ²	-	500	42 000	-	-
4629	C5 HK	FSC	offset biały	120 g/m ²	-	500	38 500	-	-
1628	C5 HK	poddruk	offset biały	90 g/m ²	niebieski	500	42 000	-	-
1352	C5 HK	okno lewe	offset biały	90 g/m ²	niebieski	500	42 000	45x90	B20D58
1369	C5 HK	okno prawe	offset biały	90 g/m ²	niebieski	500	42 000	45x90	B20D58
3257	C5 HK	FOLIOWANE	offset biały	90 g/m ²	-	10	42 000	-	-
3264	C5 HK	FOLIOWANE	natron brązowy	90 g/m ²	-	10	42 000	-	-

B5 (176x250 mm)

1543	B5 HK	-	offset biały	90 g/m ²	-	500	36 000	-	-
1550	B5 HK	-	natron brązowy	90 g/m ²	-	500	36 000	-	-
1635	B5 HK	poddruk	offset biały	90 g/m ²	niebieski	500	36 000	-	-
3509	B5 HK	FOLIOWANE	offset biały	90 g/m ²	-	10	36 000	-	-
3516	B5 HK	FOLIOWANE	natron brązowy	90 g/m ²	-	10	36 000	-	-

C4 (229x324 mm)

2090	C4 HK	-	offset biały	90 g/m ²	-	250	21 500	-	-
2106	C4 HK	-	natron brązowy	90 g/m ²	-	250	21 500	-	-
4636	C4 HK	FSC	offset biały	120 g/m ²	-	250	18 000	-	-
1611	C4 HK	poddruk	offset biały	90 g/m ²	niebieski	250	21 500	-	-
4476	C4 HK	okno lewe	offset biały	90 g/m ²	niebieski	250	21 250	45x90	B20G57
3653	C4 HK	okno lewe	offset biały	90 g/m ²	niebieski	250	21 250	55x90	B20G57
3929	C4 HK	okno prawe	offset biały	90 g/m ²	niebieski	250	21 250	45x90	B20G57
2151	C4 HK	okno prawe	offset biały	90 g/m ²	niebieski	250	21 250	55x90	B20G57
3752	C4 HK	FOLIOWANE	offset biały	90 g/m ²	-	10	21 250	-	-
3769	C4 HK	FOLIOWANE	natron brązowy	90 g/m ²	-	10	21 250	-	-

B4 (250x353 mm)

1796	B4 HK	-	offset biały	100 g/m ²	-	250	18 750	-	-
1802	B4 HK	-	natron brązowy	100 g/m ²	-	250	18 750	-	-
1901	B4 HK	poddruk	offset biały	100 g/m ²	niebieski	250	18 750	-	-
4025	B4 HK	FOLIOWANE	offset biały	100 g/m ²	-	10	18 750	-	-
4032	B4 HK	FOLIOWANE	natron brązowy	100 g/m ²	-	10	18 750	-	-

*FSC - A&G KOPERTY produkuje wszystkie rodzaje kopert z certyfikatem FSC

Remember about...

www.agkoperty.com.pl



Kod	Koperta	Opis	Papier	g/m ²	Poddruk	Ilość w opakowaniu	Ilość na palecie	Wymiar okna	odległość okna od krawędzi
-----	---------	------	--------	------------------	---------	--------------------	------------------	-------------	----------------------------

Koperty do automatycznego pakowania Nevada



C6 (114x162 mm)

0157	C6 Nev	-	offset biały	75 g/m ²	niebieski	1000	88 000	-	-
0195	C6 Nev	okno lewe	offset biały	75 g/m ²	niebieski	1000	88 000	45x90	B15D15
0164	C6 Nev	okno prawe	offset biały	75 g/m ²	niebieski	1000	88 000	45x90	B15D15

C6/C5 (114x229 mm)

1000	C6/C5 Nev	-	offset biały	80 g/m ²	niebieski	1000	77 000	-	-
0973	C6/C5 Nev	okno lewe	offset biały	80 g/m ²	niebieski	1000	77 000	45x90	B20D15
1017	C6/C5 Nev	okno prawe	offset biały	80 g/m ²	niebieski	1000	77 000	45x90	B20D15

C5 (162x229 mm)

1376	C5 Nev	-	offset biały	80 g/m ²	niebieski	500	36 000	-	-
1482	C5 Nev	okno lewe	offset biały	80 g/m ²	niebieski	500	36 000	45x90	B20D20
1666	C5 Nev	okno lewe	offset biały	80 g/m ²	niebieski	500	36 000	45x90	B20D65
1383	C5 Nev	okno prawe	offset biały	80 g/m ²	niebieski	500	36 000	45x90	B20D20
1659	C5 Nev	okno prawe	offset biały	80 g/m ²	niebieski	500	36 000	45x90	B20D65

Kod	Koperta	Opis	Papier	g/m ²	Poddruk	Ilość w opakowaniu	Ilość na palecie	Wymiar okna	odległość okna od krawędzi
-----	---------	------	--------	------------------	---------	--------------------	------------------	-------------	----------------------------

Koperty z rozszerzonymi bokami i spodem RBD



C4 (229x324x38 mm)

2137	C4 HK RBD	-	kraft biały	130 g/m ²	-	250	7 500	-	-
2083	C4 HK RBD	-	kraft brązowy	130 g/m ²	-	250	7 500	-	-
3912	C4 HK RBD	FOLIOWANE	kraft biały	130 g/m ²	-	10	7 500	-	-
3790	C4 HK RBD	FOLIOWANE	kraft brązowy	130 g/m ²	-	10	7 500	-	-

B4 (250x353x38 mm)

1826	B4 HK RBD	-	kraft biały	130 g/m ²	-	250	7 500	-	-
1819	B4 HK RBD	-	kraft brązowy	130 g/m ²	-	250	7 500	-	-
4131	B4 HK RBD	FOLIOWANE	kraft biały	130 g/m ²	-	10	7 500	-	-
4049	B4 HK RBD	FOLIOWANE	kraft brązowy	130 g/m ²	-	10	7 500	-	-

E4 (280x400x40 mm)

2298	E4 HK RBD	-	kraft biały	150 g/m ²	-	250	4 500	-	-
2274	E4 HK RBD	-	kraft brązowy	150 g/m ²	-	250	4 500	-	-
4230	E4 HK RBD	FOLIOWANE	kraft biały	150 g/m ²	-	10	4 500	-	-
4247	E4 HK RBD	FOLIOWANE	kraft brązowy	150 g/m ²	-	10	4 500	-	-

Nr Kat.	Koperta	Wymiar wewnętrzny / zewnętrzny	Kolor	Ilość w opakowaniu
---------	---------	--------------------------------	-------	--------------------

Koperty bezpieczne Deposack



Koperty bezpieczne

8023	M5	160x240	biała	500
8030	M5	160x240	transparentna	500
8047	B5	205x275	biała	500
8054	B5	205x275	transparentna	500
8061	B4	275x375	biała	500
8078	B4	275x375	transparentna	500

Kod	Koperta	wymiar wewnętrzny	kolor	Ilość w opakowaniu
-----	---------	-------------------	-------	--------------------

Koperty powietrzne z warstwą folii bąbelkowej



Koperty powietrzne

8191	A - 11	95x165	biała	200
8207	B - 12	115x215	biała	200
8214	C - 13	145x215	biała	100
8221	D - 14	175x255	biała	100
8238	E - 15	215x255	biała	100
8245	F - 16	215x340	biała	100
8252	G - 17	225x340	biała	100
8269	H - 18	265x360	biała	100
8276	I - 19	295x455	biała	50
8283	K - 20	345x470	biała	50
8290	CD	175x165	biała	100

* Koperty powietrzne występują również jako konfekcjonowane (foliowane), pakowane w paczki po 5 lub 10 sztuk.

Nr Kat.	Koperta	Wymiar	Materiał	Ilość w opakowaniu
---------	---------	--------	----------	--------------------

Koperty kurierskie




Koperty kurierskie

KUC61K	C6-k	170x135	folia	250
KUDL1K	DL-k	230x115	folia	250
KUC51K	C5-k	240x170	folia	250
KUC41K	C4-k	325x230	folia	250

SEBOS

54-438 WROCLAW
ul. Zemska 24/3
NIP 894-18-96-151
Regon 930942021

Hurtownia
54-440 Wrocław
ul. Rogowska 164
tel./fax 071 37 36 739



Kod	Koperta	Opis	Papier	g/m ²	Ilość w opakowaniu
-----	---------	------	--------	------------------	--------------------

Koperty RTG



RTG (190x250 mm)

2342	RTG 19x25	klapa bez kleju	natron brązowy	110 g/m ²	250
2359	RTG 19x25 K	bez klapy wycięcie na kciuk	natron brązowy	110 g/m ²	250

RTG (250x310 mm)

2366	RTG 25x31	klapa bez kleju	natron brązowy	110 g/m ²	250
2373	RTG 25x31 K	bez klapy wycięcie na kciuk	natron brązowy	110 g/m ²	250

RTG (240x370 mm)

1949	RTG 24x37	klapa bez kleju	natron brązowy	110 g/m ²	250
2724	RTG 24x37 K	bez klapy wycięcie na kciuk	natron brązowy	110 g/m ²	250

RTG (310x410 mm)

2380	RTG 31x41	klapa bez kleju	natron brązowy	110 g/m ²	250
2397	RTG 31x41 K	bez klapy wycięcie na kciuk	natron brązowy	110 g/m ²	250

RTG (350x350 mm)

2472	RTG 35x35	klapa bez kleju	natron brązowy	110 g/m ²	250
2465	RTG 35x35 K	bez klapy wycięcie na kciuk	natron brązowy	110 g/m ²	250

RTG (350x430 mm)

2496	RTG 35x43	klapa bez kleju	natron brązowy	110 g/m ²	250
2489	RTG 35x43 K	bez klapy wycięcie na kciuk	natron brązowy	110 g/m ²	250

RTG (370x450 mm)

2434	RTG 37x45	klapa bez kleju	natron brązowy	110 g/m ²	250
2427	RTG 37x45 K	bez klapy wycięcie na kciuk	natron brązowy	110 g/m ²	250

RTG (400x500 mm)

2458	RTG 40x50	klapa bez kleju	natron brązowy	110 g/m ²	250
2441	RTG 40x50 K	bez klapy wycięcie na kciuk	natron brązowy	110 g/m ²	250

C3 (324x458 mm)

1963	C3 BK	klapa bez kleju	offset biały	130 g/m ²	250
1970	C3 BK	klapa bez kleju	natron brązowy	130 g/m ²	250





A&G KOPERTY Company Sp.z o.o.

ul. Wojska Polskiego 5

19-500 GOŁDAP

tel. +48 87 615-21-05

fax +48 87 615-21-06

ag@agkoperty.com.pl

www.agkoperty.com.pl