

KATALOG i e-KATALOG



SYSTEMY OPRAW DOKUMENTACJI
OCZYSZCZACZE POWIETRZA
URZĄDZENIA DO WYPEŁNIACZY
POWIETRZNYCH I PAPIEROWYCH

URZĄDZENIA BIUROWE
FILTRY DO WODY



NOWOŚĆ
4 nowe działy produktowe!



PRO-EKO
cała oferta i tylko 44 eko-strony



WEB SUPPORT
e-katalog z linkami do produktów



PDF NAWIGATOR
syntetyczna prezentacja oferty



Partner Profesjonalistów
od 1991 roku



WYŁĄCZAMY

- nieekologiczny druk wielkonaktadowy
- zawiły system opisu produktu
- zbyt rozbudowane prezentacje

Szanowni Państwo, drodzy Klienci i Partnerzy Handlowi!

Sukces dotychczasowych edycji interaktywnego katalogu OPUS skłania nas do kontynuacji tego wydawnictwa, mimo postępującej digitalizacji i odwrotu od materiałów poligraficznych. W końcu jesteśmy firmą zajmującą się projektowaniem i sprzedażą systemów opraw dokumentacji, nie możemy sobie odmówić przygotowania i oprawy własnego, sztandarowego materiału reklamowo-informacyjnego.

Edycja 2022 nie jest jedynie powieleniem poprzednich, wzbogaciliśmy ją o NOWOŚCI, i to niebagatelne!

Firma OPUS z powodzeniem weszła na rynek urządzeń do pakowania oraz oczyszczaczy powietrza. W niniejszym katalogu nadrabiamy zaległości i dodajemy aż cztery nowe działy: dedykowane wspomnianym systemom pakowania i oczyszczaczom a także, co jest prawdziwym newsem – filtrom do wody i wentylatorom. LAST BUT NOT LEAST, znajdziecie je Państwo na końcu. Nie chcemy burzyć struktury katalogu oraz rutyny w przeglądzie naszej oferty. Jesteście ciekawi? Zaczynajcie od końca!

OPUS to firma innowacyjna. Od zawsze. Stale się rozwijamy, idziemy do przodu. Wyciągamy wnioski, słuchamy dobrych rad. Jesteśmy Waszym Partnerem, Partnerem Profesjonalistów – już od przeszło 30 lat!

Bądźcie z nami! Wspólnie możemy więcej!

O e-KATALOGU W SKRÓCIE



NOWOŚĆ | urządzenia do wypełniaczy powietrznych i papierowych, oczyszczacze powietrza, filtry do wody

Ekologia, ekologia i jeszcze raz ekologia – nasz cel nr 1! Gdy w Polsce zaczęto poważnie mówić o smogu, byliśmy w awangardzie firm oferujących urządzenia do oczyszczania powietrza. Powoli wzrasta świadomość społeczna problemu. Likwidujemy kopciuchy, instalujemy w domach, biurach oraz placówkach edukacyjnych i medycznych nowoczesne oczyszczacze (str. 40-41). W dobie kryzysu energetycznego to trudne, ale niezbędne dla zdrowia wyzwanie.

Czasy pandemii to kolosalny skok w ilości nadawanych przesyłek. Czy można robić to ekologicznie? Tak, gdy korzysta się z podlegających recyklingowi materiałów do wypełniaczy – takie właśnie oferujemy (szczegóły na str. 38-39)!

Dbamy o powietrze w Waszych domach, teraz czas by zadbać również o czystość Waszej wody. Stąd nasze zainteresowanie filtrami (str. 42)! A jak przyjdą dotkliwie upały, nic lepszego jak wentylator (str. 43).



PRO-EKO | cała oferta i tylko 44 eko-strony

Czy to możliwe, by całą naszą bogatą ofertę zmieścić na 44 stronach, gdy wcześniej zapelnialiśmy 140? Tak, gdy skondensuje się treść do merytorycznej podstawy! Po wyeliminowaniu pustych przestrzeni, zbyt rozbudowanych prezentacji i opisów, które zastąpiliśmy czytelnymi tabelami, miejsca zrobiło się dokładnie tyle ile trzeba! Cel nr 2.



WEB SUPPORT | e-katalog z linkami do produktów

Po co w ogóle katalog drukowany? Przecież wszystko można znaleźć w Internecie. Zgoda, ale trzeba wiedzieć gdzie i jak szukać. Nasz e-katalog pozwala szybko prześledzić ofertę i wybrać to co nas interesuje. W kolejnym kroku wystarczy skopiować kod towarowy produktu i wkleić lub wpisać go w okienko wyszukiwarki na stronie www.opus.pl, by przejść do jego podstrony. Można jeszcze prościej korzystając z elektronicznej wersji katalogu. Wystarczy kliknąć na kod. Cel nr 3.



PDF NAWIGATOR | syntetyczna prezentacja produktów

Którą niszczarkę wybrać: EBA, IDEAL czy OPUS? Czym się różnią systemy C-Bind, Metalbind i Terbind? Czy lepiej wytłoczyć złoty napis czy wydrukować? I którą ramkę potączyć z jaką matrycą do złoceń? Jesteś tu pierwszy raz? Kolejny? Nie musisz się martwić! Niszczarkę, laminator czy gilotynę wybierzesz kierując się kryterium ceny lub parametrów, system opraw dobierzesz do potrzeb, akcesoria i materiały eksploatacyjne znajdziesz od razu! Cel nr 4.



WYŁĄCZAMY

Czy ktoś będzie żatował, że nie znajdzie na biurku ofertowej "cegły"? Zwłaszcza, gdy biurko coraz częściej oznacza komputerowy pulpit? My żegnamy "analogowy świat" bez żalu, a jako jeden z liderów branży biurowej, wiemy co mówimy. Wirtualna rzeczywistość nie zastąpi tej prawdziwej, zawsze będzie miejsce dla dobrze oprawionej dokumentacji czy książki. Przesuwamy punkt ciężkości. Nie rezygnując z tradycji, krok po kroku zmierzamy w przyszłość!

SPIS TREŚCI

GŁÓWNE DZIAŁY	zawartość	strona
WSTĘP	wstęp	2
	o e-katalogu w skrócie	2
NISZCZARKI	niszczarki przybiurkowe	4-5
	niszczarki Biznes PREMIUM	6-7
	niszczarki z automatycznym podajnikiem	7
	niszczarki wysokowydajne	8
	niszczarki specjalistyczne	8
	akcesoria	9
	niszczarki - ważne informacje	9
OBCINARKI	obcinarki nożycowe	10
	obcinarki krążkowe	10
	akcesoria do obcinarek krążkowych	11
	akcesoria do obcinarek nożycowych	11
FALCERKI BROSZUROWNICE BIGÓWKI	falcerki	11
	broszurownice	11
	bigówki	11
	akcesoria do bigówek MC 30 / MC 51	11
GILOTYNY	gilotyny ręczne	12
	gilotyny elektryczne	12
	gilotyny hydrauliczne	12
	akcesoria do gilotyn	13
DZIURKACZE ZSZYWKI ZAOKRĄGLACZ	dziurkacze	13
	zszywki	13
	zaokrąglacz	13
	akcesoria	13
BINDOWNICE	bindownice do grzbietów plastikowych	14
	bindownice do grzbietów drutowych	14
	bindownice do grzbietów spiralnych	14
	perforatory	14
	bindownice wielofunkcyjne	14-15
	akcesoria do bindownic	15
	grzbiety plastikowe do bindownic	16
	grzbiety drutowe do bindownic	16
	grzbiety spiralne do bindownic	16
	oprawy ręczne	16
	akcesoria	16
	okładki do bindownic (miękkie / twarde)	17
	bindownice - ważne informacje	17
	TERMOBINDOWNICE	termobindownice i urządzenia pomocnicze
miękkie okładki do termobindownic		18-19
twarde okładki do termobindownic		19
akcesoria		19
termobindownice - ważne informacje		19

GŁÓWNE DZIAŁY	zawartość	strona
BINDOWNICE KANAŁOWE	bindownice kanałowe - ważne informacje	20
	bindownice kanałowe i urządzenia pomocnicze	20
	miękkie okładki z kanałem do oprawy EASYLINE	21
	miękkie okładki uniwersalne	21
	miękkie okładki C-BIND	21
	twarde okładki C-BIND	22
	twarde okładki i kanały METALBIND	23-24
	twarde okładki i kanały do fotoksiążek	25
	twarde okładki drutowe do fotoksiążek	25
	fotoksiążka klejona	25
	akcesoria	25
fotoksiążka - ważne informacje	25	
ZŁOCIARKI	złociarki tłoczące GOLDCOVER	26
	złociarki cyfrowe FOILXPRESS	26
	technologie tłoczenia - ważne informacje	26
	folie i akcesoria do drukarek FOILXPRESS	26
	folie i akcesoria do złociarek GOLDCOVER	26
	akcesoria - ważne informacje	27
	ramki do urządzeń GOLDCOVER	28-29
	matryce do urządzeń GOLDCOVER	28-29
	czcionki do urządzeń GOLDCOVER	28-29
LAMINATORY BIUROWE	laminatory biurowe	30
	laminatory rolowe	30
	folie do laminatorów biurowych	31
	folie do laminatorów rolowych	31
	folie do nabłyszczeń	31
	akcesoria	31
PREZENTACJA ARTYKUŁY PAPIERNICZE	identyfikacja - ważne informacje	32
	identyfikatory i klipsy	32
	oprawa zdjęć i wydruków	32
	opisywanie dokumentów	32
	teczki ofertowe	33
	oprawy prezentacyjne	33
	okładki na teuczki i nuty	33
	notesy	33
	kalendarze	34
	PIĘKNA PAPIERNIA - dyplomy PREMIUM	34
	PIĘKNA PAPIERNIA - wizytówki	34
	PIĘKNA PAPIERNIA - dyplomy CLASSIC	35
	PIĘKNA PAPIERNIA - papiery ozdobne, koperty	35-36
SEJFY SZAFKI APTECZKI	sejfy	37
	szafki	37
	apteczki	37
PAKOWANIE	urządzenia aeroPOUCH do wypełniania powietrzem poduszek i mat z folii, akcesoria	38
	urządzenia ChartiPACK do wypełnianiaczy papierowych, akcesoria, papiery	39
OCZYSZCZACZE POWIETRZA	oczyszczacze IDEAL, akcesoria	40
	oczyszczacze AIRFREE, filtry, akcesoria	41
FILTRY DO WODY	filtry do wody COWAY, wkłady, akcesoria	42
WENTYLATORY	wentylator i cyrkulator biurkowo-podłogowy	43
NOTATKI	notatki	43

NOWOŚCI W OFERCIE



PDF INTERAKTYWNY
Kliknij na kod katalogowy (kod) by przejść do produktu na stronie www.opus.pl

NISZCZARKI PRZYBIURKOWE

marka	model urządzenia	miniatura	szerokość szczeliny [mm]	system cięcia	szerokość cięcia [mm]	niszczy maks. kartek: [80 g/m ²]	poziom bezpieczeństwa (ISO/IEC 21964)	moc silnika ¹ [W]	prędkość pracy [m/s]	gwarancja [lat]	pojemność kosza [l]	niszczy również	rewers / kółka	wymiary (W x S x G) [mm]	ciężar [kg]	cena netto [zł] / kod
OPUS	CS 2105		217	paskowy	7	5	P-1	100	0,04	2	9	-	ręczny -	315 x 280 x 158	1,25	159,- 510382
OPUS	CS 2205		220	cross cut	4 x 40	5	P-4	120	0,04	2	11,8	-	ręczny -	310 x 296 x 190	2,9	219,- 510344
OPUS	OS 2206 CD		220/125	cross cut	4 x 39	6	P-4 Tx-2 Ex-2 O-1	120	0,05	2	7		ręczny -	380 x 310 x 164	3,3	249,- 510436
OPUS	VS 711 CD		225/122	cross cut	4 x 40	6	P-4 Tx-4 Ex-3	200	0,09	2	20		ręczny -	387 x 340 x 219	4,3	449,- 510207
OPUS	OS 2210 CD		220/133	cross cut	4 x 39	10	P-4 Tx-1 Ex-2	200	0,08	2	21		ręczny -	418 x 326 x 227	5,4	558,- 510443
OPUS	VS 1202 CD		235/122	cross cut	4 x 35	12	P-4 Tx-4 Ex-3	200	0,05	2	30		ręczny -	420 x 355 x 240	7,5	684,- 510184
OPUS	CS 2212 CD		220/122	cross cut	4 x 35	12	P-4 Tx-1 Ex-2	380	0,04	2	25		ręczny -	367 x 464 x 251	6,7	726,- 510368
SHREDCAT by IDEAL	8250 CC		220	cross cut	4 x 40	8	P-4 F-1	180	0,03	2	20	-	auto •	440 x 330 x 195	5,5	849,- 500985
OPUS	CS 2208 CD		220/122	cross cut	2 x 12	8	P-5 Tx-1 Ex-1 O-2	260	0,03	2	22/3		auto •	565 x 350 x 260	10,3	1.256,- 510375
OPUS	TS 2215 CD		225/122	cross cut	4 x 38	15	P-4 Tx-1 Ex-2 O-1	220	0,05	2	28		auto •	645 x 373 x 277	9,15	1.242,- 510405
IDEAL	2245		220	paskowy	4	11	P-2 Tx-2 Ex-2	150	0,05	5	20		auto -	428 x 345 x 213	6,5	1.402,- 502903
EBA	1126 S															105806
OPUS	TS 2222 CD		225/122	cross cut	3,9 x 44	22	P-3 Tx-1 Ex-2	240	0,04	2	28		auto •	649 x 373 x 289	12	1.700,- 510429
IDEAL	2245 CC		220	cross cut	3 x 25	6	P-4 F-1	150	0,05	5	20		auto -	428 x 345 x 213	7,5	1.716,- 502965
EBA	1126 C															105844
IDEAL	2245 CC		220	cross cut	2 x 15	4	P-5 F-2	150	0,05	5	20		auto -	428 x 345 x 213	7,5	1.716,- 502934
EBA	1126 C															105820
OPUS	CS 2418 CD		240/122	cross cut	4 x 45	18	P-3 T-1 Ex-2	370	0,04	2	27		auto •	640 x 375 x 275	19	1.897,- 510269
IDEAL	2265		220	paskowy	4	11	P-2 Tx-2 Ex-2	150	0,05	5	20		auto -	516 x 345 x 213	10,5	2.002,- 506963
EBA	1128 S															105905
OPUS	VS 2000 CA		230/133	cross cut	4 x 35	20	P-4 Tx-2 Ex-2 O-1	200	0,03	2	41		auto •	660 x 416 x 310	13,4	2.045,- 510306

¹ zasilanie 230V/50Hz/1- (dostępne inne wersje zasilania)



PDF INTERAKTYWNY
 Kliknij na kod katalogowy (kod) by przejść do produktu na stronie www.opus.pl

NISZCZARKI PRZYBIURKOWE



SAFETY PROTECTION SYSTEM
 wszystkie modele od IDEAL 2445
 wyposażone w system zabezpieczeń

marka	model urządzenia	miniatura	szerokość szczeliny [mm]	system cięcia	szerokość cięcia [mm]	niszczy maks. kartek: [80 g/m ²]	poziom bezpieczeństwa (ISO/IEC 21964)	moc silnika ¹ [W]	prędkość pracy [m/s]	gwarancja [lat]	pojemność kosza [l]	niszczy również	rewers / kółka	wymiary (W x S x G) [mm]	ciężar [kg]	cena netto [zł] / kod
IDEAL	2265 CC		220	cross cut	3 x 25	6	P-4 F-1	150	0,06	5	20		auto	516 x 345 x 213	11,5	2.369,-
EBA	1128 C	-											506987			
IDEAL	2265 CC		220	cross cut	2 x 15	4	P-5 F-2	150	0,06	5	20		auto	516 x 345 x 213	11,5	2.369,-
EBA	1128 C	-											506970			
IDEAL	2270		220/122	paskowy	4	11	P-2 Tx-2 Ex-2 0-1	150	0,06	5	20 / 3 ²		ręczny	537 x 345 x 220	12,5	2.332,-
EBA	1125 S	-											507014			
IDEAL	2270 CC		220/122	cross cut	3 x 25	6	P-4 Tx-4 Ex-3 0-1 F-1	150	0,06	5	20 / 3 ²		ręczny	537 x 345 x 220	13	2.695,-
EBA	1125 C	-											507519			
IDEAL	2270 CC		220/122	cross cut	2 x 15	4	P-5 Tx-5 Ex-4 0-1 F-2	150	0,06	5	20 / 3 ²		ręczny	537 x 345 x 220	13	2.695,-
EBA	1125 C	-											507410			
IDEAL	2445		240	paskowy	4	18	P-2 Tx-2 Ex-2	390	0,10	5	35		auto	635 x 395 x 291	21	3.095,-
EBA	1624 S	-											546112			
IDEAL	2445 CC		240	cross cut	4 x 40	13	P-4 Tx-4 Ex-3 F-1	390	0,10	5	35		auto	635 x 395 x 291	21	3.345,-
EBA	1624 C	-											546310			
IDEAL	2445 CC		240	cross cut	2 x 15	10	P-5 Tx-5 Ex-4 F-2	390	0,10	5	35	-	auto	635 x 395 x 291	21	3.345,-
EBA	1624 C	-											546518			
IDEAL	2445 MC		240	micro cut	0,8 x 12	5	P-6 F-3	390	0,10	5	35	-	auto	635 x 395 x 291	21	4.865,-
EBA	1624 CC	-											546587			
IDEAL	2445 SMC		240	super micro cut	0,8 x 5	4	P-7 F-3	390	0,10	5	35	-	auto	635 x 395 x 291	21	6.580,-
EBA	1624 CCC	-											546617			
IDEAL	2465		240	paskowy	4	21	P-2 Tx-2 Ex-2 0-2	580	0,10	5	35		auto	635 x 395 x 291	22	3.725,-
EBA	1824 S	-											565618			
IDEAL	2465 CC		240	cross cut	4 x 40	15	P-4 Tx-4 Ex-3 F-1 0-3	580	0,10	5	35		auto	635 x 395 x 291	22	4.135,-
EBA	1824 C	-											565649			
IDEAL	2465 CC		240	cross cut	2 x 15	11	P-5 Tx-5 Ex-4 F-2	580	0,10	5	35		auto	635 x 395 x 291	22	4.135,-
EBA	1824 C	-											565670			

¹ zasilanie 230V/50Hz/1- (dostępne inne wersje zasilania) ² IDEAL 2270/2270 CC - osobne głowice tnące i kosze na płyty CD/DVD i karty kredytowe ³ urządzenie w wersji z olejarką (AOI) ⁴ wersja JUMBO z powiększonym koszem

NISZCZARKI

GWARANCJA
5 LAT

GWARANCJA
DOŻYWIOTNIA
NOŻE TNAĆE

GWARANCJA
2 LATA

Gwarancja 5 lat na niszcarki EBA od modelu 1120 do 5141 oraz IDEAL od modelu 2220 do 4005. Dożywotnia gwarancja na noże tnące w niszcarkach IDEAL i EBA (za wyjątkiem: Shredcat, micro-cut, super micro-cut, wysokowydajnych oraz specjalistycznych). Na te niszcarki a także wszystkie niszcarki OPUS udzielamy 2-letniej gwarancji.



PDF INTERAKTYWNY
Kliknij na kod katalogowy (kod) by przejść do produktu na stronie www.opus.pl

NISZCZARKI BIZNES PREMIUM



SAFETY PROTECTION SYSTEM
wszystkie modele wyposażone w system zabezpieczeń

marka	model urządzenia	miniatura	szerokość szczeliny [mm]	system cięcia	szerokość cięcia [mm]	niszczy maks. kartek: [80 g/m ²]	poziom bezpieczeństwa (ISO/IEC 21964)	moc silnika ¹ [W]	prędkość pracy [m/s]	gwarancja [lat]	pojemność kosza [l]	niszczy również	rewers / kółka	wymiary (W x S x G) [mm]	ciężar [kg]	cena netto [zł] / kod	
IDEAL	2503		260	paskowy	4	20	P-2 Tx-2 Ex-2 0-2	580	0,10	5	75		auto	870 x 500 x 377	30	4.197,-	
EBA	2127 S															576119	
IDEAL	2503 CC		260	cross cut	4 x 40	15	P-4 Tx-4 Ex-3 F-1 0-3	580	0,10	5	75		auto	870 x 500 x 377	30,5	4.691,-	
EBA	2127 CC															579110	
IDEAL	2503 CC		260	cross cut	2 x 15	10	P-5 Tx-5 Ex-4 F-2	580	0,10	5	75		auto	870 x 500 x 377	30,5	4.691,-	
EBA	2127 CC															578113	
IDEAL	2604		260	paskowy	4	28	P-2 Tx-2 Ex-2 0-2	640	0,08	5	100		auto	926 x 495 x 470	48	5.833,-	
																601118	
IDEAL	2604 CC		260	cross cut	4 x 40	23	P-4 Tx-4 Ex-3 0-3 F-1	640	0,08	5	100		auto	926 x 495 x 470	48	6.512,-	
																601316	
																7.196,-	
																601712 ²	11.595,-
																601729 ³	11.865,-
																601323 ⁴	
IDEAL	2604 CC		260	cross cut	2 x 15	15	P-5 Tx-5 Ex-4 F-2	640	0,08	5	100		auto	926 x 495 x 470	48	6.512,-	
																601217	
																7.196,-	
																601613 ²	11.595,-
																601620 ³	11.865,-
																601224 ⁴	
IDEAL	2604 MC		260	micro cut	0,8 x 12	8	P-6 F-3	640	0,08	2	100	-	auto	926 x 495 x 470	48	8.515,-	
																601354	
																9.138,-	
																601750 ²	
IDEAL	2604 SMC		260	super micro cut	0,8 x 5	6	P-7 F-3	640	0,08	2	100	-	auto	926 x 495 x 470	48	9.875,-	
																601415	
																10.535,-	
																601811 ²	
IDEAL	3104		310	paskowy	4	28	P-2 Tx-2 Ex-2 0-2	640	0,08	5	120		auto	930 x 538 x 470	52	6.537,-	
																619250	
IDEAL	3104 CC		310	cross cut	4 x 40	23	P-4 Tx-4 Ex-3 0-3 F-1	640	0,08	5	120		auto	930 x 538 x 470	52	7.162,-	
																619274	
																7.750,-	
																619700 ²	
IDEAL	3104 CC		310	cross cut	2 x 15	15	P-5 Tx-5 Ex-4 F-2	640	0,08	5	120		auto	930 x 538 x 470	52	7.162,-	
																619267	
																7.750,-	
																619717 ²	
IDEAL	3104 SMC		310	cross cut	0,8 x 5	6	P-7 F-3	640	0,08	5	120		auto	930 x 538 x 470	52	10.782,-	
																619724	
																11.325,-	
																619731 ²	
IDEAL	3105 CC		310	cross cut	4 x 40	39	P-4 Tx-4 Ex-3 0-3 F-1	1600	0,15	5	140		auto	1020 x 548 x 590	102	17.375,-	
																619519	
																21.378,-	
																619526 ³	
IDEAL	3105 CC		310	cross cut	2 x 15	26	P-5 Tx-5 Ex-4 0-4 F-2	1600	0,15	5	140		auto	1020 x 548 x 590	102	17.375,-	
																619410	
																21.378,-	
																619427 ³	

¹ zasilanie 230V/50 Hz/1 - (dostępne inne wersje zasilania) ² urządzenie z olejarką (AOI) ³ wersja JUMBO z powiększonym koszem ⁴ wersja JUMBO z powiększonym koszem oraz olejarką (AOI)



Gwarancja 5 lat na niszczarki EBA od modelu 1120 do 5141 oraz IDEAL od modelu 2220 do 4005. Dożywotnia gwarancja na noże tnące w niszczarkach IDEAL i EBA (za wyjątkiem: Shredcat, micro-cut, super micro-cut, wysokowydajnych oraz specjalistycznych). Na te niszczarki a także wszystkie niszczarki OPUS udzielamy 2-letniej gwarancji.

NISZCZARKI BIZNES PREMIUM



PDF INTERAKTYWNY
Kliknij na kod katalogowy (kod) by przejść do produktu na stronie www.opus.pl



SAFETY PROTECTION SYSTEM
wszystkie modele wyposażone w system zabezpieczeń

marka	model urządzenia	miniatura	szerokość szczeliny [mm]	system cięcia	szerokość cięcia [mm]	niszczy maks. kartek: [80 g/m ²]	poziom bezpieczeństwa (ISO/IEC 21964)	moc silnika ¹ [W]	prędkość pracy [m/s]	gwarancja [lat]	pojemność kosza [l]	niszczy również	rewers / kółka	wymiary (W x S x G) [mm]	ciężar [kg]	cena netto [zł] / kod
IDEAL	3105 SMC		310	super micro cut	0,8 x 5	10	P-7 F-3	1600	0,22	5	140	-	auto	1020 x 548 x 590	102	27.388,- 619618
IDEAL	3804		400	paskowy	6	24	P-2 Tx-2 Ex-2 0-2	640	0,12	5	165		auto	970 x 640 x 590	79	8.785,- 647116
IDEAL	3804 CC		400	cross cut	4 x 40	19	P-4 Tx-4 Ex-3 0-3 F-1	640	0,10	5	165		auto	970 x 640 x 590	84	10.347,- 647611
IDEAL	3804 CC		400	cross cut	2 x 15	11	P-5 Tx-5 Ex-4 F-2	640	0,10	5	165		auto	970 x 640 x 590	84	10.347,- 647512
IDEAL	4002		400	paskowy	6	35	P-2 Tx-2 Ex-2 0-2	1300	0,12	5	165		auto	970 x 640 x 590	82	9.349,- 656217
IDEAL	4002 CC		400	cross cut	4 x 40	25	P-4 Tx-4 Ex-3 0-3 F-1	1300	0,10	5	165		auto	970 x 640 x 590	87	10.711,- 656613 11.479,- 656620 ²
IDEAL	4002 CC		400	cross cut	2 x 15	15	P-5 Tx-5 Ex-4 F-2	1300	0,10	5	165		auto	970 x 640 x 590	87	10.711,- 656514 11.479,- 656521 ²
IDEAL	4005		405	paskowy	6	47	P-2 T-2 Ex-2 0-2	1600	0,20	5	165		auto	1010 x 640 x 590	115	17.065,- 681110
IDEAL	4005 CC		405	cross cut	4 x 40	39	P-4 Tx-4 Ex-3 0-3 F-1	1600	0,15	5	165		auto	1010 x 640 x 590	115	18.368,- 683114 21.768,- 683121 ³
IDEAL	4005 CC		405	cross cut	2 x 15	26	P-5 Tx-5 Ex-4 0-4 F-2	1600	0,15	5	165		auto	1010 x 640 x 590	115	18.368,- 682117 21.768,- 682124 ³
IDEAL	4005 MC		405	micro cut	0,8 x 12	15	P-6 F-3	1600	0,17	5	165	-	auto	1010 x 640 x 590	115	24.286,- 684111
IDEAL	4005 SMC		405	super micro cut	0,8 x 5	9	P-7 F-3	1600	0,22	5	165	-	auto	1010 x 640 x 590	115	29.001,- 684517



PDF INTERAKTYWNY
Kliknij na kod katalogowy (kod) by przejść do produktu na stronie www.opus.pl

NISZCZARKI Z AUTOMATYCZNYM PODAJNIKIEM

marka	model urządzenia	miniatura	szerokość szczeliny [mm]	system cięcia	szerokość cięcia [mm]	niszczy maks. kartek: [80 g/m ²]	poziom bezpieczeństwa (ISO/IEC 21964)	moc silnika ¹ [W]	prędkość pracy [m/s]	gwarancja [lat]	pojemność kosza [l]	niszczy również	rewers / kółka	wymiary (W x S x G) [mm]	ciężar [kg]	cena netto [zł] / kod
OPUS	CS 2208 AF		225/122	cross cut	4 x 30	8 / 60 ²	P-4 Tx-2 Ex-2	250	0,04	2	22		auto	555 x 345 x 249	9,2	1.139,- 510313
SHREDCAT by IDEAL	8280 CC		220/122	cross cut	4 x 10	5 / 150 ²	P-4 Tx-4 Ex-3 F-1 0-1	200	0,03	2	30		ręczny	520 x 444 x 360	14,5	3.245,- 501036
SHREDCAT by IDEAL	8285 CC		220/122	cross cut	4 x 10	5 / 350 ²	P-4 Tx-2 Ex-2 0-1 F-1	200	0,03	2	53		ręczny	705 x 470 x 380	20	4.198,- 501074

¹ zasilanie 230V/50 Hz/1 - (dostępne inne wersje zasilania) ² urządzenie z olejarką (AOI) ³ wersja JUMBO z powiększonym koszem



PDF INTERAKTYWNY
Kliknij na kod katalogowy (kod) by przejść do produktu na stronie www.opus.pl

NISZCZARKI WYSOKOWYDAJNE

marka	model urządzenia	miniatura	szerokość szczeliny [mm]	system cięcia	szerokość cięcia [mm]	niszczy maks. kartek: [80 g/m ²]	poziom bezpieczeństwa (ISO/IEC 21964)	moc silnika ¹ [W]	prędkość pracy [m/s]	gwarancja [lat]	pojemność kosza [l]	niszczy również	rewers / kółka	wymiary (W x S x G) [mm]	ciężar [kg]	cena netto [zł] / kod
IDEAL	4600 CC		460	cross cut	6 x 50	83	P-3 T-3 E-2 O-2	2,2	0,20	2	230		auto	1230	244	
EBA	5300 C												•	x 740		747113
IDEAL	4600 CC		460	cross cut	4 x 40	60	P-4 T-4 E-3 O-3 F-1	2,2	0,20	2	230		auto	1230	244	
EBA	5300 C												•	x 740		747120
IDEAL	4600 CC		460	cross cut	2 x 15	34	P-5 T-5 E-4 O-4 F-2	2,2	0,20	2	230		auto	1230	244	
EBA	5300 C												•	x 740		747106
IDEAL	4606 CC		460	cross cut	6 x 50	83	P-3 T-3 E-2 O-3	2,2	0,20	2	230		auto	1700	253	
EBA	5346 C												•	x 740		745119
IDEAL	4606 CC		460	cross cut	4 x 40	60	P-4 T-4 E-3 O-3 F-1	2,2	0,20	2	230		auto	1700	253	
EBA	5346 C												•	x 740		745126
IDEAL	4606 CC		460	cross cut	2 x 15	34	P-5 T-5 E-4 O-4 F-2	2,2	0,20	2	230		auto	1700	253	
EBA	5346 C												•	x 740		745102
IDEAL	4108		410	paskowy	6	95	P-2 T-2 E-2 O-2	4	0,30	2	300		auto	1440	357	
EBA	6340 S												•	x 1240		760228
IDEAL	4108 CC		410	cross cut	6 x 50	87	P-3 T-3 E-2 O-2	4	0,30	2	300		auto	1440	357	
EBA	6340 C												•	x 1240		760204
IDEAL	4108 CC		410	cross cut	4 x 40	60	P-4 T-4 E-3 O-3 F-1	4	0,30	2	300		auto	1440	357	
EBA	6340 C												•	x 1240		760242
IDEAL	4108 CC		410	cross cut	2 x 15	42	P-5 T-5 E-4 O-4 F-2	4	0,30	2	300		auto	1440	357	
EBA	6340 C												•	x 1240		760235
IDEAL	5009-2 CC		500	cross cut	8 x 40-80	600	P-2 T-2 E-2 O-2	9	0,23 / 0,12 ²	2	300		auto	1714	1130	
EBA	7050-2 C												•	x 1036		772313
IDEAL	5009-3 CC		500	cross cut	6 x 50	350	P-3 T-3 E-2 O-2	9	0,23 / 0,12 ²	2	300		auto	1714	1130	
EBA	7050-3 C												•	x 1036		773310
																125606



PDF INTERAKTYWNY
Kliknij na kod katalogowy (kod) by przejść do produktu na stronie www.opus.pl

NISZCZARKI SPECJALISTYCZNE

marka	model urządzenia	miniatura	opis	niszczy maks. kartek: [80 g/m ²]	poziom bezpieczeństwa (ISO/IEC 21964)	moc silnika ¹ [W]	prędkość pracy [m/s]	gwarancja [lat]	pojemność kosza [l]	niszczy również	wymiary (W x S x G) [mm]	ciężar [kg]	cena netto [zł] / kod
IDEAL	0101 HDP		moduł niszczący dysk twardy	1 dysk / 1 cykl pracy	H-3 E-1	0,64	cykl = 15 s	2	-		850 x 495 x 470	63	
IDEAL	0103 SCD		moduł niszczący karty i nośniki optyczne	1 nośnik / cykl pracy	Tx-6 Ex-5 O-5	1,6	2500 CD / h	2	-		1020 x 548 x 590	105	
OPUS	data PREDATOR		niszczy dyski twarde (3,5 i 2,5"), dyski SSD, pendrive'y, telefony, tablety	1 nośnik / cykl pracy	H-3 / E-2	-	-	2	-	-	370 x 180 x 578	15	3.995,-
													510467

¹ zasilanie 230V/50 Hz/1 - (dostępne inne wersje zasilania) ² <2 - matic > z dwoma poziomami prędkości ³ głębokość z taśmociągami: 3070 mm ⁴ urządzenie na specjalne zamówienie - urządzenie na zamówienie - o cenę pytaj sprzedawcę



PDF INTERAKTYWNY
 Kliknij na kod katalogowy (kod) by przejść do produktu na stronie www.opus.pl

AKCESORIA DO NISZCZAREK IDEAL

nazwa	worki na ścinki		worki papierowe na ścinki	worki na ścinki		worki na ścinki		worki na ścinki		worki na ścinki		worki na ścinki		olej do smarowania noży tnących 100 ml	olej do smarowania noży tnących (250 ml)	koperty olejowe IDEAL	olej do niszczarek	olej do niszczarek	taśmociąg
model	2200 2350 2401	2201 2400 2402	2360 2404 2445 2465	2604 3104	2600 2601 3801	2503 2604 3104	3803	3105 4002 4004 4006	3804 4003 4005	4104 4105	4605	4107 4108	5009	wszystkie modele			2240 CC - 5009- 2 CC	2445, 2604, 3104, 4002, 3105, 4005, 4108, 5009, 0201 OMD	5009
ilość w opakowaniu	50		50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	1	1	18	200 ml	1000 ml	1
cena netto [zł] / kod	181,18	207,63	167,96	329,30	419,23	419,23	419,23	502,55	845,08	818,63	818,63	1.177,03	11,39	26,45	82,43	79,70	156,01	19.481,-	
	940101	940132	940422	940200	940606	940651	940705	940408	940309	940453	940804	501137	501120	950902	950810	950865	955952		

NISZCZARKI | ważne informacje

MARKI W OFERCIE OPUS



OPUS - wyłączny przedstawiciel renomowanych marek IDEAL i EBA w Polsce oraz marka popularnych urządzeń do niszczenia dokumentów i cięcia papieru.

OPUS posiada wyjątkowo szeroką ofertę niszczarek! Od małych urządzeń domowego użytku, poprzez niszczarki biurowe, specjalistyczne do niszczenia płyt CD/DVD, dyskiety, dysków komputerowych, aż do wysokowydajnych do niszczenia segregatorów i całych archiwów. OPUS to najbardziej rozpoznawalna polska marka urządzeń biurowych, to ponad 100.000 sprzedanych maszyn!

IDEAL to światowy lider w produkcji niszczarek oraz urządzeń do cięcia papieru.

IDEAL to synonim najwyższej jakości, wyjątkowej wytrzymałości i bezpieczeństwa użytkownika. Pragnąc zaspokoić potrzeby profesjonalnego użytkownika, IDEAL od ponad 60 lat wyznacza trendy w projektowaniu i technicznej doskonałości swych urządzeń. Niezawodność dokumentuje dożywotnia gwarancja na noże tnące najpopularniejszych modeli niszczarek i zadowolenie milionów użytkowników.

EBA to blisko 100 lat doświadczenia. To właśnie jej zaoferował zaprezentował pierwszą na świecie niszczarkę.

W 1996 r. EBA weszła w skład koncernu IDEAL Krug & Priester. Fuzja marek, synteza doświadczenia i technologicznego potencjału zaowocowała sukcesem. Dziś to światowy potentat w produkcji urządzeń do niszczenia dokumentów i nośników multimedialnych.

SYSTEM OPISU POZIOMU BEZPIECZEŃSTWA (NORMA ISO/IEC 21964)

KATEGORIE

P	O	T	E	F	H
Informacje w oryginalnym rozmiarze: papier, film rentgenowski, formy drukowane	Optyczne nośniki danych: CD, DVD, Blu-ray	Magnetyczne nośniki danych: dyskietki, karty identyfikacyjne z paskiem magnetycznym (Tx - tylko karty z paskiem magnetycznym)	Elektroniczne nośniki danych: pamięci USB, karty chipowe (Ex - tylko karty chipowe), półprzewodnikowe dyski twarde	Informacje w zmniejszonej postaci: filmy i mikrofilmy/kłisze	Dyski twarde z magnetycznymi nośnikami pamięci

POZIOMY

1	2	3	4	5	6	7
Wszelkie dokumenty pisemne, które mają stać się nieczytelne lub zostać unieważnione, np. przestarzałe materiały promocyjne: katalogi, prospekty itp	Dokumenty firmowe, które mają stać się nieczytelne lub zostać unieważnione, np. korespondencja firmowa: nieaktualne instrukcje, wycieczne dotyczące podróży, ogłoszenia, formularze	Nośniki z danymi chronionymi i poufnymi, a także danymi osobowymi, które wymagają większej ochrony, np. analiza obrotów handlowych i dokumenty podatkowe przedsiębiorstwa, a także oferty, zamówienia itp. z danymi adresowymi osób	Nośniki z danymi szczególnie chronionymi i poufnymi, a także danymi osobowymi, które podlegają większej ochronie, np. bilanse, listy płac, dane / akta osobowe, umowy pracy, dokumentacja medyczna, dokumenty podatkowe	Nośniki danych z tajnymi informacjami o kluczowym znaczeniu z punktu widzenia istnienia osoby, przedsiębiorstwa lub instytucji, np. patenty, dokumentacja konstrukcyjna, dokumenty strategiczne, analizy konkurencji, dokumenty procesowe	Nośniki danych z tajnymi dokumentami, w przypadku których należy zachować nadzwyczajne środki bezpieczeństwa, np. dokumentacja dotycząca badań i rozwoju, dokumentacja urzędowa	Dla danych ściśle tajnych, wobec których obowiązują najwyższe wymagania odnośnie bezpieczeństwa, np. dane wojskowe, policyjne

stopień zniszczenia / powierzchnia ścinka dla poszczególnych poziomów i kategorii [mm²]

P	2000	P	800	P	320	P	160	P	30	P	10	P	5
O	2000	O	800	O	160	O	30	O	10	O	5	O	0,2
T	niesprawny	T	2000	T	320	T	160	T	30	T	10	T	2,5
E	niesprawny	E	pocięty	E	160	E	30	E	10	E	1	E	0,5
F	160	F	30	F	10	F	2,5	F	1	F	0,5	F	0,2
H	niesprawny	H	uszkodzony	H	zdeformowany	H	2000	H	320	H	10	H	5



PDF INTERAKTYWNY
Kliknij na kod katalogowy (kod) by przejść
do produktu na stronie www.opus.pl

OBCINARKI

marka	model urządzenia	miniatura	rodzaj	długość cięcia [mm]	ilość ciętych kartek (80 g/m ²) / grubość [mm]	ostrza SOLIN-GEN	docisk	ośłona noża	skala pomiarowa	ogranicznik formatu	ruchoma półka z prowadnicą ślimakową	wyznaczniki formatu	wymiary blatu roboczego (S x G) [mm]	ciężar [kg]	cena netto [zł] / kod
OBCINARKI NOŻYCOWE															
OPUS	HobbyCUT A4		nożycowa	320	5	-	listwa	-	mm	-	-	•	320 x 150	0,9	107,- 300211
OPUS	BasicCUT A4		nożycowa	320	10	-	listwa	•	mm	-	-	•	320 x 155	1,4	145,- 300228
OPUS	EuroCUT A4		nożycowa	335	8	-	ręczny	•	mm	•	-	•	330 x 260	1,6	210,- 300143
OPUS	EuroCUT A3		nożycowa	430	8	-	ręczny	•	mm	•	-	•	430 x 360	2	265,- 300020
IDEAL	1133		nożycowa	340	13	-	ręczny	-	mm/cal	•	-	•	250 x 340	2,5	725,- 100208
IDEAL	1134		nożycowa	350	23	•	ręczny	•	mm/cal	•	-	•	304 x 385	4	939,- 102202
IDEAL	1142		nożycowa	430	13	-	ręczny	-	mm/cal	•	-	•	250 x 340	3	1.045,- 917363
IDEAL	1135		nożycowa	350	23	•	ręczny	•	mm/cal	•	-	•	304 x 385	4,5	1.339,- 103209
IDEAL	1046		nożycowa	460	28	•	ręczny	•	mm/cal	•	-	•	356 x 510	7,5	2.075,- 105609
IDEAL	1038		nożycowa	385	47	•	ręczny	•	mm/cal	•	•	•	356 x 403	9	2.333,- 105005
IDEAL	1058		nożycowa	580	37	•	ręczny	•	mm/cal	•	•	•	356 x 604	14	3.215,- 106002
IDEAL	1071		nożycowa	710	37	•	ręczny	•	mm/cal	•	•	•	506 x 765	23	4.365,- 107009
IDEAL	1080		nożycowa	800	18 / 4	•	nożny	•	mm/cal	•	•	•	605 x 800	55	9.239,- 108006
IDEAL	1110		nożycowa	1100	18 / 4	•	nożny	•	mm/cal	•	•	•	760 x 1100	60	11.329,- 109201
OBCINARKI KRAŻKOWE															
OPUS	RoloCUT A4		krążkowa	320	9	-	listwa	•	mm/cal	-	-	•	320 x 157	0,8	99,- 300235
OPUS	RoloCUT A3		krążkowa	460	4	-	listwa	•	mm	-	-	•	460 x 120	1,1	118,- 300150
OPUS	Multi ROLO A3		krążkowa	460	6	-	listwa	•	mm/cal	•	-	•	460 x 280	0,9	249,- 300174
OPUS	Solid Trimmer 320		krążkowa	320	9	-	listwa	•	mm/cal	•	-	•	320 x 600	1,9	273,- 643370
IDEAL	1030		krążkowa	330	5	-	listwa	•	mm	•	-	•	330 x 165	0,7	340,- 081002
IDEAL	1031		krążkowa	430	5	-	listwa	•	mm	•	-	-	430 x 165	0,9	479,- 082009
IDEAL	0105		krążkowa	1050	0,8	-	autom.	•	cm	-	-	-	1050 x 280	7	2.342,- 051050
IDEAL	0105 U		krążkowa	1050	0,8	-	autom.	•	cm	-	-	-	1300 x 380	17	3.705,- 051074
IDEAL	0135		krążkowa	1350	0,8	-	autom.	•	cm	-	-	-	1350 x 295	35	4.849,- 061356
IDEAL	0155		krążkowa	1550	0,8	-	autom.	•	cm	-	-	-	1795 x 295	35	5.639,- 061554

AKCESORIA DO OBCINAREK NOŻYCOWYCH

model	IDEAL 1034	IDEAL 1035	IDEAL 1036	IDEAL 2035	IDEAL 1133	IDEAL 1142	IDEAL 1134	IDEAL 1135	IDEAL 1046	IDEAL 1038	IDEAL 1058	IDEAL 1071	IDEAL 1080	IDEAL 1110
listwy i noże	264,- 917103	312,- 917202	492,- 917301	312,- 917202	213,- 917066	249,- 917363	299,- 917226	312,- 917202	694,- 917387	492,- 917301	755,- 917400	1.151,- 917509	1.542,- 917615 ¹	1.986,- 917714 ¹

AKCESORIA DO OBCINAREK KRAŻKOWYCH

model	IDEAL 1030	IDEAL 1031	IDEAL 0055	IDEAL 0105	IDEAL 0105 U	IDEAL 0135	IDEAL 0155	OPUS Rolocut A4	OPUS MultiROLO A3	OPUS Rolocut LED	IDEAL MultiROLO A1	model	IDEAL 0105
listwy	-	-	-	-	-	-	-	-	64,40 (5 szt.) 301102	-	42,55 (1 szt.) 301119	stojak	1.419,-
noże	89,- 918018	89,- 918018	619,- 066698	619,- 066698	619,- 066698	872,- 046751	872,- 046751	19,50 302185	55,20 (2 szt.) 302109 ²	19,50 315109	12,65 302147 ²		051067

¹ nóż o kącie ostrzenia 75°; dostępne noże o kącie ostrzenia 25° ² nóż prosty. Pytaj o inne noże.



PDF INTERAKTYWNY
Kliknij na kod katalogowy (kod) by przejść do produktu na stronie www.opus.pl

FALCERKI | BROSZUOWNICE | BIGÓWKI

marka	model urządzenia	miniatura	opis	cena netto [zł] / kod
OPUS	bigówka standard CREASE 49		Metalowa konstrukcja z ogranicznikami ułatwiającymi ustawienie miejsca bigowania. Maksymalna długość bigu: 485 mm; szerokość bigowania: 1 mm, grubość bigowanego materiału: 0,3 mm	1.095,- 702459
OPUS	bigówka multi CREASE 30		Bigówka wielofunkcyjna umożliwiająca także zaokrąglenie narożników, wycinanie okienek w papierze oraz materiałach z tworzyw sztucznych; maks. długość bigu: 300 mm, grubość bigowanego materiału: 0,3 mm; szerokość bigowania: 0,7 mm	1.675,- 702466
OPUS	bigówka multi CREASE 52		Bigówka wielofunkcyjna umożliwiająca także zaokrąglenie narożników, wycinanie okienek w papierze oraz materiałach z tworzyw sztucznych; maks. długość bigu: 520 mm, grubość bigowanego materiału: 0,3 mm; szerokość bigowania: 0,7 mm	2.369 702633
IDEAL	falcerka 8306		Sposoby składania: listowe (na 2), w "zetkę" (na 3), pojedyncze (na 2), równoległe podwójne (na 4). Format: A6 do A4; auto-stop po złożeniu ostatniej kartki papieru oraz po otwarciu pokrywy	3.623,- 883057
IDEAL	falcerka 8324		Wszystkie popularne sposoby składania. Format: A6 do A4; auto-stop po złożeniu ostatniej kartki papieru (+ sygnał dźwiękowy) oraz po otwarciu pokrywy. Pojemnik na poskładane dokumenty (30 - 80 kartek); podajnik na 350 kartek (65 g/m ²)	7.247,- 883248
IDEAL	falcerka 8335		Wszystkie popularne sposoby składania. Format: B7 - A3; auto-stop po złożeniu ostatniej kartki papieru (+ sygnał świetlny i dźwiękowy) oraz po otwarciu pokrywy. Prędkość pracy: 14400 kartek na godzinę; gramatura papieru: 50 - 140 g/m ² ; cyfrowy licznik	14.933,- 883354
IDEAL	falcerka 8345		Jedna z najszybszych falcerk w swojej klasie! 36 automatycznych pozycji składania; automatyczne rozpoznawanie formatu papieru. Format: B7 - A3; gramatura papieru: 50 - 160 g/m ² ; dodatkowe magnetyczne manometry boczne z rolkami napinającymi	22.536,- 883453

AKCESORIA DO BIGÓWEK multiCREASE 30 | multiCREASE 52

nazwa	opis	MC 30	MC 52
		cena netto [zł] / kod	
BIGOWANIE			
O•creasing TAPE 30/52	listwa bigująca; 5 szt.	61,56 702497	123,13 702640
O•creasing KIT MC 30/52 - 2015	przyrząd do bigowania z nożem i listwą bigującą	212,06 413164	376,23 413201
PERFOROWANIE			
O•perforator BAR & RUBBER 30/52	listwa i guma do perforacji; 5 szt.	47,88 702527	61,56 702701
O•perforator KNIFE 30/52 - 2015	nóż perforujący	61,56 413171	102,61 413218
O•perforator KIT 30/52 - 2015	przyrząd do perforacji z nożem i listwą bigującą	319,22 413188	382,80 413225
O•perforator TAPE 30/52 - 2015	taśma do przyrządu do perforacji	31,27 413195	
ZAKRĄGLANIE NAROŻNIKÓW			
O•corner CUTTER R4, R6, R10, C15 30/52	zaokrąglenie (R4, R6, R10) i ścinanie na płasko (C15)	259,29 702886 (R4)	259,29 702893 (R6)
O•corner CUTTER PAD MC 30/52 5 x 190 x 190 mm	podkładka do zaokrąglania / wykrawania	88,93 702541	
DZIURKOWANIE			
O•punch MC 30/52 2/27 + 2/63 mm	moduł dziurkujący do mini książeczek 57 x 57 mm i 93 x 93 mm	403,59 702831	

nazwa	opis	MC 30	MC 52
		cena netto [zł] / kod	
WYKRAWANIE			
O•trimming BLADE 250 mm	nóż do cięcia; rozmiar 250 x 250 mm	312,87 702800	
O•trimming BLADE 350 mm	nóż do cięcia; rozmiar 350 x 350 mm	470,89 702787	
O•cutting BLADE POBC 250 x 317 mm MC/MP	wykrojnik do okładek indywidualnych	414,- 702558	
O•cutting BLADE POBC 337 x 230 mm MC/MP	wykrojnik do okładek indywidualnych	265,47 702572	
O•cutting BLADE POBC 5 x 480 x 300 mm	podkładka pod wykrojnik	265,47 702572	
TWORZENIE FOTOKSIAŻEK I OKŁADEK INDYWIDUALNYCH			
O•photoBLOCK maker 210 mm	przyrząd do oklejania zdjęć	1.167,65 702657	
O•photoBLOCK maker 310 mm	przyrząd do oklejania zdjęć	1.554,85 702794	
O•casemaking KIT 30/52	przyrząd do oklejania tektury	260,41 661664	391,28 702664
O•caseMAKER & TRIMMER 72	przyrząd do oklejania tektury z obcinarką	914,72 702862	
OBRÓBKA KALENDARZY			
O•calendarSTRIP closer MC 52	przystawka do zaciskania listew kalendarzowych	-	471,99 702695
O•THUMB CUT CUTTER MC 30 / 52	moduł do wycinania "łezek" do kalendarzy	259,29 702923	



PDF INTERAKTYWNY
Kliknij na kod katalogowy (kod) by przejść
do produktu na stronie www.opus.pl

GILOTYNY

marka	model urządzenia	miniatura	długość cięcia [mm]	grubość cięcia [mm]	maks. odległość siódła od noża [mm]	min. resztki [mm]	docisk	regulacja odległości siódła	skala pomiarowa	linia świetlna	napęd noża	SCS*	wymiary (W x S x G) [mm]	ciężar [kg]	zasilanie	moc [kW]	cena netto [zł] / kod
GILOTYNY RĘCZNE																	
IDEAL	4305		430	40	435 ⁸	34	dźwignia	ręczna	taśma miernicza	-	ręczny	•	400/1150 ¹ x 880 x 880	44/54 ¹	-	-	5.565,- 205002
IDEAL	4705		475	70	455 ⁸	30	koło docisku	ręczna	taśma miernicza	-	ręczny	•	590/1270 ¹ x 1000 x 890	85/93 ¹	-	-	10.730,- 210051
GILOTYNY ELEKTRYCZNE																	
IDEAL	4315		430	40	435	35	dźwignia	ręczna	odczyt na wyświetlaczu	-	elektr./mechan.	•	355/1085 ¹ x 1080 ² x 640 x 870	81/91 ¹ /113 ²	230 V 50 Hz	0,45	12.655,- 305115
IDEAL	4350		430	40	435	35	automat.	ręczna	odczyt na wyświetlaczu	•	elektr./mechan.	•	355/1085 ¹ x 1080 ² x 640 x 870	86/96 ¹ /118 ²	230 V 50 Hz	0,45	☎ 305610
IDEAL	4815		475	80	458	30	koło docisku	ręczna	odczyt na wyświetlaczu	•	elektr./mechan.	•	1410 x 762 (1349 ³) x 1053	212 /221 ³	230 V 50 Hz	1,1	☎ 315114
IDEAL	4850		475	80	458	30	automat.	ręczna	odczyt na wyświetlaczu	•	elektr./mechan.	•	1296 x 762 (1349 ³) x 1053	225 /234 ³	230 V 50 Hz	1,42	☎ 325113
IDEAL	4855		475	80	450	35	automat.	elektr./mechan.	odczyt na wyświetlaczu	•	elektr./mechan.	•	1296 x 762 (1349 ³) x 992	228 /237 ³	230 V 50 Hz	1,52	☎ 325212
IDEAL	4860		475	80	450	35	automat.	elektr./mechan.	odczyt na wyświetlaczu	•	elektr./mechan.	•	1296 x 762 (1349 ³) x 992	232 /241 ³	230 V 50 Hz	1,52	☎ 327117
IDEAL	5255		520	80	520	35	automat.	elektr./mechan.	odczyt na wyświetlaczu	•	elektr./mechan.	•	1293 x 860 (1436 ³) x 1120	252 /261 ³	230 V 50 Hz	1,52	☎ 348112
IDEAL	5260		520	80	520	35	automat.	elektr./mechan.	odczyt na wyświetlaczu	•	elektr./mechan.	•	1293 x 860 (1436 ³) x 1126	257 /266 ³	230 V 50 Hz	1,52	☎ 349119
IDEAL	6655		650	80	610	25	automat.	elektr./mechan.	odczyt na wyświetlaczu	•	elektr./mechan.	•	1293 x 992 (1565 ³) x 1220	302 /311 ³	230 V 50 Hz	1,52	☎ 354113
IDEAL	6660		650	80	610	25	automat.	elektr./mechan.	odczyt na wyświetlaczu	•	elektr./mechan.	•	1293 x 992 (1565 ³) x 1220	312 /321 ³	230 V 50 Hz	1,52	☎ 355110
GILOTYNY HYDRAULICZNE																	
IDEAL	THE 56		560	80	560	15 / 60 ⁵	hydraul.	elektr./mechan.	odczyt na wyświetlaczu	•	hydraul.	•	1523 x 979 (1779 ³) x 1211 mm	303 /316 ³	230 V 50 Hz ²	2,3	☎ 905681
IDEAL	5560 5560 LT (z dyszami powietrznymi)		550	95/92 ⁵	570	32 / 60 ⁵	hydraul.	elektr./mechan.	odczyt na wyświetlaczu	•	hydraul.	•	1370 x 1070 (1630 ³) x 1400 mm	369 /386 ³	230 V 50 Hz ²	1,51	☎ 349114 (LT) 349119
IDEAL	7260 LT (z dyszami powietrznymi)		720	80/ 78 ⁵	720	20 / 90 ⁵	hydraul.	elektr./mechan.	odczyt na wyświetlaczu	•	hydraul.	•	1335 x 1305 (2100 ³) x 1540 (1600 ³) mm	588 /628 ³	400 V 50 Hz ²	1,91	☎ 378416

1 - ze stojakiem, 2 - z szafką, 3 - ze stolikami bocznymi, 4 - bez stolików bocznych, 5 - przy użyciu nakładki na docisk, 6 - urządzenia na zamówienie, o cenę pytaj sprzedawcę, 7 - dostępne inne napięcia, 8 - głębokość stołu (urządzenia nie posiadają siódła)

* SCS - system bezpieczeństwa, w skład którego wchodzi: podnoszona, przezroczysta osłona bezpieczeństwa (blokada cięcia gdy osłona noża jest otwarta); blokada dźwigni noża w górnej pozycji; bezpieczna i wygodna wymiana noża, bez konieczności usuwania pokrywy urządzenia; bezpieczna wymiana noża przy stale osłoniętym ostrzu, bezpieczna regulacja głębokości cięcia (z zewnętrznej strony maszyny); listwy tnące mogą być łatwo i bezpiecznie obracane oraz wymieniane z zewnętrznej strony maszyny.

AKCESORIA DO GILOTYN

model	IDEAL 3005	IDEAL 3905 / 3915	IDEAL 4205	IDEAL 4300	IDEAL 4305	IDEAL 4700	IDEAL 4705	IDEAL 4215 / 4315 / 4250 / 4350	IDEAL 4810	IDEAL 4810-95	IDEAL 4815	IDEAL 4850	IDEAL 4850-95
stoliki boczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.207,50	1.207,50	1.207,50
											930058	930058	930058
szafka	-	-	-	-	-	-	-	1.995,- 302206	-	-	-	-	-
stojak	-	-	628,- 201202	628,- 203206	628,- 201202	1.142,- 210204	1.142,- 210204	628,- 201202	-	-	-	-	-
nóż	289,- 920059	656,- 920141	666,50 920196	666,50 920196	666,50 920196	1.099,- 920202	1.099,- 920202	666,50 920196	1.099,- 920202	-	1.099,- 920202	1.099,- 920202	-
nóż HSS	-	-	-	-	-	1.910,- 920219	1.910,- 920219	-	1.910,- 920219	-	1.910,- 920219	1.910,- 920219	-
listwa	75,- (2 szt.) 925054	55,50 925146	68,50 925191	68,50 920153	68,50 925191	70,50 925207	70,50 925221	68,50 925191	70,50 925207	-	70,50 925207	70,50 925207	-
przyrząd do zmiany noża	-	265,50 934100	274,50 934179	-	274,50 934179	-	366,- 934186	274,50 934179	-	366,- 934186	-	-	366,- 934186

AKCESORIA DO GILOTYN (cd.)

model	IDEAL 4860 / ET	IDEAL 5210-95	IDEAL 5221	IDEAL 5222	IDEAL 5255	IDEAL 5260	IDEAL THE 56	IDEAL 5560 / LT	IDEAL 6550 / 6655 / 6660	IDEAL 6550-95	IDEAL 7228-06	IDEAL 7228-95	IDEAL 7228 / 7260 LT
stoliki boczne	1.207,50 930058	1.207,50 930058	1.207,50 930058	1.207,50 930058	1.207,50 930058	1.207,50 930058	2.348,50 602504	2.439,- 930157	1.207,50 930058	1.207,50 930058	3.068,- 930256	3.068,- 930256	3.068,- 930256
szafka	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
stojak / osłony stojaka ¹	-	-	-	-	-	-	2.502,50 602603	-	-	-	-	-	-
nóż	999,35 920202	1.261,- 920325	1.261,- 920325	1.261,- 920325	1.261,- 920325	1.261,- 920325	-	2.2467,- 920455	1.425,- 920400	-	-	-	-
nóż HSS	1.910,- 920219	2.048,- 920332	2.048,- 920332	2.048,- 920332	2.048,- 920332	2.048,- 920332	1.581,- 925436	-	2.529,- 920417	-	-	-	2.718,- 920523
listwa	64,40 925207	82,- 925306	82,- 925306	82,- 925306	82,- 925306	-	62,- 925443	91,- 925450	82,- 925405	-	-	-	102,- 925504
przyrząd do zmiany noża	-	375,- 934124	375,- 934124	375,- 934124	375,- 934124	-	-	-	-	401,- 934131	464,- 934148	464,- 934148	-

1 - dotyczy gilotyny THE 56



PDF INTERAKTYWNY
Kliknij na kod katalogowy (kod) by przejść do produktu na stronie www.opus.pl

DZIURKACZE | ZSZYWKI | ZAOKRĄGLACZ | AKCESORIA

marka	nazwa	miniatura	opis	cena netto [zł] / kod
DZIURKACZE				
	O•ID Punch		dziurkacz z prowadnicą do identyfikatorów (otwór podłużny 3 x 14 mm)	102,- 702947
	O•Eyelet Punch		dziurkacz z prowadnicą do wycinania otworów pod nity (otwór 5 mm) oraz nitownica	102,- 702954
	O•Eyelets		nity do O•Eyelet Punch o średnicy: wewn. 4,2 mm / zewn. 7,44; wys. 0,44 mm. Opakow. 250 szt.*	17,50 702961
	O•Combi Punch		wielofunkcyjny dziurkacz z prowadnicą (otwór okrągły i podłużny, zaokrąglacz R4)	148,- 702930
	erBINDER S-3-70		dziurkacz z trzema modułami roboczymi, dziurkuje do 70 kartek [80 g/m ²]	169,- 701186
	erBINDER K-3-300		dziurkacz z trzema modułami roboczymi, dziurkuje do 300 kartek [80 g/m ²]	818,85 701223
	S-2 70 / S-3 70 / S-4 70 akcesoria		wymienny nóż 6 mm do dziurkaczy (1 szt.)*	19,57 701209
			podkładka do dziurkaczy (1 szt.)*	5,15 701216
	8570 akcesoria		wymienne noże dziurkujące (2 szt.)*	497,- 966514
			wymienne podkładki pod noże (10 szt.)*	107,- 966521

marka	nazwa	miniatura	opis	cena netto [zł] / kod
ZSZYWKI DO ZSZYWACZY				
	zszywki		do 8520 (2000 szt.) do 8560 (5000 szt.) do 8590 (5000 szt.)	87,- 158,- 91,-
			985201 711733 985706	
ZAOKRĄGLACZ I AKCESORIA				
	O•Corner Cutter+		zaokrąglacz wyposażony w nóż o promieniu 6 mm (R6)	586,85 401369
	O•Corner Cutter+ Blade (wymienne noże wg specyfikacji)		R4 R6 R10 C15 BW15 D21 D6	43,38 43,38 43,38 43,38 43,38 43,38 43,38
			401376 401383 401390 401406 401413 401437 401420	
	O•Corner Cutter + Paper Guide & Blades		prowadnica plastikowa do urządzenia O•Corner Cutter+ ułatwiająca pozycjonowanie papieru oraz noże D6 oraz D21	96,20 401444
	O•Corner Cutter + Pad		podkładka do zaokrąglacza (6 szt.)	21,18 702978

* towar sprzedaje się w petnych opakowaniach



PDF INTERAKTYWNY
Kliknij na kod katalogowy (kod) by przejść
do produktu na stronie www.opus.pl

BINDOWNICE OPUS

model urządzenia	miniatura	format	dziurkuje maks. kartek: [80 g/m ²]	oprawia maks. kartek: [80 g/m ²]	ręczna / elektryczna	rodzaj grzbietu	wyłączane noże (ilość)	regulacja odległości od krawędzi kartki	ogranicznik formatu	główne cechy urządzenia	cena netto [zł] / kod
BINDOWNICE DO OPRAW GRZBIETEM PŁASTIKOWYM											
BINGO		A4	8	150	ręczna	plastikowy	-	-	•	dźwignia o 2 ramionach	219,- 100156
JUNIOR MAX		A4	12	510	ręczna	plastikowy	-	•	•	metalowa dźwignia	345,- 100866
MAXI BINGO		A4	14	510	ręczna	plastikowy	-	•	•	metalowa podstawa, 4 progi regulacji marginesu	349,- 100163
BONO PLUS		A4	15	510	ręczna	plastikowy	21	•	•	metalowy korpus i podstawa, 4 progi regulacji marginesu	859,- 100217
SUPER BONO		A4	22	510	ręczna	plastikowy	24	•	•	metalowy korpus i podstawa, 4 progi regulacji marginesu	1.187,- 100231
HERCULES PLUS		A4	20	510	ręczna	plastikowy	7	•	•	wskaźnik doboru rozmiaru grzbietu, pokrywy ochronne	1.275,- 100132
OFFICER		A4	20	510	ręczna	plastikowy	24	•	•	dźwignia o 2 ramionach, 4 progi regulacji marginesu	895,- 100545
JUMBO B		A4	25	510	ręczna	plastikowy	21	•	•	metalowy korpus i podstawa, 4 progi regulacji marginesu	1.737,- 100385
EL-JUMBO B		A4	30	510	elektr.	plastikowy	21	•	•	ju., napęd elektryczny	3.980,- 100514
BINDOWNICE DO OPRAW GRZBIETEM DRUTOWYM											
WIRE BONO		A4	15	120	ręczna	drutowy	-	•	•	metalowy korpus i podstawa, wskaźnik doboru rozmiaru grzbietu	870,- 100224
WIRE JUMBO		A4	25	120	ręczna	drutowy	35	•	•	ju., 4 progi regulacji marginesu	1.705,- 100248
WIRE EL-JUMBO		A4	25	120	elektr.	drutowy	35	•	•	ju., napęd elektryczny	3.485,- 100194
multiPRESS 52		A3	moduł	moduł	ręczna	drutowy	zależnie od modułu	•	•	urządzenie introligatorskie do dziurko- wania, wycinania tezek do kalendarzy i bindowania grzbietów drutowych	2.523,- 703067
BINDOWNICE DO OPRAW SPIRALĄ											
COIL BONO		A4	12	160 (grzbiet spiralny 20 mm)	ręczna	spiralny	-	nd.	•	metalowy korpus i podstawa, wskaźnik doboru rozmiaru grzbietu	582,- 100538
COIL JUMBO		A4	25	160 (grzbiet spiralny 20 mm)	ręczna	spiralny	6	nd.	•	metalowy korpus i podstawa, wskaźnik doboru rozmiaru grzbietu	2.245,- 100859
PERFORATORY											
profi PUNCH		A4	25	moduł	ręczny	moduł	moduł	•	•	obsługa modułów PUNCHblock (wyposażenie dodatkowe)	1.232,- 100583
profi EL-PUNCH		A4	25	moduł	elektr.	moduł	moduł	•	•	ju., napęd elektryczny	4.599,- 100590
profi MAX EL-PUNCH		A4	55	moduł	elektr.	moduł	moduł	-	•	ju., napęd elektryczny	10.885,- 100736
BINDOWNICE WIELOFUNKCYJNE											
profi BINDER & CLOSER		A4	nd.	zgodnie z rozmiarem grzbietu	ręczna	plast./ drut.	-	-	nd.	bindownica dwusystemowa	1.393,- 100606
profi EL-CLOSER+		A4	nd.		elektr.	drutowy	-	-	nd.	czujnik zabezpieczający przed zgnieceniem dłoni	4.599,- 100613



PDF INTERAKTYWNY
Kliknij na kod katalogowy (kod) by przejść
do produktu na stronie www.opus.pl

BINDOWNICE OPUS

model urządzenia	miniatura	główne cechy urządzenia	cena netto [zł] / kod
------------------	-----------	-------------------------	-----------------------

BINDOWNICE WIELOFUNKCYJNE

SEMI-AUTOMATIC WIRE CLOSER		<p>Półautomatyczna bindownica do grzbietów drutowych (3:1" i 2:1") rozmiar grzbietu: 1/4" - 7/8", stół roboczy 660 x 300 mm, maks. szer. papieru: 520 mm, maks. szer. bindowania: 507 mm, min. szer. bindowania: 75 mm, prędkość pracy: od 1000 do 1500 cykli na godzinę, automatyczne cięcie, wsuwanie i zamykanie grzbietu, podajnik zawieszek do kalendarzy, zasilanie: 220 V / 50 Hz</p>	☎ ¹
			100552

¹ w sprawie zamówienia prosimy o kontakt



PDF INTERAKTYWNY
Kliknij na kod katalogowy (kod) by przejść
do produktu na stronie www.opus.pl

AKCESORIA DO BINDOWNIC OPUS

MODUŁY PERFORUJĄCE DO URZĄDZEŃ OPUS profi PUNCH / profi EL-PUNCH / profi MAX EL-PUNCH

profi PUNCHBLOCK (do profi PUNCH / profi EL-PUNCH)	opis	cena netto [zł] / kod	profi MAX PUNCHBLOCK (do profi MAX EL-PUNCH)	opis	cena netto [zł] / kod
3 x 8 mm	moduł z 21 wylączanymi nożami dla oprawy grzbietem plastikowym (otwory prostokątne 3 x 8 mm)	1.393,- 100620	3 x 8 mm	moduł z 21 wylączanymi nożami dla oprawy grzbietem plastikowym (otwory prostokątne 3 x 8 mm)	2.015,- 100743
3:1 ø 4 mm	moduł z 35 wylączanymi nożami dla oprawy grzbietem drutowym 3:1 (otwory okrągłe ø 4 mm)	1.393,- 100637	3:1 ø 4 mm	moduł z 35 wylączanymi nożami dla oprawy grzbietem drutowym 3:1" (otwory okrągłe ø 4 mm)	2.015,- 100767
3:1 ø 4 mm + thumbcut	moduł z 32 wylączanymi nożami dla oprawy grzbietem drutowym 3:1 (otwory okrągłe ø 4 mm) wraz z nożem do wycinania „tezek” do kalendarzy	1.393,- 100668	3:1 ø 4 mm + thumbcut	moduł z 32 wylączanymi nożami dla oprawy grzbietem drutowym 3:1" (otwory okrągłe ø 4 mm) wraz z nożem do wycinania „tezek” do kalendarzy	2.015,- 100842
2:1 ø 6 mm	moduł z 23 wylączanymi nożami dla oprawy grzbietem drutowym 2:1 (otwory okrągłe ø 6 mm)	1.393,- 100644	2:1 ø 6 mm	moduł z 23 wylączanymi nożami dla oprawy grzbietem drutowym 2:1" (otwory okrągłe ø 6 mm)	2.015,- 100798
4:1 ø 4 mm	moduł z 49 nożami dla oprawy grzbietem spiralnym (otwory okrągłe ø 4 mm)	1.393,- 100651	4:1 ø 4 mm	moduł z 49 nożami dla oprawy grzbietem spiralnym (otwory okrągłe ø 4 mm)	2.015,- 100811
3:1 4 x 4 mm	moduł z 35 wylączanymi nożami dla oprawy grzbietem drutowym 3:1 (otwory kwadratowe o długości boku 4 mm)	1.393,- 100675	3:1 4 x 4 mm	moduł z 35 wylączanymi nożami dla oprawy grzbietem drutowym 3:1" (otwory kwadratowe o długości boku 4 mm)	2.015,- 100750
2:1 6 x 6 mm	moduł z 23 wylączanymi nożami dla oprawy grzbietem drutowym 2:1 (otwory kwadratowe o długości boku 6 mm)	1.393,- 100682	2:1 6 x 6 mm	moduł z 23 wylączanymi nożami dla oprawy grzbietem drutowym 2:1" (otwory kwadratowe o długości boku 6 mm)	2.015,- 100774
5:1 ø 3,25 mm	moduł z 35 nożami dla oprawy grzbietem spiralnym (otwory okrągłe ø 3,25 mm)	1.393,- 100699	5:1 ø 3,25 mm	moduł z 35 nożami dla oprawy grzbietem spiralnym (otwory okrągłe ø 3,25 mm)	2.015,- 100828
3:1 4 x 4 mm + thumbcut	moduł z 32 wylączanymi nożami dla oprawy grzbietem drutowym 3:1 (otwory kwadratowe o długości boku 4 mm) wraz z nożem do wycinania „tezek” do kalendarzy	1.393,- 100705	3:1 4 x 4 mm + thumbcut	moduł z 32 wylączanymi nożami dla oprawy grzbietem drutowym 3:1" (otwory kwadratowe o długości boku 4 mm) wraz z nożem do wycinania „tezek” do kalendarzy	2.015,- 100835
			4:1 ø 4 mm (6,287)	moduł z 49 wylączanymi nożami dla oprawy grzbietem drutowym 3:1" (otwory okrągłe ø 4 mm)	2.015,- 100804
			2:1 4 x 5,5 mm	moduł z 23 wylączanymi nożami dla oprawy grzbietem drutowym 2:1" (otwory prostokątne o wymiarze 4 x 5,5 mm)	2.015,- 100781

MODUŁY DO OPUS multiPRESS 52

nazwa modułu	opis	cena netto [zł] / kod
0•PUNCH/CLOSER MP52 49 pinów - rozstaw 3:1"	moduł do dziurkowania oraz bindowania grzbietem drutowym	2.599,- 703050
0•PUNCH/CLOSER MP52 46 pinów - rozstaw 3:1"	moduł do dziurkowania (wraz z "tezką do kalendarzy") oraz do bindowania grzbietem drutowym	2.599,- 702855

* towar sprzedaje się w pełnych opakowaniach

BINDOWANIE | ważne informacje

6 RODZAJÓW KLASYCZNYCH OPRAW

oprawa grzbietem plastikowym

OPIS SYSTEMU
Oprawa grzbietem plastikowym wymaga użycia dwóch okładek (przednia i tylna) oraz **GRZBIETU PLASTIKOWEGO** o odpowiedniej średnicy (dopasowanej do ilości kartek). Najpierw dokumentację trzeba przedziurkować a następnie oprawić (za pomocą bindownicy do opraw grzbietem plastikowym lub uniwersalnej). Rozmiary grzbietów plastikowych (od 4,5 do 51 mm).

IDEA OPRAWY
plik kartek + okładki miękkie lub twarde → bindownica = oprawa grzbietem plastikowym

grzbiet plastikowy do opraw grzbietem plastikowym

oprawa grzbietem drutowym

OPIS SYSTEMU
Oprawa grzbietem drutowym wymaga użycia dwóch okładek (przednia i tylna) oraz **GRZBIETU DRUTOWEGO** o odpowiedniej średnicy (dopasowanej do ilości kartek). Najpierw dokumentację trzeba przedziurkować a następnie oprawić (za pomocą bindownicy do opraw grzbietem drutowym lub uniwersalnej). Rozmiary grzbietów drutowych 3:1" (od 4,8 do 14,3 mm).

IDEA OPRAWY
plik kartek + okładki miękkie lub twarde → bindownica = oprawa grzbietem drutowym

grzbiet drutowy do opraw grzbietem drutowym

oprawa grzbietem spiralnym

OPIS SYSTEMU
Oprawa grzbietem spiralnym wymaga użycia dwóch okładek (przednia i tylna) oraz **GRZBIETU SPIRALNEGO** o odpowiedniej średnicy (dopasowanej do ilości kartek). Najpierw dokumentację trzeba przedziurkować a następnie oprawić (za pomocą bindownicy do opraw grzbietem spiralnym lub uniwersalnej). Rozmiary grzbietów spiralnych (od 6 do 20 mm).

IDEA OPRAWY
plik kartek + okładki miękkie lub twarde → bindownica = oprawa grzbietem spiralnym

grzbiet spiralny do opraw grzbietem spiralnym

oprawa kółeczkiem **easyRING**

OPIS SYSTEMU
Oprawa pierścieniem plastikowym **easyRING** wymaga użycia dwóch okładek (przednia i tylna) oraz pierścienia o odpowiedniej średnicy (dopasowanej do ilości kartek). Najpierw należy wykonać w dokumentacji 4 otwory (za pomocą dedykowanego dziurkacza lub bindownicy) a następnie ręcznie założyć pierścienie. Rozmiary **easyRING** (od 10 do 30 mm).

IDEA OPRAWY
plik kartek + okładki miękkie lub twarde → dziurkacz → bindownica = oprawa kółeczkiem easyRING

kółeczka plastikowe

oprawa listwą wsuwaną

OPIS SYSTEMU
Oprawa listwą wsuwaną wymaga użycia dwóch okładek (przednia i tylna) oraz **LISTWY WSUWANEJ** w odpowiednim rozmiarze (dopasowanej do ilości kartek). Oprawa nie wymaga użycia bindownicy, dokumentacja nie jest dziurkowana! Listwy nasuwa się ręcznie na blok kartek. Rozmiary listew wsuwanych (od 3 do 15 mm).

IDEA OPRAWY
plik kartek + okładki miękkie lub twarde → oprawa ręczna = oprawa listwą wsuwaną


listwa wsuwana

oprawa listwą zamykaną

OPIS SYSTEMU
Oprawa listwą zamykaną wymaga użycia dwóch okładek (przednia i tylna) oraz listwy **LISTWY ZAMYKANEJ** w odpowiednim rozmiarze (dopasowanej do ilości kartek). Najpierw dokumentację trzeba przedziurkować a następnie oprawić. Kartki nakładają się na listwę a następnie zamyka "na klik". Rozmiary listew zamykanych (od 6 do 20 mm).

IDEA OPRAWY
plik kartek + okładki miękkie lub twarde → bindownica = oprawa listwą zamykaną

listwa zamykana



PDF INTERAKTYWNY
Kliknij na kod katalogowy (kod) by przejść do produktu na stronie www.opus.pl

OKŁADKI DO BINDOWNIC | miękkie | twarde

O•POPULAR

MIĘKKIE okładki z kolorowego kartonu (wycofane, dostępne do wyczerpania zapasów)

format	opakowanie [szt.]*	biały	czarny	niebieski	żółty	jasnonieb.
		cena za opakowanie [zł] / kod				
A4	100	31,90 131006	-	31,90 131037	31,90 131075	31,90 131051
A3	100	63,80 131013	-	-	-	-

O•UNIVERSAL

eleganckie i trwałe MIĘKKIE okładki kartonowe o fakturze skóropodobnej

format	opakow. [szt.]*	biały	niebieski	żółty	czarny	czerwony	bordowy	zielony	brązowy	granatowy
		cena za opakowanie [zł] / kod								
A4	100	53,65 133017	53,65 133055	53,65 133109	53,65 133024	53,65 133031	53,65 133079	53,65 133048	53,65 133093	53,65 133451
A3	100	107,30 133338	107,30 133307	107,30 133444	107,30 133383	107,30 133390	107,30 133314	107,30 133321	-	107,30 133468

O•EXCLUSIVE

MIĘKKIE kolorowe okładki z bityszcącego kartonu

format	opakowanie [szt.]*	biały	zielony	czerwony	niebieski	czarny
		cena za opakowanie [zł] / kod				
A4	100	52,50 134014	64,54 134045	64,54 134038	64,54 134052	64,54 134021
A3	100	89,27 134137	123,05 134168	123,05 134151	123,05 134175	123,05 134144

O•DocCOVER

MIĘKKIE okładki kartonowe o fakturze skóropodobnej

format	opakowanie [szt.]*	biały	niebieski	czarny	czerwony	bordowy	zielony	granatowy
		cena za opakowanie [zł] / kod						
A4	100	46,34 119080	46,34 119134	46,34 119097	46,34 119127	46,34 119240	46,34 119257	46,34 119264

O•CLEAR

MIĘKKIE okładki z przezroczystej folii OPUS (bezbarna lub kolorowa) - stosowane jako przednie okładki dokumentacji lub przekładki

rodzaj	format	opakow. [szt.]*	bezbarna	zielony	czerwony	niebieski	żółty	brązowy
		cena za opakowanie [zł] / kod						
STANDARD	A4	100	59,80 130030	57,93 130054	57,93 130047	57,93 130061	57,93 130078	57,93 130085
ECONOMY	A4	100	49,45 130023	-	-	-	-	-
STANDARD	A3	100	107,93 130108	-	-	-	-	-
SOLID	A4	100	67,63 131785	-	-	-	-	-
SOLID	A3	100	135,23 131792	-	-	-	-	-

O•CLEAR COVER

popularne MIĘKKIE okładki z przezroczystej, bezbarwnej folii OPUS

format	opakow. [szt.]*	cena za opakowanie [zł] / kod
A4	100	43,70 131822

O•SUPERPLAST

MIĘKKIE okładki polipropylenowe o dużej sztywności, odporne na zabrudzenie i zawilgocenie; (EASY OPEN***)

rodzaj	format	opakow. [szt.]*	półprzezroczyste, grubość [µm]			czarne, grubość [µm]
			200	300	450	300
			cena za opakowanie [zł] / kod			
A4	100		52,85 136117	85,86 136100	71,68 136063	85,86 136094
						100,93 136070
						57,94 136124

O•PRESTIGE

TWARDE okładki do opraw grzbietem plastikowym i drutowym w dwóch rodzajach oklein: CLASSIC (kolorowe) i BUSINESS++ (srebrna)

rodzaj / kolor	format	opakow. [szt.]*	CLASSIC					BUSINESS++	
			czarny	niebieski	bordowy	zielony	szary	biały**	srebrny
			cena za opakowanie [zł] / kod						
304 x 215	20		78,70 137145	78,70 137152	78,70 137176	78,70 137183	78,70 137190	78,70 137169	120,44 137206

* towar sprzedaje się w pełnych opakowaniach ** towar na specjalne zamówienie *** okładki w wersji EASY OPEN posiadają nacięcie laserowe ułatwiające otwieranie



PDF INTERAKTYWNY
Kliknij na kod katalogowy (kod) by przejść
do produktu na stronie www.opus.pl

TERMOBINDOWNICE | URZĄDZENIA POMOCNICZE

model urządzenia	miniatura	format	oprawia maks. kartek: [80 g/m ²]	moc [W]	temperatura robocza [°C]	czas nagrzewania [min]	obudowa	główne cechy urządzenia	cena netto [zł] / kod
TB 250		A4	220	250	110	1 - 2	plastikowa	niewielkie rozmiary, wysuwany stojak do chłodzenia	199,- 200115
DUO 500 Slim VARIO TEMP		A4	500	600	120 / 145	3	metalowa	system rozpoznawania okładek (miękkie/twarde) i doboru temperatury roboczej, fotokomórka	999,- 200122
model urządzenia	miniatura	format	szerokość szczeliny roboczej [mm]				obudowa	główne cechy urządzenia	cena netto [zł] / kod
CRIMP & COOL SLIM		A4	37				metalowa	urządzenie do formowania grzbietu termookładki twardej po bindowaniu w termobindownicy DUO 500 Vario Temp; na obudowie wytłoczenia pod to urządzenie	627,- 200139



PDF INTERAKTYWNY
Kliknij na kod katalogowy (kod) by przejść
do produktu na stronie www.opus.pl

MIĘKKIE OKŁADKI | do oprawy termicznej

O•THERMOLUX

przednia okładka PCW przezroczysta, tylna wykonana z błyszczącego kartonu

kolor: biały

format	szerokość [mm]	oprawia kartek [80 g/m ²]	opakow. [szt.]**	cena za opakow. [zł] / kod	opakow. [szt.]**	cena za opakow. [zł] / kod
A4	MINI	15	100	153,47 202010	25	44,94 203000
A5	MINI	15	-	-	25	33,62 205004
A4	3	30	100	153,47 202027	25	44,94 203017
A5	3	30	-	-	25	33,62 205011
A4	4	40	100	153,47 202034	25	44,94 203024
A5	4	40	-	-	25	33,62 205028
A4	6	60	100	153,47 202041	25	44,94 203031
A5	6	60	-	-	25	33,62 205035
A4	8	80	100*	153,47 202058	25	44,94 203048
A5	8	80	-	-	25*	33,62 205042
A4	10	100	100*	153,47 202065	25	44,94 203055
A5	10	100	-	-	25*	33,62 205059
A4	12	120	100*	153,47 202072	25	44,94 205059
A5	12	120	-	-	25*	33,62 205066

O•THERMOMAT

przednia okładka PCW przezroczysta, tylna wykonana z matowego kartonu

kolor: biały

format	szerokość [mm]	oprawia kartek [80 g/m ²]	opakow. [szt.]**	cena za opakow. [zł] / kod
A4	15	150	25	43,52 203079
A4	20	200	25	43,52 203086
A4	25	250	25	43,52 203093
A4	30	300	25	47,73 203109
A4	35	350	25	47,73 203116
A4	40	400	25	47,73 203123
A4	45	450	25	49,84 203130
A4	50	500	25	49,84 203147

O•THERMOTOP DOUBLE CLEAR

okładki PCW obustronnie przezroczyste z wąskim grzbietem metalowym pokrytym okleiną o fakturze skóropodobnej

kolor:

format	szerokość [mm]	oprawia kartek [80 g/m ²]	opakow. [szt.]**	czarny	czerwonny	granatowy
				cena za opakowanie [zł] / kod		
A4	3	15	50	276,86	276,86	276,86
				210435	210442	210473
A4	5	30	50	276,86	276,86	276,86
				210503	210510	210541
A4	7	40	40	236,26	236,26	236,26
				210572	210589	210619
A4	9	60	40	236,26	236,26	236,26
				210640	210657	210688
A4	12	80	30	184,21	184,21	184,21
				210718	210725	210756
A4	15	100	30	184,21	184,21	184,21
				210787	210794	210824

O•OFFICE

przednia okładka: przezroczysta PCW, tylna wykonana z kartonu o skóropodobnej fakturze

format	szerokość [mm]	oprawia kartek [80 g/m ²]	opakowanie [szt.]**	kolor:						
				biały	czarny	czerwonny	niebieski	bordowy	zielony	granatowy
A4	MINI	15	25	47,33	47,33	47,33	47,33	47,33	47,33	47,33
				204106	204007	204205	204304	204601	204700	204403
A4	3	30	25	47,33	47,33	47,33	47,33	47,33	47,33	47,33
				204113	204014	204212	204311	204618	204717	204410
A4	4	40	25	47,33	47,33	47,33	47,33	47,33	47,33	47,33
				204120	204021	204229	204328	204625	204724	204427
A4	6	60	25	47,33	47,33	47,33	47,33	47,33	47,33	47,33
				204137	204038	204236	204335	204632	204731	204434
A4	8	80	25	47,33	47,33	47,33	47,33	47,33	47,33	47,33
				204144	204045	204052	204069	204168	204175	204472
A4	10	100	25	47,33	47,33	47,33	47,33	47,33	47,33	47,33
				204151	204182	204199	204243	204281	204298	204489
A4	12	120	25	47,33	47,33	47,33	47,33	47,33	47,33	47,33
				204342	204359	204366	204373	204458	204465	204496

O•NEOCOVER

okładki PCW obustronnie przezroczyste z wąskim, kolorowym grzbietem wykonanym z błyszczącego kartonu

kolor:

format	szerokość [mm]	oprawia kartek [80 g/m ²]	opakowanie [szt.]**	biały	czarny	czerwonny	niebieski
				cena za opakowanie [zł] / kod			
A4	MINI	1 - 15	60	185,96	185,96	185,96	185,96
				208791	208807	208814	208821
A4	3	16 - 30	50	154,96	154,96	154,96	154,96
				208838	208845	208852	208869
A4	4	31 - 45	40	123,97	123,97	123,97	123,97
				208876	208883	208890	208906
A4	6	46 - 60	30	92,98	92,98	92,98	92,98
				208913	208920	208937	208944

* Na specjalne zamówienie ** towar sprzedaje się w pełnych opakowaniach

O•THERMOLINEN					przednia okładka PCW przezroczysta, tylna wykonana z kartonu o fakturze tkaniny			
kolor:					czarny	bordowy	granatowy	zielony
format	szerokość [mm]	oprawia kartek [80 g/m ²]	opakowanie [szt.]**					
					cena za opakowanie [zł] / kod			
A4	MINI	15	100	197,58	197,58	197,58	197,58	
					206100	206117	206124	206131
A4	3	30	100	197,58	197,58	197,58	197,58	
					206148	206155	206162	206179
A4	4	40	100	197,58	197,58	197,58	197,58	
					206186	206193	206209	206216
A4	6	60	100	197,58	197,58	197,58	197,58	
					206223	206230	206247	206254

O•THERMOLINEN PLAIN					Okładki PCW wykonane z kartonu o fakturze tkaniny			
kolor:					czarny	bordowy	granatowy	zielony
format	szerokość [mm]	oprawia kartek [80 g/m ²]	opakowanie [szt.]**					
					cena za opakowanie [zł] / kod			
A4	MINI	15	100	241,58	241,58	241,58	241,58	
					208289	208296	208302	208319
A4	3	30	100	241,58	241,58	241,58	241,58	
					206315	208326	206285	208333
A4	4	40	100	241,58	241,58	241,58	241,58	
					206322	208340	206308	208357
A4	6	60	100	241,58	241,58	241,58	241,58	
					206339	207428	206292	208364

terbind® OPUS - producent urządzeń i materiałów eksploatacyjnych do oprawy termicznej

IDEA OPRAWY

plik kartek + okładka termiczna → oprawa w termobindownicy (SSS 30-60 sek.) = oprawa termiczna → formowanie okładki w zaciskarce (opcjonalnie)

RODZAJE OKŁADEK

obustronnie przezroczyste, obustronnie przezroczyste z kanałem, jednostronnie przezroczyste, pełne nieprzezroczyste, indywidualne CMYK, introligatorskie

OKŁADKI MIĘKIE | OKŁADKI TWARDE

O•THERMOPERSONAL			okładka indywidualna wykonana z kartonu zadrukowanego w technologii offsetowej wg projektu klienta	
zadruk:		CMYK 4/0	CMYK 4/4	
format	opcje nakładu [szt.]	okleina zewnętrzna CMYK, wewnętrzna biała	okleina zewnętrzna i wewnętrzna CMYK	
cena za 1 szt. w nakładzie [zł] / kod				
A4	200	☎ 208401	☎ 208494	
A4	500	☎ 208418	☎ 208500	
A4	nakład powyżej 500 szt.	☎	☎	

☎ - o wycenę pytaj sprzedawcę

TWARDE OKŁADKI TYPU INTROLIGATORSKIEGO | do oprawy termicznej

O•DIPLOMAT					tekstura oklejona od zewnątrz wysokiej jakości okleiną o fakturze matowej satyny (Modern), delikatnej struktury płótna (Europe), szlachetnej skóry (Style) lub perlistej bieli (Arctic); wewnątrz gładka, biała wyklejka. Czas nagrzewania bindownicy dla okładek O•Diplomat - ok. 1 minuta								
kolor:					MODERN	ARCTIC	EUROPE			STYLE			
format	szerokość [mm]**	oprawia kartek [80 g/m ²]	opakowanie [szt.]**		czarny	biały*	bordowy	niebieski	beżowy	niebieski	bordowy	zielony	czerwony
					cena za opakowanie [zł] / kod								
A4	3	15	10	158,23	199,44	156,81	156,81	156,81	159,60	159,60	159,60	159,60	159,60
					207749	208098	207886	207954	208029	207466	207534	207602	207671
A4	6	40	10	158,23	199,44	156,81	156,81	156,81	159,60	159,60	159,60	159,60	159,60
					207756	208104	207893	207961	208036	207473	207541	207619	207688
A4	9	65	10	158,23	199,44	156,81	156,81	156,81	159,60	159,60	159,60	159,60	159,60
					207763	208111	207909	207978	208043	207480	207558	207626	207695
A4	12	90	10	158,23	199,44	156,81	156,81	156,81	159,60	159,60	159,60	159,60	159,60
					207770	208128	207916	207985	208050	207497	207565	207633	207701

O•DIPLOMAT					tekstura oklejona od zewnątrz wysokiej jakości okleiną o fakturze tkaniny; wewnątrz gładka, biała wyklejka				
kolor:					CLASSIC				
format	szerokość [mm]**	oprawia kartek [80 g/m ²]	opakow. [szt.]**		czarny	niebieski	bordowy	zielony	szary
					cena za opakowanie [zł] / kod				
A4	3	15	10	123,04	123,04	123,04	123,04	123,04	123,04
					206001	206032	206346	206377	206407
A4	6	40	10	123,04	123,04	123,04	123,04	123,04	123,04
					206018	206049	206353	206384	206414
A4	9	65	10	123,04	123,04	123,04	123,04	123,04	123,04
					206025	206056	206360	206391	206422
A4	12	90	10	111,86	111,86	111,86	123,04	123,04	123,04
					206551	206568	206575	206582	206599

AKCESORIA	O•STICKY FILESTRIP	O•POCKET STICKY						
		S-7	CD		S-15	S-1	S-13	
		z rzepek		bez rzepek				
opis	samoprzylepne paski do wpinania	samoprzylepne przezroczyste kieszonki						
format [mm]	A4	na tytuły	na płyty CD	na dyskiety	na załączniki	na tytuły		
opakowanie [szt.]**	20 100	25 x 75	126 x 123	126 x 123	105 x 90	150 x 150	60 x 95	
cena za opakowanie [zł] / kod	18,92 63,14	15,89	10,14	6,76	18,46	20,76	18,46	
	201013 201037	101030	101061	101078	101054	101047	101023	

* Na specjalne zamówienie
 ** towar sprzedaje się w pełnych opakowaniach
 *** Pytaj również o okładki w rozmiarach 15 mm, 18 mm, 21 mm, 25 mm, 30 mm i 35 mm w cenie 86,84 zł UWAGA! Okładki ARCTIC i Business + dostępne wyłącznie na specjalne zamówienie.
 **** Na specjalne zamówienie dostępne również okładki w kolorze białym (3 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm, 15 mm, 20 mm, 25 mm) oraz pozostałe kolory w rozmiarze: 15 mm, 20 mm, 25 mm.



PDF INTERAKTYWNY
Kliknij na kod katalogowy (kod) by przejść
do produktu na stronie www.opus.pl

BINDOWNICE KANAŁOWE OPUS | ważne informacje

PRODUKT
POLSKI

3 SYSTEMY OPRAWY KANAŁOWEJ

EASY LINE by Metalbind®

OPIS SYSTEMU
EASYLINE to uproszczona wersja systemu METALBIND, dedykowana do szybkich zastosowań biurowych. Okładki zewnętrznym kanałem są gotowe do użycia; wystarczy wybrać rodzaj, kolor i odpowiedni do ilości kartek rozmiar, włożyć plik kartek i zbindować.

IDEA OPRAWY

RODZAJE OKŁADEK

 Okładki posiadają laserowe nacięcia EASY OPEN ułatwiające otwieranie.
OKŁADKI MIĘKIE z kanałem (na zewnątrz okładki)

Metalbind® patent OPUS

OPIS SYSTEMU
METALBIND to opatentowany przez OPUS system kanałowej oprawy dokumentacji. Od klasycznej (C-BIND) różni się tym, że kanał nie jest częścią okładki; nakłada się go od zewnątrz. Zaletą tego rozwiązania jest swoboda wyboru rodzaju okładki i kanału. To dobra alternatywa dla opraw grzbietem plastikowym i drutowym (te same materiały eksploatacyjne).

IDEA OPRAWY

 (lub miękkie uniwersalne)

RODZAJE OKŁADEK I KANAŁÓW
OKŁADKI MIĘKIE **OKŁADKI TWARDE** **KANAŁY**

C-BIND®

OPIS SYSTEMU
C-BIND to klasyczna metoda oprawy kanałowej. Do dyspozycji szeroki wachlarz miękkich i twardych okładek (różne okleiny) z kanałem znajdującym się wewnątrz okładki.
Wszystkie bindownice kanałowe OPUS oprawiają zarówno okładki METALBIND jak i C-BIND.

IDEA OPRAWY

RODZAJE OKŁADEK
OKŁADKI MIĘKIE **OKŁADKI TWARDE**

PATENTY OPUS

Firma OPUS słynie z innowacyjności. W systemie METALBIND zastosowano wiele opatentowanych rozwiązań, m.in.: idea oprawy metalowym kanałem, system prowadnic, okładki EASY COVER.

okładki EASY COVER

 okładki są wklejone w kanał, który posiada specjalną wypustkę zabezpieczającą przednią okładkę przed odkształceniem

idea oprawy, przekrój kanału i system prowadnic do okładek Metalbind®

 okładki i kartki są przytrzymywane przez kanał
 pochylona część kanału ścisła dokumentację
 kanał jest pokryty elegancką okleiną lub lakierem
 kształt kanału zapewnia perfekcyjny wygląd
 kartki dokumentacji nie ulegają uszkodzeniu
 przednia ściana kanału nie ulega deformacji
 specjalne ograniczniki ułatwiają centrowanie dokumentów wraz z okładkami
 system prowadnic ułatwia umieszczenie dokumentów w kanał

BINDOWNICE KANAŁOWE OPUS | URZĄDZENIA POMOCNICZE

Metalbind®

C-BIND®

model urządzenia	miniatura	format	oprawia maks. kartek:[80 g/m ²]	napęd	obudowa	główne cechy urządzenia	cena netto [zł] / kod
EASY LINE EASY 120		A4 / A3 ¹	120	ręczny	metalowa	urządzenie dedykowane do pracy w systemie EASYLINE; niewielkie rozmiary, nie wymaga wkładek do systemu C-Bind	1.205,- 635009
ATLAS 190		A4 / A3 ¹	190	ręczny	metalowa	uniwersalna (do systemów: Metalbind i C-Bind ²)	1.787,- 643356
MB 300		A4 / A3 ¹	300	ręczny	metalowa	uniwersalna (do systemów: Metalbind i C-Bind ²), o zwiększonej ilości oprawianych kartek	2.733,- 604005
MB 300 EL-OFFICE		A4 / A3 ¹	300	ręczny / elektr.	metalowa	uniwersalna, ręczno-elektryczne (do systemów: Metalbind i C-Bind ²), wyposażona w elektroniczny miernik siły bindowania	4.548,- 646814
MBE 300		A4 / A3 ¹	300	elektr.	metalowa	uniwersalna (do systemów: Metalbind i C-Bind ²), o zwiększonej stabilności, wyposażona w panel LCD wyświetlający parametry pracy i status bindowania	8.585,- 604012
ATLAS 300 MONO		A4 / A3 ¹	300	ręczny	metalowa	uniwersalna, elektryczna (do systemów: Metalbind i C-Bind ²), o zwiększonej stabilności, dedykowana do pracy w ramach stacji bindującej BINDING TOWER; możliwy montaż przystawki do tłoczeń IMAGEPRESS	2.232,- 643875
model urządzenia	miniatura	maksymalna wielkość matrycy [mm]		maksymalny skok grzałki [mm]		główne cechy urządzenia	cena netto [zł] / kod
IMAGE PRESS		50 x 180		4		przystawka do bindownicy Atlas 300 Mono, służąca do złocenia-tłoczenia logotypów i nagłówek na okładkach i kanałach METALBIND produkowanych przez Opus	855,- 801909
IMAGE PRESS HOLDER		podstawa pod przystawkę tłocząco-złoczącą IMAGEPRESS i ramkę do czcionek					131,15 802937
BINDING TOWER		Zestaw bindowniczy do dokumentów METALBIND / C-BIND. W jego skład wchodzi: bindownica kanałowa (ATLAS 300 MONO), przystawka do złoczeń (IMAGEPRESS), laminator do okładek O•POUCH COVER (COVERATOR 330) oraz obcinarka krążkowa (SOLID TRIMMER 320) do cięcia wydruków do tych okładek. Urządzenia wchodzące w skład wieży są sprzedawane osobno. Opisy urządzeń pomocniczych znajdują się w działach: LAMINACJA (Coverator 330) oraz OBCINARKI (Solid Trimmer 320)					sumaryczna cena urządzeń w zestawie
O•STAND		profesjonalny, metalowy stół roboczy do wykorzystania z dowolnym urządzeniem do oprawy dokumentacji i wykonywania nabtyszczzeń; posiada 4 wygodne półki z przegrodami do przechowywania okładek, kanałów i akcesoriów					1.510,- 805204

¹ kanał na krótszym boku ² Bindowanie i debindowanie w systemie C-BIND możliwe po zastosowaniu specjalnych wkładek/klinu, które stanowią wyposażenie dodatkowe * cena za opakowanie; towar sprzedaje się w pełnych opakowaniach



PDF INTERAKTYWNY
Kliknij na kod katalogowy (kod) by przejść
do produktu na stronie www.opus.pl

MIĘKKIE OKŁADKI Z KANAŁEM | do oprawy EASY LINE by Metalbind®

O•EASY COVER Double Semi Matt

przednia i tylna okładka półmatowa

kolor:				biały	czarny	czerwony	niebieski	srebrny
format	rozmiar grzbietu [mm]	oprawia kartek [80 g/m ²]	opakowanie [szt.]*	cena za opakowanie [zł] / kod				
A4	1,5	15	50	277,44	277,44	277,44	277,44	277,44
				635252	635269	635276	635283	635559
A4	3	30	40	231,99	231,99	231,99	231,99	231,99
				635290	635306	635313	635320	635566
A4	5	50	40	252,06	252,06	252,06	252,06	252,06
				635337	635344	635351	635368	635573
A4	7	70	40	262,10	262,10	262,10	262,10	262,10
				635375	635382	635399	635405	635580
A4	10	100	30	212,05	212,05	212,05	212,05	212,05
				635412	635429	635436	635443	863559
A4	13	130	30	212,05	212,05	212,05	212,05	212,05
				635450	635467	635474	635481	635603
A4	MIX	15-130	50	szczegóły na www.opus.pl				327,26 635764

dowolna z logotypem wykonanym metodą laserową

O•EASY COVER Double Clear

przednia i tylna okładka przezroczysta

kolor:				biały	czarny	czerwony	niebieski	srebrny
format	rozmiar grzbietu [mm]	oprawia kartek [80 g/m ²]	opakowanie [szt.]*	cena za opakowanie [zł] / kod				
A4	1,5	15	50	277,44	277,44	277,44	277,44	277,44
				635016	635023	635030	635047	635498
A4	3	30	40	231,99	231,99	231,99	231,99	231,99
				635054	635061	635078	635085	635504
A4	5	50	40	252,06	252,06	252,06	252,06	252,06
				635092	635108	635115	635122	635511
A4	7	70	40	262,10	262,10	262,10	262,10	262,10
				635139	635146	635153	635160	635528
A4	10	100	30	212,05	212,05	212,05	212,05	212,05
				635177	635184	635191	635207	635535
A4	13	130	30	212,05	212,05	212,05	212,05	212,05
				635214	635221	635238	635245	635542
A4	MIX	15-130	50	szczegóły na www.opus.pl				327,26 635764

dowolna z logotypem wykonanym metodą laserową



PDF INTERAKTYWNY
Kliknij na kod katalogowy (kod) by przejść
do produktu na stronie www.opus.pl

MIĘKKIE OKŁADKI UNIWERSALNE

Oprawa METALBIND umożliwia wykonywanie opraw przy użyciu standardowych okładek miękkich stosowanych w oprawie grzbietem plastikowym i drutowym. Szczegółowe tabele z kodami produktu i cenami znajdują się w sekcji BINDOWANIE. Poniżej prezentujemy informacje poglądowe.

O•POPULAR

kolorowe okładki z kartonu



O•CLEAR

okładki z przezroczystej folii, bezbarwnej lub kolorowej



O•CLEAR pvc FREE A4

okładki z przezroczystej folii, wyprodukowanej bez użycia polichlorku winylu

O•UNIVERSAL

eleganckie i trwałe okładki z kolorowego kartonu o fakturze skóropodobnej



O•EXCLUSIVE

kolorowe okładki z błyszczącego kartonu



O•CLEAR pvc FREE A4 EASY OPEN

okładki z przezroczystej folii, wyprodukowanej bez użycia polichlorku winylu, z laserowymi nacięciami EASY OPEN, ułatwiającymi otwieranie

O•SUPERPLAST

okładki polipropylenowe, półprzezroczyste lub czarne



O•SUPERPLAST EASY OPEN

półprzezroczyste okładki polipropylenowe z laserowym nacięciem EASY OPEN, ułatwiającymi otwieranie



PDF INTERAKTYWNY
Kliknij na kod katalogowy (kod) by przejść
do produktu na stronie www.opus.pl

MIĘKKIE OKŁADKI C•BIND®

O•SOFTCLEAR

przednia okładka z przezroczystej folii, tylna z kolorowego kartonu o fakturze lnopodobnej (także kolor biały - na specjalne zamówienie)

kolor:				czarny	granatowy	bordowy	zielony
format	rozmiar grzbietu [mm]	oprawia kartek [80 g/m ²]	opakowanie [szt.]*	cena za opakowanie [zł] / kod			
A4	AA	15-40	10	65,88	65,88	65,88	65,88
				632015	634170	631018	634255
A4	A	60-90	10	65,88	65,88	65,88	65,88
				632022	634187	631025	634262
A4	B	90-120	10	65,88	65,88	65,88	65,88
				632039	634194	631032	634279
A4	C	120-145	10	65,88	65,88	65,88	65,88
				632046	634200	631049	634286
A4	D	145-185	10	70,53	70,53	70,53	70,53
				632053	634217	na specjalne zamówienie	
A4	E	185-230	10	70,53	70,53	70,53	70,53
				632060	634224	na specjalne zamówienie	
A4	F	230-265	10	70,53	70,53	70,53	70,53
				632077	634231	na specjalne zamówienie	
A4	G	265-300	10	70,53	70,53	70,53	70,53
				632084	634248	na specjalne zamówienie	

O•SOFTLUX ***

białe okładki wykonane z błyszczącego kartonu**

format		opakowanie [szt.]*	
A4		10	
rozmiar grzbietu [mm]	oprawia kartek [80 g/m ²]	cena za opakowanie [zł] / kod	
AA	15-40	51,05	625000
A	60-90	51,05	625017
B	90-120	51,05	625024
C	120-145	51,05	625031
D	145-185	51,05	625048
E	185-230	51,05	625055
F	230-265	51,05	625062
G	265-300	51,05	625079

O•SOFTPLAIN

kolorowe okładki o fakturze lnopodobnej**

kolor:				czarny	bordowy	niebieski	szary
format	rozmiar grzbietu [mm]	oprawia kartek [80 g/m ²]	opakowanie [szt.]*	cena za opakowanie [zł]			
A4	AA-C	15-145	10	64,10	na specjalne zamówienie		
				68,27	na specjalne zamówienie		
A4	D-G	145-300	10	na specjalne zamówienie			

* cena za opakowanie; towar sprzedaje się w pełnych opakowaniach ** ta sama okleina okładek (przd / tył) ☎ - o cenę pyta! sprzedawca *** towar na spec. zam.



PDF INTERAKTYWNY
Kliknij na kod katalogowy (kod) by przejść
do produktu na stronie www.opus.pl

TWARDE OKŁADKI I KANAŁY

Metalbind®

O•HARD COVER EUROPE

twarde okładki pokryte okleiną o delikatnej strukturze płótna
- do użycia z O•CHANNEL EUROPE 304 mm

kolor:			niebieski	zielony	bordowy	beżowy
wysokość [mm]	szerokość [mm]	opakowanie [kpl.]*				
			cena za opakowanie [zł] / kod			
304	212	10	110,78 680474	110,78 682331	110,78 680450	110,78 681105

O•CHANNEL EUROPE

kanal metalowy pokryty okleiną o delikatnej strukturze płótna - do użycia z O•HARD COVER EUROPE

kolor:			niebieski	zielony	bordowy	beżowy	
			rozmiar [mm] ²				
			5	7	10	13	16
kolor	długość [mm]	opakow. [szt.]*	cena za opakowanie [zł]				
niebieski	304	10	55,34 680580	55,34 680603	55,34 680627	55,34 680641	55,34 680665
zielony	304	10	55,34 681938	55,34 681945	55,34 681952	55,34 681969	55,34 681976
bordowy	304	10	55,34 680573	55,34 680597	55,34 680610	55,34 680634	55,34 680658
beżowy	304	10	55,34 681228	55,34 681112	55,34 681235	55,34 681242	55,34 681259

O•FLEXI COVER TEX

twarde okładki pokryte okleiną o fakturze siateczki
- do użycia z O•SIMPLE CHANNEL 297 mm

kolor:			czerwony	zielony	niebieski	czarny
format / wymiary (W x S) [mm]	opakowanie [szt.]*					
			cena za opakowanie [zł] / kod			
A4 (297 x 210)	25		53,80 610211	53,80 610228	53,80 610204	53,80 610198
A4+	25		63,54 610211	63,54 610228	63,54 610204	63,54 610198

O•SIMPLE CHANNEL

lakierowany kanal metalowy do użycia z okładkami miękkimi w formacie A4 (np. O•FLEXI COVER TEX i BOSS)

kolor: ³			biały / czarny								
			rozmiar [mm]								
			5	7	10	13	16	20	24	28	32
kolor	długość [mm]	opakow. [szt.]*	cena za opakowanie [zł]								
biały	297	25	57,90 606948	62,36 606979	65,06 607006	68,59 607037	73,49 607068	75,72 607099	78,39 607129	82,85 607150	86,41 607181
czarny	297	25	57,90 606955	62,36 606986	65,06 607013	68,59 607044	73,49 607075	75,72 607105	78,39 607136	82,85 607167	86,41 607198
biały	210	25	56,12 644025	60,58 644056	62,36 643615	66,54 643899	71,26 643929	73,49 643950	76,61 643981	80,62 643295	84,63 643325
czarny	210	25	56,12 644032	60,58 644063	62,36 644018	66,54 643905	71,26 643936	73,49 643967	76,61 643998	80,62 643301	84,63 643684

O•FLEXI COVER BOSS

twarde okładki pokryte okleiną o fakturze skóry pomarańczowej
- do użycia z O•SIMPLE CHANNEL 297 mm

kolor:			biały	bordowy	niebieski	czarny
format / wymiary (W x S) [mm]	opakowanie [szt.]*					
			cena za opakowanie [zł] / kod			
A4 (297 x 210)	25		53,80 610266	53,80 610259	53,80 610242	53,80 610235
A4+	25		63,54 610266	63,54 610259	63,54 610242	63,54 610235

O•POUCH COVER ART DUPLEX

O•POUCH COVER CLASSIC DUPLEX

Twarde okładki z kieszenią laminacyjną, umożliwiającą załaminowanie własnego, indywidualnego projektu. Produkt w dwóch rodzajach oklein: ART (błyszcząca, biała i czarna) oraz CLASSIC - faktura lnu (biała i czarna). Proponujemy oprawę z wykorzystaniem przedniej okładki O•POUCH COVER i tylnej O•HARD COVER

O•HARD COVER ART DUPLEX

O•HARD COVER CLASSIC DUPLEX

Twarde okładki do wykorzystania jako tylne okładki w oprawach z wykorzystaniem okładki z kieszenią laminacyjną O•POUCH COVER. W ofercie adekwatne formaty, rodzaje i kolory oklein - do użycia w zależności od wybranej okleiny z kanałami O•CHANNEL ART lub O•CHANNEL CLASSIC.

rodzaj / kolor:	O•POUCH COVER DUPLEX			O•HARD COVER DUPLEX			
	ART biały ⁵	CLASSIC biały	CLASSIC czarny	ART biały ⁵	CLASSIC biały	CLASSIC czarny	
wymiary (W x S) [mm]	opakowanie [kpl.]*	cena za opakowanie [zł] / kod		cena za opakowanie [zł] / kod			
304 x 423	10	289,78 646760	318,75 646340	318,75 646425	156,07 646722	169,83 646500	169,83 646586
304 x 212	10	150,14 646777	165,15 646364	165,15 646449	128,14 646739	128,14 646524	128,14 646609
217 x 300	10	176,77 646784	194,45 646371	194,45 646456	117,75 646746	122,03 646531	122,03 646616
217 x 151	10	124,31 646791	136,74 646395	136,74 646470	88,68 646753	88,68 646555	88,68 646630
304 x 304	10	-	263,70 646357	263,70 646432	-	122,45 646517	122,45 646593
217 x 217	10	-	174,88 646388	174,88 646463	-	109,01 646548	109,01 646623
155 x 213	10	-	132,57 646401	132,57 646487	-	83,63 646562	83,63 646647

O•CHANNEL ART

kanal metalowy pokryty błyszczącą okleiną - do użycia z O•POUCH/HARD COVER ART oraz O•HARD COVER PERSONAL

kolor: ⁴			biały / czarny				
			rozmiar [mm]				
			5	7	10	13	16
kolor	długość [mm]	opakow. [szt.]*	cena za opakowanie [zł]				
biały	304	10	50,66 640188	50,66 640195	50,66 640201	52,17 640218	52,17 640225
biały	217	10	49,15 640003	49,15 640010	49,15 644988	51,42 640034	51,42 640041

O•HARD COVER ART

twarde okładki pokryte białą, laminowaną okleiną - do użycia z O•CHANNEL ART (kolory: czarny i srebrny na zam. spec.)

kolor:			biały	czarny	srebrny
kolor	wymiary (W x S) [mm]	opakowanie [szt.]*			
			cena za opakowanie [zł] / kod		
biały	304 x 423	10	156,07 606009		
biały	304 x 212	10	90,65 606016		
biały	217 x 300	10	117,75 606023		
biały	217 x 151	10	81,49 606030		

- w celu zakupu skontaktuj się ze sprzedawcą

¹ na specjalne zamówienie ² kanały w rozmiarach 20, 24, 28 i 32 mm na specjalne zamówienie

³ kanały w kolorze szarym na specjalne zamówienie ⁴ kanały w kolorze szarym i srebrnym na specjalne zamówienie

⁵ Pytaj również o ART w kolorze czarnym i srebrnym * cena za opak., towar sprzedaje się w pełnych opakowaniach

TWARDE OKŁADKI I KANAŁY DO FOTOKSIAŻKI



PHOTO BOOK

O•HARD COVER ALFA¹

twarde okładki w okleinie o fakturze trójwymiarowego wzoru - do użycia z O•CHANNEL ALFA

kolor:		czerwony	szary
wymiary (W x S) [mm]	opakow. [kpl.] ²		
cena za opakow. [zł] / kod			
304 x 423	10	 - w celu zakupu skontaktuj się ze sprzedawcą	
304 x 212	10		
217 x 300	10		
217 x 151	10		

O•HARD COVER OLDTIMER¹

twarde okładki w okleinie o fakturze kresku - do użycia z O•CHANNEL OLDTIMER

kolor:		brazowy	niebieski
wymiary (W x S) [mm]	opakow. [kpl.] ²		
cena za opakow. [zł] / kod			
304 x 423	10	 - w celu zakupu skontaktuj się ze sprzedawcą	
304 x 212	10		
217 x 300	10		
217 x 151	10		

O•HARD COVER TECHNO¹

twarde okładki w okleinie o fakturze metalu - do użycia z O•CHANNEL TECHNO

kolor:		srebrny	złoty
wymiary (W x S) [mm]	opakow. [kpl.] ²		
cena za opakow. [zł] / kod			
304 x 423	10	 - w celu zakupu skontaktuj się ze sprzedawcą	
304 x 212	10		
217 x 300	10		
217 x 151	10		

O•HARD COVER MEMORIES¹

twarde okładki w okleinie o fakturze materiału w "cegielki" - do użycia z O•CHANNEL MEMORIES

kolor:		niebieski
wymiary (W x S) [mm]	opakow. [kpl.] ²	
cena za opakow. [zł] / kod		
304 x 423	10	 - w celu zakupu skontaktuj się ze sprzedawcą
304 x 212	10	
217 x 300	10	
217 x 151	10	

O•CHANNEL ALFA¹

kanał metalowy pokryty okleiną o fakturze trójwymiarowego wzoru - do użycia z O•HARD COVER ALFA

kolor:		czerwony	szary
długość [mm]	opakow. [kpl.] ²		
cena za opakow. [zł] / kod			
304	10	 - w celu zakupu skontaktuj się ze sprzedawcą	
217	10		

O•CHANNEL OLDTIMER¹

kanał metalowy pokryty okleiną o fakturze kresku - do użycia z O•HARD COVER OLDTIMER

kolor:		brazowy	niebieski
długość [mm]	opakow. [kpl.] ²		
cena za opakow. [zł] / kod			
304	10	 - w celu zakupu skontaktuj się ze sprzedawcą	
217	10		

O•CHANNEL TECHNO¹

kanał metalowy pokryty okleiną o fakturze metalu - do użycia z O•HARD COVER TECHNO

kolor:		srebrny	złoty
długość [mm]	opakow. [kpl.] ²		
cena za opakow. [zł] / kod			
304	10	 - w celu zakupu skontaktuj się ze sprzedawcą	
217	10		

O•CHANNEL MEMORIES¹

kanał metalowy pokryty okleiną o fakturze materiału w "cegielki" - do użycia z O•HARD COVER MEMORIES

kolor:		niebieski
długość [mm]	opakow. [kpl.] ²	
cena za opakow. [zł] / kod		
304	10	 - w celu zakupu skontaktuj się ze sprzedawcą
217	10	

FOTOKSIAŻKA KLEJONA PHOTO BOOK

FOTOKSIAŻKA OPUS - RODZAJE

Oprawa **METALBIND** doskonale sprawdza się w tworzeniu fotoksiążek. Wyselekcjonowane formaty i atrakcyjne okleiny nadadzą albumom niepowtarzalny wygląd. Proponujemy również tradycyjną oprawę fotoksiążek **GRZBIETEM DRUTOWYM** oraz autorskie rozwiązania dla **FOTOKSIAŻKI KLEJONEJ**. Szczegóły każdej z metod prezentujemy na naszej stronie internetowej.

O•MOUNTED PHOTOBOOK KIT

zestaw zawierający urządzenie oraz niezbędne narzędzia i akcesoria do tworzenia profesjonalnej, klejonej fotoksiążki

skład zestawu	Cena [zł] / kod
OPUS multiCREASE 30 (opis urządzenia w sekcji BIGÓWKI)	2.965,-
O•trimming blade 250 mm	
O•cornerCUTTER BLADE handle multiCREASE 30/52	
O•cornerCUTTER BLADE R10	702626
O•cuttingBLADE PAD POBC 5 x 480 x 300 mm	
O•PHOTO BLOCK maker	
O•cornerCUTTER PAD MC 30/52	

O•MOUNTED PHOTOBOOK KIT 52

powiększony zestaw zawierający urządzenie oraz niezbędne narzędzia i akcesoria do tworzenia profesjonalnej, klejonej fotoksiążki

skład zestawu	Cena [zł] / kod
OPUS multiCREASE 52 (opis urządzenia w sekcji BIGÓWKI)	4.755,-
O•trimming blade 350 mm	
O•cornerCUTTER BLADE handle multiCREASE 30/52	
O•cornerCUTTER BLADE R10	702749
O•cuttingBLADE PAD POBC 5 x 480 x 300 mm	
O•PHOTO BLOCK maker 310 mm	
O•cornerCUTTER PAD MC 30/52	

AKCESORIA DO OPRAW

nazwa	Cena [zł] / kod	nazwa	Cena [zł] / kod
O•MB Binding Adapter	102,47	O•CB inserts (do Atlas 300 / MB 300)	271,98
	646333		600045
O•FILLING STICKY 297 x 7 mm (100 szt.)	22,04	O•CB inserts (do Atlas 190)	136,62
	601011		600052
O•FILLING STICKY 297 x 10 mm (100 szt.)	32,12	O•CB inserts (do MBE 300)	145,48
	601028		600090
O•FILE Connector (czarny, 10 szt.)	44,42	O•CB Debinding Tool (do Atlas 300 / MB 300 / MBE 300)	102,47
	635726		600069
O•FILESTRIP (100 szt.)	63,14	O•CB Debinding Tool (do Atlas 190)	136,62
	101016		600076

¹ na specjalne zamówienie ² kanały w rozmiarach 20, 24, 28 i 32 mm na specjalne zamówienie ³ kanały w kolorze szarym na specjalne zamówienie ⁴ kanały w kolorze szarym i srebrnym na specjalne zamówienie * cena za opakowanie; towar sprzedaje się w pełnych opakowaniach



PDF INTERAKTYWNY
Kliknij na kod katalogowy (kod) by przejść
do produktu na stronie www.opus.pl

ZŁOCIARKI TŁOCZĄCE | OPUS

Goldcover

model urządzenia	miniatura	maksymalna wielkość matrycy [mm]	maksymalny skok grzałki [mm]	możliwość regulacji wysokości podstawy	cechy urządzenia, przeznaczenie	cena netto [zł] / kod
NAMEPRESS		do użycia z czcionkami 4 mm / 5,5 mm / 9 mm	4	-	do tłoczenia na małych obiektach (notesy, notatniki itp.)	1.315,- 413935
IMAGE PRESS		50 x 180	4	-	przystawka do bindownicy Atlas 300 Mono służąca do złocenia-tłoczenia logotypów i nagłówek na okładkach i kanałach produkowanych przez Opus	855,- 801909
GOLDPRESS 4+		50 x 180 80 x 110	10	6 śrub regulacyjnych	do tłoczenia na wszystkich okładkach miękkich i twardych OPUS oraz kanałach pokrytych okleiną	3.299,- 805037
GOLDPRESS 5		100 x 200	10	6 śrub regulacyjnych	do tłoczenia na wszystkich okładkach i kanałach produkowanych przez OPUS; powiększona powierzchnia grzałki	4.559,- 807369
MASTER-PRESS 02		200 x 200	60	9 śrub regulacyjnych	Złociarka wysokowydajna do tłoczenia na wszystkich okładkach i kanałach produkowanych przez OPUS. Napęd półautomatyczny, maksymalny pobór mocy: 0,8 kW, prasa o nacisku maks. 5 ton, wysuwany stół roboczy, ograniczniki magnetyczne. Parametry pracy sterowane mikroprocesorem, wyświetlacz LCD.	13.680,- 413812
MASTER-PRESS EMD		218 x 308	64	12 śrub regulacyjnych	Złociarka wysokowydajna do tłoczenia na wszystkich okładkach i kanałach produkowanych przez OPUS. Napęd elektryczny, maksymalny pobór mocy: 1,5 kW, prasa mimośrodowa o nacisku maks. 5 ton, wysuwany stół roboczy, ograniczniki magnetyczne. Parametry pracy sterowane mikroprocesorem, wyświetlacz LCD. W wersji DEEP powiększony wysięg grzałki i dodatkowa półka.	18.915,- 801817
MP EMD wersja DEEP						23.095,- 415397



PDF INTERAKTYWNY
Kliknij na kod katalogowy (kod) by przejść
do produktu na stronie www.opus.pl

ZŁOCIARKI CYFROWE | FOIL XPRESS

IMPRESS systems

Made in USA

model urządzenia	miniatura	maksymalne wymiary druku [W x S] [mm]	szerokość rolki [mm]	moduł do złocenia cylindrycznych	ruchomy stół roboczy	autopozycjonowanie głowicy	cechy urządzenia, przeznaczenie	cena netto [zł] / kod
FOIL XPRESS		57 x 203	57	-	•	-	Nabiurkowe urządzenie do złocenia na płaskich powierzchniach (twarde i miękkie okładki, karton, papier) oraz kanałach produkowanych przez OPUS. Dzięki zastosowaniu folii w rolce nie wymaga użycia matryc, tuszy i drogich materiałów. System operacyjny: Windows (XP, Vista, 7, 8, 10 (32 & 64 bit)). Rozdzielczość złoczenia 300 x 300 dpi lub 300 x 600 dpi	807031
FOIL XPRESS DIRECT		203 x 305	57	-	-	•		414338
FOIL XPRESS AUTOMAT		203 x 305	57	-	•	•		807048
FOIL XPRESS AUTOMAT CYCLONE		203 x 305	57	•	•	•		413744

FOLIE I AKCESORIA | do złociarek cyfrowych i tłoczących

O • CLEANING PAPER

cena [zł] / kod

O • DIGI FOIL folia do nabyczenia (w rolce o wymiarach 6,4 cm x 91 m) przy użyciu złociarki cyfrowej

papier w rolce do czyszczenia głowicy

78,80

414185

kolorowa Metalic												kolorowa									
złota 114	srebrna 714	czerwona 407	niebieska 507	zielona 607	złota mat.102	srebrna mat.701	złota 103	srebrna 704	złota 104	srebrna 703	złota mat. 105	srebrna mat.702	czarna 205	biała 307	czarna 209	biała 301	czarna 204	czerwona 401	niebieska 501	zielona 601	
cena [zł] / kod																					
252,66	252,66	252,66	252,66	252,66	252,66	252,66	252,66	252,66	252,66	252,66	252,66	252,66	252,66	252,66	252,66	252,66	252,66	252,66	252,66	252,66	252,66
801954	801961	801985	801992	806911	806928	806935	806942	806959	806966	806973	806980	806997	807000	807017	807024	807079	807086	807161	807178	413256	

O • TONER PRINT FOIL

folia do nabyczenia na wydrukach laserowych do laminowania

wymiary rolki (S x D) [cm] / format / opakow. (szt.)*	kolorowa Metalic			
	złota	srebrna	miedziana	czerwona
	cena [zł] / kod			
64 x 2000	299,-	299,-	299,-	299,-
	414505	414499	414512	414529
32 x 2000	171,35	171,35	171,35	171,35
	414802	414796	414819	414826
21,3 x 2000	113,85	113,85	113,85	113,85
	414543	414536	414550	414567
A4 / 100	63,25	63,25	63,25	63,25
	414581	414574	414598	414604
A4 / 25	20,70	20,70	20,70	20,70
	414673	414666	414680	414697

O • FOIL NEW UNIVERSAL / PREMIUM

specjalna folia pakowana w rolkach, do tłoczenia / nabyczenia na okładkach OPUS

wymiary rolki (S x D) [cm]	kolorowa Metalic							
	złota	złota PREMIUM	srebrna	miedziana	czarna	niebieska	bordowa	zielona
	cena [zł] / kod							
64 x 1200	162,-	187,-	162,-	237,-	237,-	237,-	237,-	237,-
	414833	414482	414840	414857	414864	414871	414888	414895
32 x 1200	81,-	95,-	81,-	118,50	118,50	118,50	118,50	118,50
	414901	414789	414918	414925	414932	414949	414956	414963
21,3 x 1200	54,-	59,-	54,-	79,-	79,-	79,-	79,-	79,-
	414970	414475	414987	414994	415007	415014	415021	415038
16 x 1200	40,50	45,-	40,50	59,25	59,25	59,25	59,25	59,25
	415045	414734	415052	415069	415076	415083	415090	415106
10,6 x 1200	27,-	31,-	27,-	39,50	39,50	39,50	39,50	39,50
	415113	414727	415120	415137	415144	415151	415168	415175

* cena za opakowanie; towar sprzedaje się w pełnych opakowaniach

FOLIE I AKCESORIA | do złociarek tłoczących **Goldcover**

O•FOIL QUICK&EASY

specjalna folia do tłoczenia / nabyszczenia, dostępna w arkuszach

rodzaj i zastosowanie	kolor	wymiar arkusza [cm]	opakowanie [szt.]*	cena [zł] / kod
O•Foil Quick&EasyUniversal - do nabyszczenia na okładkach typu classic, mundial, techno, memories, alfa, oldtimer, business+	srebrny	9 x 18	200	35,57 801367
	złoty	9 x 18	200	35,57 801350
	biały	9 x 18	200	43,78 801268
	czarny	9 x 18	200	43,78 801275
O•Foil Quick&EasyUniversal - do nabyszczenia na okładkach typu business, classic, mundial, techno, memories, alfa, oldtimer (z wyj. business+)	niebieski	9 x 18	200	43,78 801282
	zielony	9 x 18	200	43,78 801305
	bordowy	9 x 18	200	43,78 801299
	srebrny	13 x 21	200	43,78 807567
O•Foil Quick&EasyBasic Universal	złoty	13 x 21	200	43,78 807550
	biały	13 x 21	200	57,46 807574
O•Foil Quick&EasyUniversal - do nabyszczenia na okładkach typu business, classic, mundial, fabric, glamour, techno, memories, alfa, oldtimer (z wyj. business+)	czarny	13 x 21	200	57,46 807581
	niebieski	13 x 21	200	57,46 807598
	bordowy	13 x 21	200	57,46 807604

O•FOIL

folia pakowana w rolkach, do tłoczenia / nabyszczenia na okładkach OPUS

rodzaj i zastosowanie	kolor	wymiary rolki (S x D) [cm]	cena [zł] / kod	wymiary rolki (S x D) [cm]	cena [zł] / kod
O•Foil Universal - do nabyszczenia na okładkach typu classic, mundial, fabric, glamour, techno, memories, alfa, oldtimer, business+	srebrny	18 x 1220	88,93 801428	21 x 1220	105,34 807208
	złoty	18 x 1220	88,93 801411	21 x 1220	105,34 807192
O•Foil Universal - do nabyszczenia na okładkach typu business, classic, mundial, fabric, glamour, techno, memories, alfa, oldtimer (z wyj. business+)	biały	18 x 1220	143,65 801190	-	-
	czarny	18 x 1220	143,65 801206	-	-
	niebieski	18 x 1220	143,65 801213	-	-
	fioletowy	18 x 1220	143,65 413546	-	-
O•Foil Basic Universal	srebrny	18 x 1220	-	21 x 1200	29,25 414123
	złoty	18 x 1220	-	21 x 1200	29,25 414116

technologie tłoczenia - porównanie systemów

złociarki tłoczące GOLDCOVER	złociarki cyfrowe FOIL XPRESS
tłoczenie ze złoceniem przy użyciu matrycy (trawionej lub grawerskiej)	tłoczenie powierzchniowe przy użyciu głowicy nabyszczejacej

tabela doboru akcesoriów przy nabyszczeniu w systemie GOLDCOVER

do napisów (z gotowych zestawów czcionek)	dla grafiki (wg indywidualnego projektu)
Wybierz czcionki z zestawu o odpowiedniej wielkości i kroju i umieść w ramce o adekwatnej wielkości i żądanej ilości linii. Skorzystaj z gotowych bloków O•Font Absolwent [opcja].	Dobierz wielkość matrycy optymalną do Twojej grafiki i urządzenia, na którym będzie tłoczona. Sparuj matrycę z odpowiednią ramką. Matryce o grubości 6 mm wymagają użycia płytki bazowej.

O•FONT

zapytaj o cenę

W ofercie 7 rozmiarów, kilkanaście krojów i kilkadziesiąt zestawów językowych (w tym oprócz standardowego systemu Latin czy Cyrillic także zestawy greckie, arabskie i hebrajskie). Pojedyncze zestawy narodowe grupujemy w tzw. Master Sety - dla ułatwienia składu typograficznego. Oprócz zestawów literniczych także cyfry i znaki specjalne.

poniżej 4 popularne rozmiary czcionek (skala 1:1) i przegląd krojów

AB	Aa	Aa	Aa
3,2 mm (13 pt)	4 mm (17 pt)	5,5 mm (21 pt)	9 mm (38 pt)
Standard	ABCDEF G abcdefg	ABCDEF G abcdefg	ABCDEF G abcdefg
Serif	ABCDEF G abcdefg	ABCDEF G abcdefg	ABCDEF G abcdefg
Serif Italic	ABCDEF G abcdefg	ABCDEF G abcdefg	ABCDEF G abcdefg
Block	ABCDEFGHIJK	ABCDEFGHIJK	ABCDEFGHIJK
Future	ABCDEFGHIJKLMNP	ABCDEFGHIJKLMNP	ABCDEFGHIJKLMNP
Ascetic	ABCDEFGHIJKLM abcdefghijklm	ABCDEFGHIJKLM abcdefghijklm	ABCDEFGHIJKLM abcdefghijklm
Basic	ABCDEFGHI abcdefghij	ABCDEFGHI abcdefghij	ABCDEFGHI abcdefghij
Techno	ABCDEFGHI abcdefgh	ABCDEFGHI abcdefgh	ABCDEFGHI abcdefgh
Hebrew	א ב ג ד ה ו ז ט י כ ל מ נ ס ע פ צ	א ב ג ד ה ו ז ט י כ ל מ נ ס ע פ צ	א ב ג ד ה ו ז ט י כ ל מ נ ס ע פ צ
Cyrillic	А Б В Г Д Е а б в г д е	А Б В Г Д Е а б в г д е	А Б В Г Д Е а б в г д е
Greek	Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ α β γ δ ε ζ η θ	Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ α β γ δ ε ζ η θ	Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ α β γ δ ε ζ η θ
Arabic	٠ ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩	٠ ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩	٠ ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩

Pełna lista oraz informacja cenowa na www.opus.pl

O•FONT MASTER SET

Komplety czcionek poszerzone o cyfry, znaki specjalne oraz glyfy typowe dla danego języka. W ofercie kilkadziesiąt wersji językowych w różnych krojach i wielkościach.

wybrane przykłady: O•FONT MASTER SET GB STANDARD

wielkość czcionki [mm]	cena netto [zł] / kod	wielkość czcionki [mm]	cena netto [zł] / kod
4	2.261,51 803033	5,5	2.261,51 803040

O•FONT NATIONAL MASTER PACKAGE

metalowy kontener z opisanymi miejscami dla poszczególnych glyfów.

wybrane przykłady: O•FONT MASTER PACKAGE PL STANDARD

wielkość czcionki [mm]	cena netto [zł] / kod	wielkość czcionki [mm]	cena netto [zł] / kod
4	1.579,81 801732	5,5	1.579,81 801749

O•FONT CONTAINER

uniwersalny pojemnik na czcionki zestawów Master Set

wielkość czcionki [mm]	cena netto [zł] / kod	wielkość czcionki [mm]	cena netto [zł] / kod
3,2	165,92 801091	9	165,92 801077
	165,92 801060		165,92 801077
4	165,92 801060	16	165,92 801077
	165,92 801084		165,92 801077

O•FONT ABSOLWENT PL++ / CLASSIC

Zestawy matryc dedykowane do wyciągania popularnych nagłówków publikacji naukowych. Dostępne w 2 krokach: STANDARD (czcionka Optima) oraz SERIF (czcionka Times). Wielkość czcionki: 9 mm (38 pt); do użycia z ramką O•Frame 2L9 (dla urządzenia Golpress 4+) lub O•Frame 3L9 (przy wykorzystaniu Masterpress 01/EMD).

skład O•FONT ABSOLWENT PL++

PRACA | LICENCJACKA DOKTORSKA | MATURALNA MAGISTERSKA | CENNIK DYPLÓM | ROZPRAWA UMOWA INŻYNIERSKA DYPLÓMOWA

skład O•FONT ABSOLWENT PL CLASSIC

PRACA | LICENCJACKA DYPLÓMOWA | DOKTORSKA MAGISTERSKA | ROZPRAWA

O•FONT ABSOLWENT PL++	O•FONT ABSOLWENT PL CLASSIC
cena netto [zł] / kod	cena netto [zł] / kod
865,65 802531	605,95 802500

O•FRAME HOLDER GP4/IP

uniwersalna podstawka pod ramki do czcionek O•FONT

cena netto [zł] / kod
31,60 801145

* cena za opakowanie; towar sprzedaje się w pełnych opakowaniach

AKCESORIA | do złociarek tłoczących | ramki, matryce, czcionki

Goldcover

O•FRAME ramka na matryce lub czcionki				O•MATRIX 10 mm matryca indywidualna			O•FONT zestaw czcionek		
nazwa ramki	dedykowane urządzenia	miniatura	cena [zł] / kod	dedykowane matryce (W x S x G)	miniatura matryc	cena [zł] / kod	dedykowane czcionki [mm]	miniatura czcionek	cena [zł] / kod
O•FRAME MP01 / EMD 3L9	MASTERPRESS 01 MASTERPRESS EMD		145,48 802883	O•MATRIX GP4/GP5/IP/MP01/MP02/MPEMD 17 x 165 x 10 mm		229,19 802616	9		
O•FRAME MP01 / EMD 2L16	MASTERPRESS 01 MASTERPRESS EMD		154,48 413102	O•MATRIX GP4/GP5/IP/MP01/MP02/MPEMD 27 x 180 x 10 mm		328,12 802609	16		
O•SINGLE FRAME MP01 / EMD 3,2	MASTERPRESS 01 MASTERPRESS EMD		182,44 802807	O•MATRIX GP4/IP/PP/MP01/MPEMD 6 x 165 x 10 mm		229,19 807185	3,2		
O•SINGLE FRAME MP01 / EMD 4	MASTERPRESS 01 MASTERPRESS EMD		182,44 802814	O•MATRIX GP4/GP5/IP/MP01/MP02/MPEMD 7,5 x 165 x 10 mm		229,19 802630	4		
O•SINGLE FRAME MP01 / EMD 5,5	MASTERPRESS 01 MASTERPRESS EMD		182,44 802821	O•MATRIX GP4/GP5/IP/MP01/MP02/MPEMD 11,5 x 165 x 10 mm		229,19 802623	5,5		
O•SINGLE FRAME MP01 / EMD 9	MASTERPRESS 01 MASTERPRESS EMD		182,44 802838	O•MATRIX GP4/GP5/IP/MP01/MP02/MPEMD 17 x 165 x 10 mm		229,19 802616	9		
do urządzeń MASTERPRESS 01 i MASTERPRESS EMD; montaż przy użyciu zbiorczej ramki bazowej O•MASTER FRAME MP01 / EMD				O•MATRIX MP01/MPEMD 218 x 309 x 10 mm		1.548,27 802548			
do urządzeń MASTERPRESS 01 i MASTERPRESS EMD; montaż przy użyciu zbiorczej ramki bazowej O•MASTER FRAME MP01 / EMD				O•MATRIX MP01/MPEMD 174 x 174 x 10 mm		1.014,05 802555	16 / 9 / 5,5 4 / 3,2		
do urządzeń MASTERPRESS 01 i MASTERPRESS EMD; montaż przy użyciu zbiorczej ramki bazowej O•MASTER FRAME MP01 / EMD				O•MATRIX MP01/MPEMD 100 x 174 x 10 mm		723,85 802562	16 / 9 / 5,5 4 / 3,2		
do urządzeń MASTERPRESS 01 i MASTERPRESS EMD; montaż przy użyciu zbiorczej ramki bazowej O•MASTER FRAME MP01 / EMD				O•MATRIX MP01/MPEMD 50 x 174 x 10 mm		311,63 802579	16 / 9 / 5,5 4 / 3,2		

O•MATRIX 6 mm

Matryce o grubości 6 mm wymagają użycia ramki bazowej oraz płyty montażowej adekwatnej do wybranego urządzenia tłoczącego. Matrycę przykleja się lub przykręca śrubami (w zależności od użytej płyty).

matryca 6 mm (W x S x G)	dedykowane urządzenia	miniatura matrycy	cena [zł] / kod	urządzenie wraz z ramką bazową	płyta do montażu matryc	miniatura płyty	dedykowana matryca 6 mm	cena płyty [zł] / kod
200 x 171 x 6 mm	MP01 / MP02 MPEMD		654,60 413881	MASTERPRESS 01 / MASTERPRESS EMD przy użyciu O•MASTER FRAME MP01/MPEMD	O•MATRIX BASE MP01 /MPEMD (do przyklejania)		wszystkie	445,32* 802920
100 x 171 x 6 mm	MP01 / MP02 MPEMD / GP5		400,67 807802		O•SCREW MATRIX BASE MP01/MPEMD with handle (do przykręcania)			492,52 807321
100 x 111 x 6 mm	MP01 / MP02 MPEMD / GP5		351,21 807819	MASTERPRESS 02 przy użyciu O•MASTER FRAME + HOLDER MP02	O•MATRIX BASE MP02 (do przyklejania)		wszystkie (z wyjątkiem: 218 x 301 x 6 mm 218 x 171 x 6 mm)	377,86* 413850
50 x 171 x 6 mm	MP01 / MP02 / MPEMD GP5 / GP4+ / IP		286,90 807826		O•SCREW MATRIX BASE MP02 (do przykręcania)			416,94 413867
50 x 111 x 6 mm	MP01 / MP02 / MPEMD GP5 / GP4+ / IP		260,52 807833	GOLDPRESS 5 przy użyciu O•MASTER FRAME + HOLDER GP5	O•MATRIX BASE GP5 / MP02 (do przyklejania)		100 x 171 x 6 mm 100 x 111 x 6 mm 50 x 171 x 6 mm 50 x 111 x 6 mm 50 x 71 x 6 mm	266,78* 807284
50 x 71 x 6 mm	MP01 / MP02 / MPEMD GP5 / GP4+ / IP		242,38 807840		O•SCREW MATRIX BASE GP5 / MP02 (do przykręcania)			217,53 662258
				GOLDPRESS 4+ / IMAGEPRESS nie wymaga użycia ramki	O•MATRIX BASE GP4 / IP with handle		50 x 171 x 6 mm 50 x 111 x 6 mm 50 x 71 x 6 mm	50,56 801480
					WSZYSTKIE (przy użyciu ramki dedykowanej do urządzenia)	O•MATRIX BASE GP4 / GP5 IP / MP01 / MP02 / MPEMD		

O•FRAME HOLDER

	podstawa pod ramki do czcionek (do wszystkich zestawów O•FONT)
cena netto [zł] / kod	
31,60 801145	

O•FRAME STOP

	ogranicznik do ramek 3,2 / 4 / 5,5 / 9 / 16 mm
cena netto [zł] / kod	
7,90 807130	



PDF INTERAKTYWNY
Kliknij na kod katalogowy (kod) by przejść do produktu na stronie www.opus.pl

AKCESORIA | do tłoczeniach na kanałach, wykrojniki

Goldcover

O•GOLDCHANNEL BASE

zestaw akcesoriów do tłoczeń na kanałach METALBIND / C-BIND

nazwa ramki	dedykowane urządzenia	miniatura	cena [zł] / kod
MP01 / MPEMD LONG	MASTERPRESS 01 MASTERPRESS EMD		459,68 801558
MP01 / MPEMD	MASTERPRESS 01 MASTERPRESS EMD		300,23 802951
MP02	MASTERPRESS 02		300,23 413874
GP4	GOLDPRESS 4+		300,23 802968
GP5 / GP4 2017	GOLDPRESS 5 GOLDPRESS 4+ (2017)		300,23 807338
IP	IMAGEPRESS		300,23 802975
XPRESS	FOIL XPRESS		300,23 807314

O•CUTTING BLADE

wykrojniki do okładek / zdjęć; do urządzeń introligatorskich OPUS

nazwa wykrojnika	cena [zł] / kod	nazwa wykrojnika	cena [zł] / kod
O•Cutting Blade small (<A4/2)	246,26 802890	O•Cutting Blade 57 x 57 mm	225,74 662074
O•Cutting Blade big (<A4)	376,23 802906	O•Cutting Blade 57 x 57 mm x 3	540,40 662081
O•Cutting Blade 80 x 110 mm GP/MP	194,29 660629	O•Cutting Blade 93 x 93 mm	225,74 662098
O•Cutting Blade 90 x 130 mm MP	194,29 660636	O•Cutting Blade 93 x 93 mm x 3	540,40 662104
O•Cutting Blade 110 x 160 mm MP	194,29 660643	O•Cutting Blade POBC 250x317mm MC/MP	414,- 702558
O•Cutting Blade 130 x 180 mm MP	194,29 660650	O•Cutting Blade POBC 337x230mm MC/MP	414,- 702565
O•Cutting Blade 60 x 90 mm	194,29 662128		

- o cenę konkretnego zestawu O•FONT pytaj sprzedawcę

* cena za opakowanie (10 szt.); towar sprzedaje się w pełnych opakowaniach

O•PHOTO MAGNETIC BASE

	folia magnetyczna jednostronnie samoprzylepna do wykonywania magnesów (do użycia z O•CUTTING BLADE)
rozmiar [mm]	cena netto [zł] / kod
300 x 200	63,84* 662050

O•CUTTING BLADE PAD

	podkładka pod wykrojniki do urządzeń: GOLDPRESS MASTERPRESS 01		
cena netto [zł] / kod			
POBC 5 x 480 x 300 mm	265,47 702572	GP 5 x 200 x 170 mm	115,35 660667
MP 8 x 330 x 247 mm	165,92 802913	5 x 480 x 640 mm	560,95 702756



PDF INTERAKTYWNY
Kliknij na kod katalogowy (kod) by przejść
do produktu na stronie www.opus.pl

LAMINATORY BIUROWE

model urządzenia	miniatura	format szerokość szczeliny [mm]	maks. grubość laminowanych dokumentów wraz z folią [mm]	maks. grubość folii [µm]	czas nagrzewania [min]	prędkość laminacji [mm/min]	ilość wałków	rewers	regulacja prędkości	regulacja temperatury	system laminacji	laminacja na zimno	cena [zł] / kod
UNILAM A4 BASIC		A4 230	0,5	160	3	230	2	•	2 tryby laminacji		ogrzewane wałki	•	225,- 400348
UNILAM A4		A4 230	0,6	125	3-5	300	2	•	2 tryby laminacji		ogrzewane wałki	•	259,- 400218
UNILAM A3 BASIC		A3 320	0,5	125	3,5	300	2	•	2 tryby laminacji		ogrzewane wałki	•	345,- 400287
MINUTELAM A4		A4 230	0,4	125	1,5	340	4	•	tryby laminacji dla popularnych folii		ogrzewane wałki	•	329,- 400324
UNILAM A3		A3 320	0,5	175	3-5	300	4	•	3 tryby laminacji		ogrzewane wałki	•	595,- 400225
MINUTELAM A3		A3 320	0,7	175	1,5	380	4	•	tryby laminacji dla popularnych folii		ogrzewane wałki	•	610,- 400331
CITYLAM A3		A3 330	1	200	4-6	360	4	•	panel sterowania (sygnalizacja gotowości do laminacji)		ogrzewane wałki	•	750,- 400263
AUTOLAM A3		A3	0,6	250	1	1500	6	•	panel sterowania (funkcja Stand-by) 6 trybów laminacji		gorące wałki	•	1.245,- 400362
AUTOLAM A3 INSTANT		A3	1	250	gotowy do użycia natychmiast po włączeniu!	450	6	•	panel sterowania (funkcja Stand-by) 6 trybów laminacji		ogrzewane wałki	-	1.195,- 400355
PROFILAM A3 JUNIOR		A3	1	250	2-3	450	4	•	•	65-145 °C	gorące wałki	-	2.159,- 400294
COVERATOR 330		A3	3	125	8	240	4	-	1 tryb laminacji, stała temp. 240 °C		ogrzewane wałki	-	2.260,- 643349
PROFILAM A3		A3	3	250	5-6	1200	6 (amort.)	•	panel sterowania (9 programów) • (cyfrowa)	0-140 °C	gorące wałki	-	3.615,- 400157
PROFILAM A2		A2	3	250	8	550	6 (amort.)	•	panel sterowania (funkcja Stand-by) 6 poziomów	0-160 °C	gorące wałki	-	6.035,- 400232
SPEEDLAM A3		A3 350	3	350	5	4000	10 (w tym 4 pomocn.)	•	panel sterowania (funkcja Stand-by) 9 poziomów	0-160 °C	gorące wałki	-	6.260,- 400195



PDF INTERAKTYWNY
Kliknij na kod katalogowy (kod) by przejść
do produktu na stronie www.opus.pl

LAMINATORY ROLOWE

model urządzenia	miniatura	szerok. laminacji [mm]	maks. grubość laminowanych dokumentów wraz z folią [mm]	moc [W]	maks. grubość folii [µm]	prędkość laminacji [mm/min]	ilość wałków	rewers	regulacja prędkości	regulacja temperatury	system laminacji	laminacja na zimno	cena [zł] / kod
ROLLAM 380		340	13	1550	250	4000	4	•	panel sterowania (funkcja Stand-by, stabilizacja temperatury czujnikiem podczerwieni)		gorące wałki (chłodzone)	•	8.335,- 410033
ROLLAM 380 SUPER		340	9	1550	250	5000	4	•	panel sterowania (funkcja Stand-by, stabilizacja temperatury czujnikiem podczerwieni, regulacja 0-150 °C niezależnie dla każdego wałka)		gorące wałki (chłodzone)	•	9.905,- 410040
ROLLAM 720		680	7	1700	250	4000	4	•	panel sterowania (funkcja Stand-by, 9 progów laminacji, stabilizacja temperatury czujnikiem podczerwieni)		gorące wałki (chłodzone)	•	9.955,- 410026
ROLLAM 720 SUPER (ze stojakiem)		680	9	1550	250	4000	4	•	panel sterowania (funkcja Stand-by, stabilizacja temperatury czujnikiem podczerwieni, regulacja 0-150 °C niezależnie dla każdego wałka)		gorące wałki (chłodzone)	•	14.955,- 410057



PDF INTERAKTYWNY
Kliknij na kod katalogowy (kod) by przejść
do produktu na stronie www.opus.pl

FOLIE | do laminatorów biurowych

O•POUCH SUPER

folia błyszcząca, antystatyczna

grubość [µm]	k. kredyt. 54 x 86 mm	wizyt. 60 x 95 mm	wizyt. 65 x 95 mm	75 x 105 mm	A7 80 x 110 mm	A7 80 x 120 mm	A6 111 x 154 mm	A5 154 x 216 mm	A4 216 x 303 mm	A3 303 x 426 mm	A2 426 x 600 mm
	cena [zł] / kod										
60	-	7,05 402014	-	-	-	-	-	-	68,72 402182	-	-
80	5,83 402960	7,85 402021	8,55 402816	10,86 403516	11,26 402090	12,13 402601	20,10 402120	38,- 402151	72,65 402199	143,05 402229	114,35 402939
100	6,81 402977	9,24 402304	10,28 402823	13,28 403523	14,44 402106	15,13 402618	23,97 402397	44,76 402168	86,51 402694	159,97 402236	144,38 402946
125	8,37 402250	10,63 402052	13,05 402830	17,56 403530	19,98 402113	20,91 402625	28,70 402144	54,17 402175	97,60 402212	192,77 402243	168,34 402762
150	10,97 402984	13,74 402045	18,36 402847	18,36 403769	25,12 402335	25,12 402632	37,25 402366	75,65 402663	142,07 402700	271,43 402731	-
175	17,21 402991	17,56 402311	17,21 402854	27,14 403585	29,74 402342	29,91 402649	44,47 402373	91,82 402670	200,97 402717	375,38 402748	-
250	29,45 403486	26,45 402328	28,76 402861	43,25 403592	42,39 402359	38,46 402656	68,95 402380	132,25 402687	247,17 402724	449,30 402755	-
opakowanie [szt.]*	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	25

O•POUCH MATT/CLEAR

folia matowa / błyszcząca

grubość [µm]	opak. [szt.]*	wizyt. 55 x 95 mm	wizyt. 60 x 95 mm	A7 80 x 110 mm	A4 216 x 303 mm	A3 303 x 426 mm
		cena [zł] / kod				
100	100	10,22 403004	10,63 403011	14,96 403028	98,18 403059	195,20 403066

LAMI POUCH STANDARD

folia błyszcząca**

grubość [µm]	opakowanie [szt.]*	A4 (216 x 303 mm)	A3 (303 x 426 mm)
		cena [zł] / kod	
80	100	66,87 403660	133,86 403691
100	100	79,58 403677	148,88 403707

O•POUCH MATT/MATT

folia matowa

grubość [µm]	opak. [szt.]*	wizyt. 60 x 95 mm	A5 154 x 216 mm	A4 216 x 303 mm	A3 303 x 426 mm
		cena [zł] / kod			
100	100	12,71 403080	58,91 403110	114,35 403127	229,85 403134

O•POUCH STICKY MATT

folia samoprzylepna matowa

opakowanie [szt.]*	A4 (216 x 303 mm)
	cena [zł] / kod
100	179,03 403653

O•POUCH STICKY

folia samoprzylepna błyszcząca

grubość [µm]	opakowanie [szt.]*	wizyt. 55 x 95 mm	wizyt. 60 x 95 mm	A7 80 x 110 mm	A6 111 x 154 mm	A5 154 x 216 mm	A4 216 x 303 mm	A4 216 x 303 mm UWAGA! 100 µm	A3 303 x 426 mm	350 x 260 mm	350 x 450 mm	A2 426 x 600 mm
		cena [zł] / kod										
80	100	21,43 8403219	22,52 403226	32,74 403233	53,07 403240	79,70 403257	145,41 403264	152,- 403745	292,16 403271	183,65 403455	345,35 403462	-
	25											151,59 403479

FOLIE | do laminatorów rolowych

O•FILM SUPER

folia błyszcząca, antystatyczna
do laminacji rolowej

grubość [µm] / długość [mm]	średnica głizy [mm]	szerokość [mm]			
		320	350	455	685
		cena [zł] / kod			
32 / 200	25	78,59	-	111,80	-
		411245	-	411269	-
32 / 500	57	-	-	-	336,66
		-	-	-	411603
32 / 1000	76	-	340,73	-	-
		-	411610	-	-
75 / 100	25	99,50	-	141,58	-
		411382	-	411405	-
75 / 200	57	-	-	-	341,32
		-	-	-	411597
125 / 60	25	110,28	-	-	-
		411528	-	-	-
125 / 150	57	-	-	-	437,25
		-	-	-	411580

FOLIE | do nabłyszczeń na wydrukach

O•TONER PRINT FOIL

folia do nabłyszczeń na wydrukach laserowych
przy użyciu transferu

wymiary rolki [cm]	kolor			
	srebrny	złoty	miedziany	czerwony
	cena [zł] / kod			
64 x 2000	299,- 414499	299,- 414505	299,- 414512	299,- 414529
	113,85 414536	113,85 414543	113,85 414550	113,85 414567
21,3 x 2000	kolor			
	srebrny	złoty	miedziany	czerwony
	cena [zł] / kod			
100	63,25 414574	63,25 414581	63,25 414598	63,25 414604
	20,70 414666	20,70 414673	20,70 414680	20,70 414697

AKCESORIA

model urządzenia	miniatura	Cena [zł] / kod
Stojak do laminatora ROLLAM 380/380 SUPER		1.115,- 410064
Stojak do laminatora ROLLAM 720/720 SUPER		1.115,- 410071

* towar sprzedaje się w pełnych opakowaniach ** folia wycofana, sprzedaż do wyczerpania zapasów

IDENTYFIKATORY | KLIPSY

PDF INTERAKTYWNY
Kliknij na kod katalogowy (kod) by przejść do produktu na stronie www.opus.pl

nazwa / opis	opakow. [szt.]*	nazwa / opis	opakow. [szt.]*	nazwa / opis	opakow. [szt.]*	nazwa / opis	opakow. [szt.]*	nazwa / opis	opakow. [szt.]*	nazwa / opis	opakow. [szt.]*
miniatura	cena [zł] / kod	miniatura	cena [zł] / kod	miniatura	cena [zł] / kod	miniatura	cena [zł] / kod	miniatura	cena [zł] / kod	miniatura	cena [zł] / kod
O•CLIP Sticky		O•CLIP with strap		O•CLIP 2		O•CLIP 2		O•CLIP 3		O•CLIP 3	
klipsy samoprzylepne do identyfikatorów		klipsy z paskiem do identyfikatorów		białe klipsy z paskiem do identyfikatorów		czarne klipsy z paskiem do identyfikatorów		białe klipsy z paskiem i agrafką do identyfikatorów		czarne klipsy z paskiem i agrafką do identyfikatorów	
	100 45,90 401055		100 45,50 401062		100 42,- 401239		100 42,- 401246		100 45,50 401253		100 45,50 401260
O•CLIP 4		O•BADGE REEL 1		O•BADGE REEL 2		O•LANYARD 1		O•LANYARD 2		O•LANYARD 3	
metalowe klipsy z paskiem do identyfikatorów		klipsy rozwijane z paskiem do identyfikatorów.		Klipsy rozwijane z kółeczkiem do identyfikatorów.		smycze z kółeczkiem do identyfikatorów		smycze z karabińczykiem do identyfikatorów		smycze z klipsem do identyfikatorów	
	100 46,- 401277	 długość linki: 87 cm	10 30,25 401314	 długość linki: 87 cm	10 30,- 401321		50 55,- 401338		50 47,50 401345		50 39,- 401352
O•BADGE HOLDER		O•BADGE HOLDER		O•BADGE HOLDER		O•BADGE HOLDER		O•BADGE HOLDER		O•BADGE HOLDER Universal	
poziome etui z 3 kieszkami na dokumenty i karty plastik.		pionowe etui z 3 kieszkami na dokumenty i karty plastik.		pionowa kieszonka z wycięciem na karty plastikowe		kieszonka na karty plastikowe (80 x 98 mm)		pozioma kieszonka z wycięciem na karty plastikowe		uniwersalna kieszonka na karty plastikowe (2 uszka)	
	10 79,50 401291		10 79,50 401307		50 51,43 401451		100 59,80 401284		50 47,40 401161		50 63,53 403738
O•BADGE HOLDER z taśmą		O•BADGE HOLDER z taśmą		O•BADGE HOLDER z taśmą		O•BADGE HOLDER z taśmą		O•BADGE HOLDER VERTICAL z taśmą		O•BADGE CLIP	
kieszonka na karty plastikowe (z czerwoną taśmą)		kieszonka na karty plastikowe (z zieloną taśmą)		kieszonka na karty plastikowe (z czarną taśmą)		kieszonka na karty plastikowe (z niebieską taśmą)		pionowa kieszonka z wycięciem na karty plastikowe		identyfikatory z klipsem i agrafką (58 x 90 mm)	
	50 79,20 401482		50 79,20 401499		50 79,20 401475		50 79,20 401178		50 69,- 401468		50 19,90 401086
O•BADGE with slot		O•CHAIN		IDENTYFIKACJA							
identyfikator ze szczeliną na klips (105 x 75 mm)		łańcuszki do identyfikatorów; długość: 90 cm		<p>OPUS oferuje szeroką gamę produktów, których zadaniem jest wspomóc firmy, instytucje oraz indywidualnych klientów w tworzeniu pozytywnego, estetycznego wizerunku.</p> <p>Elegancko nabtyszczone okładki, indywidualnie zaprojektowane segregatory, teczki ofertowe, biurowe notesy i kalendarze, identyfikatory, szlachetne papiery i pieczętowlivie zaprojektowane dyplomy - to ważne dopełnienie naszej oferty.</p>							
	100 50,82 401024		55 x 90 mm 100 175,- 401185								

PDF INTERAKTYWNY
Kliknij na kod katalogowy (kod) by przejść do produktu na stronie www.opus.pl

OPRAWA ZDJĘĆ I WYDRUKÓW | OPISYWANIE DOKUMENTÓW

nazwa		O•POUCH DISPLAY					
rozmiar [mm]	opakowanie [szt.]*	kolor					
		niebieski	czerwony	zielony	żółty	srebrny	biały
cena [zł] / kod							
A4 290 x 379	20	167,36 661831	167,36 661862	167,36 661893	167,36 661923	167,36 661954	-
A5 218 x 282	20	127,51 661848	127,51 661879	127,51 661909	127,51 661930	127,51 661961	-
A6 165 x 211	20	91,65 661855	91,65 661886	91,65 661916	91,65 661947	91,65 661978	-
SLIM / A4 244 x 331	20	-	-	-	-	-	127,51 646104

O•POCKET STICKY

Tabele samoprzylepnych, przezroczystych kieszonek na tytuły, załączniki, płyty CD oraz dyskietki znajdują się w sekcji: TERMOBINDOWANIE

Goldcover SYSTEM NABŁYSZCZEŃ

GOLDCOVER to system tłoczzeń-nabtyszczeń przy użyciu złociarek oraz folii, matryc i zestawów czcionek.

Ze względu na bogactwo oferty, prezentujemy go w dedykowanej sekcji ZŁOCZENIE I TŁOCZENIE

* towar sprzedaje się w pełnych opakowaniach

TECZKI OFERTOWE | OPRAWY PREZENTACYJNE | OKŁADKI I TECZKI NA NUTY

O•PRESENTATION BOX INDYWIDUALNY | O•PRESENTATION BOX



Teczka na dokumenty w formacie A4+ z uchylnymi skrzydłami, zamykana na magnes; zadruk w technologii offsetowej (CMYK 4/0 lub 4/4) wg projektu klienta. Teczka dostępna również w wersji z elegancką okleiną MODERN (czarna) lub EUROPE (beżowa).



format	rodzaj zadruku	wielkość nakładu [szt.] / cena [zł]/szt. / kod					
		>=20	>=50	>=100	>=200	>=500	>=1000
A4+	CMYK (4/0)	☎ ¹					
		662609	662616	662623	662630	662647	662654
A4+	CMYK (4/4)	☎ ¹					
		662661	662678	662685	662692	662708	662715

format	szerokość grzbietu [mm]	rodzaj okleiny / cena [zł] / kod	
		MODERN czarna	EUROPE beżowa
A4+	15	325,61	325,61
		662302	662326
A4+	30	325,61	325,61
		662319	662333

O•OFFERBOX SPECJALNY



teczka na dokumenty w formacie A4+ zadrukowana w technologii offsetowej (CMYK 4/0) wg projektu klienta

format	szerokość grzbietu [mm]	wielkość nakładu [szt.] / cena [zł]/szt. / kod				
		20-49	50-99	100-199	200-499	>499
A4+	15	☎ ¹				

O•PRESENTATION COVER



Eleganckie oprawy prezentacyjne przygotowane z myślą o przechowywaniu dyplomów, certyfikatów i innych cennych dokumentów. W ofercie szeroka gama oklein; m.in. OSCAR (skóropodobna), CLASSIC (lnopodobna), MODERN (matowa satyna) oraz EUROPE (płótnopodobna).

rodzaj okleiny / kolor	OSCAR					CLASSIC			MODERN	EUROPE			
	niebieski	bordowy	brązowy	zielony	beżowy	czarny	niebieski	bordowy	zielony	czarny	bordowy	niebieski	
format	opakow. [szt.]*	cena [zł] / kod											
A4	10	127,28	127,28	127,28	127,28	127,28	101,38	101,38	101,38	101,38	124,53	129,34	129,34
		808175	808182	808199	808205	808335	808250	808267	808274	808281	662401	662425	662418
A4	80	925,66	925,66	925,66	925,66	925,66							
		808373	808380	808397	808403	808410							
A5	10	114,46	114,46	114,46	114,46	114,46	84,19	84,19	84,19	84,19	109,26	114,46	114,46
		808212	808229	808236	808243	808836	808298	808304	808311	808328	662494	662517	662500
A5	80	832,43	832,43	832,43	832,43	832,43							
		808427	808434	808441	808458	808465							

O•PRESENTATION COVER SPECJALNY



oprawy prezentacyjne zadrukowane w technologii offsetowej (CMYK 4/0) wg projektu klienta

format	rodzaj zadruku	wielkość nakładu [szt.] / cena [zł]/szt. / kod					
		20-49	50-99	100-199	200-499	500-999	>999
A4	CMYK (4/0)	☎ ¹					
A5	CMYK (4/0)	☎ ¹					

¹ w celu złożenia zamówienia skontaktuj się ze sprzedawcą

O•DOCUMENT BOX CLASSIC



teczka A4+ w kolorze szarym na dokumenty lub oferty

format	opakowanie [szt.]*	szerokość grzbietu [mm] / cena [zł] / kod	
		30	50
A4+	10	181,12	181,12
		660049	660056

O•MUSIC CASE | O•MUSIC BOX



eleganckie i wygodne okładki (O•Music Case) i teczki na nuty zamykane na magnes (O•Music Box Premium), wyposażone w metalowe ścianki

nazwa	O•MUSIC CASE	O•MUSIC CASE	O•MUSIC BOX
format [mm] / okleina	304 x 220 / Classic bordowa	340 x 285 / Premium bordowa	320 x 235 mm / Premium bordowa
opakowanie [szt.]*	cena [zł] / kod		
10	108,31	271,18	392,40
	808748	808755	808762



PDF INTERAKTYWNY
Kliknij na kod katalogowy (kod) by przejść do produktu na stronie www.opus.pl

NOTESY I KALENDARZE

NOTESY O•NOTE

nazwa / kolor	LONDON		MISSISSIPPI		COPENHAGEN		BERLIN			PARIS			CAIRO		FLORIDA		PRAHA	
	czarny	niebieski	czerwony	turkusowy	turkusowy	czerwony	czarny	różowy	niebieski	brązowy	niebieski	czerwony	piaskowy	niebieski	j. zielony	różowy	zielony	granatowy
miniatura																		
opis	notatnik w twardej oprawie, zamykany na gumkę z miejscem na długopis		notatnik w twardej oprawie, zamykany na gumkę z miejscem na długopis		notatnik w twardej oprawie z miejscem na przechowywanie długopisu na grzbiecie		notatnik w twardej oprawie, zamykany na gumkę			notatnik w twardej oprawie z miejscem na przechowywanie długopisu			notatnik w twardej oprawie, zamykany na gumkę		notatnik w miękkiej oprawie		notatnik w miękkiej oprawie, zamykany na klips	
format	rodzaj																	
cena [zł] / kod																		
A4	-						29,-	-			29,-	-						
A5	19,95		22,95		18,90		15,85	15,85	15,85	27,20	27,20	27,20	20,73	20,73	14,23	14,23	18,50	18,50
	808588	808601	808779	808793	809158	809134	808625	808649	809547	809059	809035	809011	808687	808663	808700	808724	809073	809103
A5	19,95		22,95		18,90		15,85	15,85	15,85	27,20	27,20	27,20	20,73	20,73	14,23	14,23	18,50	18,50
	808595	808618	808786	808809	809165	809141	808632	808656	809554	809066	809042	809028	808694	808670	808717	808731	809080	809110
A6	-		-		14,20	14,20	12,50	12,50	-		-		13,20	13,20	format / rodzaj	A5	18,50	18,50
					808823	808816	809172	809189					809202	809196	gładki	809097	809127	

* towar sprzedaje się w pełnych opakowaniach



PDF INTERAKTYWNY
Kliknij na kod katalogowy (kod) by przejść do produktu na stronie www.opus.pl

NOTESY I KALENDARZE

KALENDARZE 0•DIARY

nazwa / kolor	0•DIARY JOWISZ A5		0•DIARY MERKURY A5		0•DIARY SATURN A5		0•DIARY WESTA A5		0•DIARY URAN B5		0•DIARY NEPTUN A4	
	czerwono-czarny	niebiesko-czarny	niebieski	bordowy	czerwony	czarny	czerwony	niebieski	czerwony	czarny	czarny	niebieski
miniatura												
cena [zł] / kod	34,50 / 808847	34,50 / 808854	23,- / 809523	23,- / 809530	34,50 / 808878	34,50 / 809479	39,- / 810024	39,- / 810000	35,- / 809493	35,- / 809509	47,- / 809929	47,- / 809936
kolor	zielono-czarny	czarno-czarny	czarny		niebieski		brązowy		niebieski		bordowy	
miniatura												
cena [zł] / kod	34,50 / 809462	34,50 / 809455	23,- / 809516		34,50 / 808861		39,- / 810017		35,- / 809486		47,- / 809943	
opis	format: A5 (140 x 205 mm), 330 stron, papier kremowy 70 g/m ² , oprawa sztywno-klejona, grzbiet z miejscem na długopis, czytelne tabele dat, plan roczny na bieżący i przyszły rok, oznaczone imieniny i święta, zakładka tasiekowa		format: A5 (140 x 205 mm), 330 stron, papier kremowy 70 g/m ² , oprawa sztywno-klejona, czytelne tabele dat, plan roczny na bieżący i przyszły rok, oznaczone imieniny i święta, zakładka tasiekowa		format: A5 (140 x 205 mm), 330 stron, papier kremowy 70 g/m ² , kieszeń na smartfon i długopis, czytelne tabele dat, plan roczny na bieżący i przyszły rok, oznaczone imieniny i święta, zakładka tasiekowa, strony na notatki		format: A5 (145 x 207 mm), 330 stron, papier kremowy 70 g/m ² , oprawa sztywno-klejona, wsuwka na długopis, czytelne tabele dat, plan roczny na bieżący i przyszły rok, oznaczone imieniny i święta, zakładka tasiekowa		format: B5 176 x 256 mm), 128 stron, papier kremowy 70 g/m ² , kieszeń na smartfon i długopis, czytelne tabele dat, plan roczny na bieżący i przyszły rok, oznaczone imieniny i święta, zakładka tasiekowa, strony na notatki		format: B5 (216 x 297 mm), 330 stron, papier kremowy 70 g/m ² , oprawa sztywno-klejona, петельka na długopis, czytelne tabele dat, plan roczny na bieżący i przyszły rok, oznaczone imieniny i święta, zakładka tasiekowa	

PIĘKNA PAPIERNIA

DYPLOMY PREMIUM

nazwa	SOWA	CESAR	PANDA	FREEDOM	VINTAGE 1	VINTAGE 2
	cena [zł] / kod					
miniatura						
opis	wykrój ozdobny, zadruk dwustronny (zamykana książka z bigowanym grzbietem)	wykrój ozdobny, zadruk dwustronny	wykrój ozdobny, zadruk dwustronny	ramka: lakier UV	nadruk złoty (metaliczny)	nadruk srebrny (metaliczny)
gramatura [g/m ²] / ilość [szt.]*	190 / 13	190 / 25	190 / 25	190 / 25	190 / 25	190 / 25
cena [zł] / kod	29,90 / 800827	29,90 / 800551	29,90 / 800612	29,90 / 800605	29,90 / 800568	29,90 / 800575

DYPLOMY PREMIUM

nazwa	IMPERIAL	ROYAL
	miniatura	
opis	napis: złota folia	napis: srebrna folia
gramatura [g/m ²] / ilość [szt.]*	190 / 25	190 / 25
cena [zł] / kod	29,90 / 800599	29,90 / 800582



PIĘKNA PAPIERNIA to kolekcja dyplomów oraz papierów ozdobnych.

DYPLOMY CLASSIC - wybrane wzory na każdą okazję (jako dyplom w zawodach sportowych, szkolnych konkursach, certyfikat itp.).
DYPLOMY PREMIUM posiadają dodatkowe uszlachetnienia (wykrój, złocenie/srebrzenie lub lakier wybiórczy UV).
PAPIERY OZDOBNE rekomendujemy do kaligrafii i zastosowań okolicznościowych. Ofertę zamyka wybór WIZYTÓWEK do zadruku na drukarkach biurowych.

WIZYTÓWKI (format 55 x 85 mm)

nazwa / kolor	STADARD 1	FIRMA	AKANT
miniatura			
gramatura [g/m ²] / ilość [arkuszy]*	190 / 10 10 szt. na A4	190 / 10 10 szt. na A4	190 / 10 10 szt. na A4
cena [zł] / kod	10,45 / 801008	10,45 / 801039	10,45 / 801015

* towar sprzedaje się w pełnych opakowaniach



PDF INTERAKTYWNY
Kliknij na kod katalogowy (kod) by przejść do produktu na stronie www.opus.pl

PIĘKNA PAPIERNIA

DYPLOMY CLASSIC (format A4)

nazwa	CERTYFIKAT A	WAŻNA SPRAWA	MENU	ZODIAK	STANDARD 1	STANDARD 2	OFERTA	FIRMA
miniatura								
gramatura [g/m ²] / ilość [szt/]*	110 / 25	110 / 25	110 / 25	110 / 25	110 / 25	110 / 25	110 / 25	110 / 25
cena [zł] / kod	11,90 800124	11,90 800117	11,90 800100	11,90 800063	11,90 800001	11,90 800018	11,90 800070	11,90 800087

nazwa	PIÓRO	DUCH	SPORT	RETRO	PERFECT	MALUCH	SREBRNA RAMA
miniatura							
gramatura [g/m ²] / ilość [szt/]*	110 / 25	110 / 25	110 / 25	190 / 25	190 / 25	190 / 25	190 / 25
cena [zł] / kod	11,90 800216	11,90 800162	11,90 800148	19,- 800643	19,- 800650	19,- 800315	19,- 800773

nazwa	ORIENT 1	ORIENT 2	SILVER	AKCJA	OBLIGACJA	WEKSEL	KUPON B
miniatura							
gramatura [g/m ²] / ilość [szt/]*	190 / 25	190 / 25	190 / 25	190 / 25	190 / 25	190 / 25	190 / 25 3 szt. na A4
cena [zł] / kod	19,- 800704	19,- 800711	19,- 800278	19,- 800667	19,- 800674	19,- 800681	19,- 803019

nazwa	ZŁOTA RAMA	PACIFIC	RÓŻA PUSTYNI	DYPLOMIK	LAUR	OLIMP	PIECZEĆ
miniatura							
gramatura [g/m ²] / ilość [szt/]*	190 / 25	190 / 25	190 / 25	190 / 25	190 / 25	190 / 25	190 / 25
cena [zł] / kod	19,- 800780	19,- 800810	19,- 800803	19,- 800308	19,- 800292	19,- 800322	19,- 800629

PAPIERY OZDOBNE (format A4)

nazwa / kolor	PADWA	MARINA	COROLLA	CENTURY	KANON		TRADYCJA		PLECIONY	
	biały	mamurkowy	kremowy	biały	biały	kremowy	biały	kremowy	biały	kremowy
miniatura										
gramatura [g/m ²] / ilość [szt/]*	100 / 25	90 / 25	100 / 25	100 / 25	230 / 20	230 / 20	230 / 20	230 / 20	230 / 20	230 / 20
cena [zł] / kod	10,45 800223	10,45 800230	10,45 800247	10,45 800254	12,- 800339	12,- 800445	12,- 800346	12,- 800452	12,- 800353	12,- 800469
gramatura [g/m ²] / ilość [szt/]*									120 / 50	120 / 50
cena [zł] / kod									24,- 800414	24,- 800520

* towar sprzedaje się w pełnych opakowaniach



PDF INTERAKTYWNY
Kliknij na kod katalogowy (kod) by przejść do produktu na stronie www.opus.pl

PIĘKNA PAPIERNIA

PAPIERY OZDOBNE

nazwa / kolor	ILUŻJA		JODELKA		FLORA		PŁÓTNO		KAMIEŃ	
	biały	kremowy	biały	kremowy	biały	kremowy	biały	kremowy	biały	kremowy
miniatura										
gramatura [g/m ²] / ilość [szt/]*	230 / 20	230 / 20	230 / 20	230 / 20	230 / 20	230 / 20	230 / 20	230 / 20	230 / 20	230 / 20
cena [zł] / kod	12,- 800834	12,- 800872	12,- 800841	12,- 800889	12,- 800858	12,- 800896	12,- 809783	12,- 809790	12,- 800865	12,- 800902

nazwa / kolor	PASKI SZEROKIE		PASKI WĄSKIE		SKÓRA		LEN		KROPKI	
	biały	kremowy	biały	kremowy	biały	kremowy	biały	kremowy	biały	kremowy
miniatura										
gramatura [g/m ²] / ilość [szt/]*	230 / 20	230 / 20	230 / 20	230 / 20	230 / 20	230 / 20	230 / 20	230 / 20	230 / 20	230 / 20
cena [zł] / kod	12,- 800360	12,- 800476	12,- 800377	12,- 800483	12,- 800384	12,- 800490	12,- 800391	12,- 800506	12,- 800407	12,- 800513
gramatura [g/m ²] / ilość [szt/]*	120 / 50	120 / 50					120 / 50	120 / 50		
cena [zł] / kod	24,- 800421	24,- 800537					24,- 800438	24,- 800544		

nazwa / kolor	PERŁA									
	śnieżnobiały	złoty	biały	kość słoniowa	kremowy	srebrny	różowy	gt. czarny	żółty	ciemnoszary
miniatura										
gramatura [g/m ²] / ilość [szt/]*	250 / 20	250 / 20	250 / 20	250 / 20	250 / 20	250 / 20	250 / 20	250 / 20	250 / 20	250 / 20
cena [zł] / kod	15,- 800919	15,- 800926	15,- 808960	15,- 800933	15,- 800940	15,- 800957	15,- 800964	15,- 800971	15,- 800988	15,- 800995
gramatura [g/m ²] / ilość [szt/]*	120 / 50	120 / 50	120 / 50	120 / 50			120 / 50	120 / 50	120 / 50	120 / 50
cena [zł] / kod	20,- 808977	20,- 808984	20,- 809325	20,- 808991			20,- 809004	20,- 809219	20,- 809226	20,- 809233

nazwa / kolor	PERŁA								ECO	
	bordowy	czarny	kawowy	zielony	czerwony	niebieski	jasnoziel.	miedziany	szary	brązowy
miniatura										
gramatura [g/m ²] / ilość [szt/]*	250 / 20	250 / 20	250 / 20	250 / 20	250 / 20	250 / 20	250 / 20	250 / 20		
cena [zł] / kod	15,- 805006	15,- 808892	15,- 808908	15,- 808915	15,- 808922	15,- 808939	15,- 808946	15,- 808953		
gramatura [g/m ²] / ilość [szt/]*			120 / 50	120 / 50	120 / 50	120 / 50	120 / 50	120 / 50	120 / 50	180 / 20
cena [zł] / kod			20,- 809257	20,- 809264	20,- 809288	20,- 809295	20,- 809301	20,- 809318	20,- 809271	7,- 809332

KOPERTY








nazwa / kolor	PLECIONY		LEN		PŁÓTNO		FLORA		PERŁA					
	biały	kremowy	biały	kremowy	biały	kremowy	biały	kremowy	śnieżnobiały	złoty	kość słoniowa	srebrny	szary	miedziany
gramatura [g/m ²] / ilość [szt/]*	120 / 10													
rodzaj: cena [zł] / kod	7,50 809585	7,50 809561	7,50 809592	7,50 809578	7,50 809837	7,50 809813	7,50 809820	7,50 809806	7,50 809608	7,50 809615	7,50 809622	7,50 809639	7,50 809646	7,50 809653
rodzaj: cena [zł] / kod	6,- 809684	6,- 809660	6,- 809691	6,- 8809677	6,- 809875	6,- 809851	6,- 809868	6,- 809844	6,- 809707	6,- 809714	6,- 809721	6,- 809738	6,- 809745	6,- 809752

* towar sprzedaje się w pełnych opakowaniach



PDF INTERAKTYWNY
Kliknij na kod katalogowy (kod) by przejść
do produktu na stronie www.opus.pl







SEJFY

nazwa	miniatura	kolor	wymiary (W x S x G) [mm] zewn. / wewn.	opis	cena [zł] / kod
OPUS SAFE GUARD PS 1 OD		niebieski	265 x 197 x 165 260 x 190 x 60	Metalowa kasetka wyposażona w zamek cylindryczny. Całość umieszczona w oprawie imitującej Słownik języka angielskiego	63,- 901098
OPUS SAFE GUARD PS 2		ciemnoszary	170 x 230 x 170 164 x 224 x 164	Metalowy sejf wyposażony w zamek ryglowy zamykany na klucz. W zestawie dwa solidne kotki rozporowe typu kotwa. Grubość blachy (obudowa: 2 mm / drzwi: 4 mm)	185,- 901104
OPUS SAFE GUARD PS 4 digi		ciemnoszary	200 x 430 x 370 190 x 420 x 300	Metalowy sejf wyposażony w zamek ryglowy otwierany szyfrem. Możliwe awaryjne otwarcie kluczem. W zestawie dwa solidne kotki rozporowe typu kotwa. Grubość blachy (obudowa: 2 mm / drzwi: 4 mm)	467,- 901128
OPUS SAFE GUARD PS 5 digi		ciemnoszary	200 x 310 x 200 190 x 300 x 140	Metalowy sejf wyposażony w zamek ryglowy otwierany szyfrem. Możliwe awaryjne otwarcie kluczem. W zestawie dwa solidne kotki rozporowe typu kotwa. Grubość blachy (obudowa: 2 mm / drzwi: 4 mm)	247,- 901166
OPUS SAFE GUARD PS 6 digi		ciemnoszary	500 x 350 x 370 490 x 340 x 310	Metalowy sejf wyposażony w zamek ryglowy otwierany szyfrem. Możliwe awaryjne otwarcie kluczem. W zestawie dwa solidne kotki rozporowe typu kotwa. Grubość blachy (obudowa: 2 mm / drzwi: 4 mm)	744,- 901173
OPUS CASH GUARD PC 1		niebieski	90 x 300 x 240	Metalowa kasetka wyposażona w zamek cylindryczny z dwoma kluczykami. Wewnątrz plastikowa wkładka z przegródkami na bilon.	89,- 901067
OPUS CASH GUARD PC 2		czarny niebieski	90 x 200 x 160	Metalowa kasetka wyposażona w zamek cylindryczny z dwoma kluczykami. Wewnątrz plastikowa wkładka z przegródkami na bilon.	49,- 901194 66,- 901074



PDF INTERAKTYWNY
Kliknij na kod katalogowy (kod) by przejść
do produktu na stronie www.opus.pl



SZAFKI

nazwa	miniatura	kolor szafki / kolor zawieszek	ilość miejsc na klucze / ilość zawieszek	wymiary (W x S x G) [mm]	opis	cena [zł] / kod
OPUS KEY GUARD PK 1-20		szary / żółty	20 / 20	250 x 200 x 75	Metalowa szafka na klucze wyposażona w zamek cylindryczny z dwoma kluczykami. Posiada ponumerowane haczyki na klucze. W zestawie zawieszki do kluczy oraz zestaw kotków.	89,- 901012
OPUS KEY GUARD PK 2-40		szary / żółty	40 / 40	300 x 240 x 75	Metalowa szafka na klucze wyposażona w zamek cylindryczny z dwoma kluczykami. Posiada ponumerowane haczyki na klucze. W zestawie zawieszki do kluczy oraz zestaw kotków.	112,- 901029
OPUS KEY GUARD PK 3-100		szary / żółty	100 / 100	300 x 230 x 78	Metalowa szafka na klucze wyposażona w zamek cylindryczny z dwoma kluczykami. Posiada ponumerowane haczyki na klucze oraz uchwyt do przenoszenia. W zestawie zawieszki do kluczy oraz zestaw kotków.	127,- 901036
OPUS KEY GUARD PK 5-40 digi		szary / żółty	40 / 40	450 x 300 x 100	Metalowa szafka na klucze wyposażona w ryglowany zamek szyfrowy. Dodatkowo możliwość awaryjnego otwarcia szafki za pomocą kluczyka. W zestawie zawieszki do kluczy, dwa kluczyki do zamka oraz kotki rozporowe.	466,- 901050
OPUS EMERGENCY KEY GUARD PK 6-3		czerwony	3 / 3	120 x 150 x 80	Metalowa szafka na klucze wyposażona w drzwiczki z rozbijaną szybką, zamykaną na klucz.	47,- 901142
OPUS KEY TAG KT 1					Zawieszki do kluczy (różne kolory). Opakowanie: 100 szt.*	29,- 403752



PDF INTERAKTYWNY
Kliknij na kod katalogowy (kod) by przejść
do produktu na stronie www.opus.pl

APTECZKA

nazwa	miniatura	kolor	wymiary (W x S x G) [mm]	opis	cena [zł] / kod
OPUS MED GUARD PM 1		biały	200 x 380 x 120	Pozioma, metalowa apteczka z przegródkami. Wyposażona w uchwyt do przenoszenia oraz otwory pozwalające na zawieszenie na ścianie	119,- 901081
OPUS MED GUARD PM 2		biały	460 x 350 x 180	Duża, pionowa, metalowa apteczka z przegródkami i szufladką. Wyposażona w uchwyt do przenoszenia oraz otwory pozwalające na zawieszenie na ścianie	245,- 901180

* towar sprzedaje się w pełnych opakowaniach



PAKOWANIE | WYPEŁNIACZE POWIETRZNE | OPIS TECHNOLOGII



Jakość pakowania i bezpieczeństwo transportu przesyłek to wymóg dynamicznie rozwijającego się handlu wysyłkowego. Oferta naszych urządzeń i akcesoriów skierowana jest do wszystkich firm, które codziennie wysyłają paczki do swoich klientów w tym do magazynów, sklepów stacjonarnych, internetowych. Urządzenia sprawdzą się wszędzie tam, gdzie pakowanych jest od kilku, kilkunastu do nawet 1000 paczek dziennie. Urządzenia i folie do wypełniaczy powietrznych są optymalnym rozwiązaniem, ponieważ nie zajmują dużo powierzchni magazynowej, można je napełniać na bieżąco zgodnie z zapotrzebowaniem na materiał wypełniający. Praca jest szybka i czysta, a efekt profesjonalny.

PAKOWANIE | URZĄDZENIA DO WYPEŁNIANIA POWIETRZEM PODUSZEK LUB MAT FOLIOWYCH

model urządzenia	miniatura	prędkość maks. [m/min]	moc [W]	wskaźnik ciśnienia powietrza	regulacja ciśnienia powietrza	obsługa za pomocą pedalu	obsługa poduszek powietrznych	obsługa mat powietrznych	wymiary (W x S x G) [mm]	ciężar [kg]	cena netto [zł] / kod
aeroPOUCH 4		12	250	•	•	-	•	•	300 x 260 x 260	3,5	1.883,- 906147
aeroPOUCH 8		8	220	•	•	•	•	•	225 x 465 x 420	6,9	3.499,- 906017
aeroPOUCH 9		20	300	•	•	-	•	•	385 x 270 x 280	17,0	6.847,- 906154



PDF INTERAKTYWNY
Kliknij na kod katalogowy (kod) by przejść do produktu na stronie www.opus.pl

WYPEŁNIACZE POWIETRZNE

rodzaj wypełniacza	miniatura	długość rolki [m]	wysokość rolki [mm]	grubość folii [µm]	rodzaj folii	ilość komór powietrznych na arkusz	wielkość maty (odrywki) (W x S) [mm]	opakowanie* (ilość rolek)	cena netto [zł] / kod
aeroPOUCH 200 x 100 mm (poduszka)		300	200	20	HDPE (polietylen o dużej gęstości)	1 poduszka	200 x 100	1	129,- 906024
aeroPOUCH 400 x 325 mm (poduszki)		300	400	20	HDPE (polietylen o dużej gęstości)	20 poduszek	400 x 325	1	269,- 906048
aeroPOUCH 400 x 325 mm (bąbelki)		300	400	20	HDPE (polietylen o dużej gęstości)	60 bąbli	400 x 325	1	269,- 906031
aeroPOUCH 400 x 305 mm (mini-bąbelki)		300	400	20	HDPE (polietylen o dużej gęstości)	196 bąbli	400 x 305	1	269,- 906055

* towar sprzedaje się w pełnych opakowaniach



chartiPACK

PAKOWANIE | WYPEŁNIACZE PAPIEROWE | OPIS TECHNOLOGII



Dobrze, ekologicznie i szybko zapakowany towar to najlepsza wizytówka każdego sprzedawcy. Dzięki urządzeniom do produkcji wypełniaczy papierowych znacząco ułatwisz sobie zadanie i przygotujesz paczkę, która ucieszy oko każdego klienta. Dlaczego papier? Jest tani, atrakcyjny, **przyjazny środowisku (podlega recyklingowi i kompostowaniu)**, a przede wszystkim skuteczny w zabezpieczaniu wartościowych przesyłek. Papier jest po prostu piękny!

AKCESORIA

model urządzenia	miniatura	Cena [zł] / kod
Półka do stojaka O.ChartiPACK AC Stand Holder		684,- 906208
Stojak do urządzenia O.ChartiPACK AC Stand		855,- 906178

PAKOWANIE | URZĄDZENIA DO WYPEŁNIACZY PAPIEROWYCH

model urządzenia	miniatura	predkość maks.[m/min]	moc [W]	obsługiwane papiery	programator długości i ilości odcinków papieru	obsługa za pomocą pedału	tryb AUTO	wyświetlacz LCD	wymiary (W x S x G) [mm]	ciężar [kg]	cena netto [zł] / kod
ChartiPACK HC		8	50	OPUS chartiPACK Honeycomb - 51 cm x 250 m	•	•	•	-	280 x 720 x 330	13,65	3.252,-
				OPUS chartiPACK Z-fold - 38 cm x 500 m							906185
ChartiPACK AC		50	80	OPUS chartiPACK Honeycomb - 51 cm x 250 m	•	•	•	•	175 x 335 x 390	9,25	4.450,-
				OPUS chartiPACK Z-fold - 38 cm x 500 m							906161

WYPEŁNIACZE PAPIEROWE

rodzaj wypełniacza papierowego	miniatura	długość papieru [m]	szerokość papieru [mm]	grubość papieru [g/m²]	cechy produktu	opakowanie* (ilość rolek / szt.)	cena netto [zł] / kod
Uniwersalny papier do pakowania w rolce o strukturze plastra miodu - OPUS chartiPACK Honeycomb - 51 cm x 250 m		250	510	80	papier o strukturze plastra miodu	1	289,- 906222
Uniwersalny gładki papier do pakowania składany w zetkę - OPUS chartiPACK Z-fold - 38 cm x 500 m		500	380	70	papier składany w zetkę co 19 cm	1	345,- 906215

* towar sprzedaje się w pełnych opakowaniach

OCZYSZCZACZE POWIETRZA IDEAL

model urządzenia	miniatura	sugerowana wielkość pomieszczenia [m ²]	moc [W]**	poziom hałasu [dB]**	tryby / poziomy prędkości wentylatora	wydajność [m ³ /h]**	zastosowane filtry	systemy wspomagające	tryb AUTO	wskaźnik jakości powietrza	wymiary (W x S x G) [mm]	ciężar [kg]	cena netto [zł] / kod
AP 15		20	4 / 6 / 10 / 40	26 / 35 / 43 / 52	niski / średni / wysoki / turbo	40 - 170	wstępny, HEPA, z węglem aktywnym	AEON Blue [®] , PlasmaWave™, Cleancel™, jonizator	•	•	470 x 350 x 210	6,0	950,- 890109
AP 25		60	7 - 55	25 - 57	niski / średni / wysoki / turbo	do 430	wstępny, True HEPA, z węglem aktywnym	-	•	•	452 x 351 x 223	6,0	1.177,- 987359
AP 30		45	4 / 10 / 25 / 60	26 / 35 / 46 / 55	niski / średni / wysoki / turbo	85 - 330	wstępny, True HEPA, z węglem aktywnym	AEON Blue [®] , PlasmaWave™, Cleancel™, jonizator	•	•	550 x 415 x 220	7,0	1.690,50 890208
AP 35		45	4 / 5 / 6 / 8 / 20 / 33	26 - 55	niski / średni / wysoki / turbo	70 - 330	wstępny, True HEPA, z węglem aktywnym	jonizator	•	•	514 x 430 x 275	7,4	1.720,- 987403

OCZYSZCZACZE POWIETRZA IDEAL | SERIA PRO

model urządzenia	miniatura	sugerowana wielkość pomieszczenia [m ²]	moc [W]**	poziom hałasu [dB]**	tryby / poziomy prędkości wentylatora	wydajność [m ³ /h]**	zastosowane filtry	sygnalizacja wymiany filtra	tryb AUTO	wskaźnik jakości powietrza	wymiary (W x S x G) [mm]	ciężar [kg]	cena netto [zł] / kod
AP 30 PRO		40	5 / 6 / 7 / 9 / 30	16,7 / 18,5 / 23,6 / 33 / 54,2	nocny, niski, średni, wysoki, turbo	50 - 310	wstępny, True HEPA, z węglem aktywnym	•	•	•	398 x 255 x 298	3,6	2.400,- 973000
AP 40 PRO		55	5 / 6 / 7 / 9 / 75	16,7 / 18,5 / 23,6 / 33 / 61,7	nocny, niski, średni, wysoki, turbo	50 - 440	wstępny, True HEPA, z węglem aktywnym	•	•	•	398 x 255 x 298	3,6	2.898,- 973017
AP 60 PRO		90	6 / 9 / 12 / 23 / 90	16,5 / 26,5 / 33,6 / 42,9 / 56,6	nocny, niski, średni, wysoki, turbo	40 - 600	wstępny, True HEPA, z węglem aktywnym	•	•	•	668 x 468 x 275	15,0	4.710,- 987151
AP 80 PRO		100	6 / 10 / 14 / 30 / 175	18,7 / 28,8 / 37,3 / 46,7 / 63,4	nocny, niski, średni, wysoki, turbo	70 - 800	wstępny, True HEPA, z węglem aktywnym	•	•	•	668 x 468 x 275	15,0	5.706,- 987199
HERCULES H14		100	do 170	29 - 65,5 dB (A)	nocny, niski, średni, wysoki, turbo	125 - 810	wstępny, HEPA H14 DIN EN1822-4	•	-	-	625 x 522 x 399	28,0	8.787,- 987700
AP 140 PRO		180	7 / 13 / 21 / 40 / 180	25,2 / 32,1 / 39,5 / 47,7 / 60,3	nocny, niski, średni, wysoki, turbo	do 1400	wstępny, True HEPA, z węglem aktywnym	•	•	•	725 x 562 x 633	51,0	10.417,- 973147

OCZYSZCZACZE I NAWILŻACZE POWIETRZA IDEAL

model urządzenia	miniatura	sugerowana wielkość pomieszczenia [m ²]	moc [W]**	poziom hałasu [dB]**	tryby / poziomy prędkości wentylatora	wydajność [g/h]**	zastosowane filtry	systemy wspomagające	pojemność pojemnika na wodę [l]	tryb AUTO	wskaźnik jakości powietrza	wymiary (W x S x G) [mm]	ciężar [kg]	cena netto [zł] / kod
AW 60		60	5 / 7 / 9 / 18	30 / 30 / 38 / 45	niski, średni, wysoki, turbo	do 500	True HEPA, z węglem aktywnym, wodny	PlasmaWave™, Cleancel™, jonizator	5	•	•	450 x 345 x 345	8,5	1.086,- 890802
AP 35 H		45	4 / 5 / 6 / 8 / 13 / 25	26 - 52	nocny, niski, średni, wysoki, turbo	do 300	wstępny, True HEPA, z węglem aktywnym	jonizator	2,5	•	•	548 x 430 x 275	9,5	1.813,- 987410
ACC 55		55	22 / 25 / 34	< 31 dB (A)	nocny, niski, średni, wysoki, turbo	140 - 250	True HEPA, z węglem aktywnym, wodny	Ionic Silver Stick [®]	8,4	-	-	600 x 550 x 330	9,3	2.639,- 890703

AKCESORIA DO OCZYSZCZACZY

POKROWCE OZDOBNE DO OCZYSZCZACZY AP 30 PRO / AP 40 PRO

nazwa	BAJKA	CEGŁA	DISCO	DREWNO	KOMIKS	KREDKI	LIŚCIE	ŁAPACZ SNÓW	MAKI	MATRIX	MIRAŻ	NUTY	ORIENT
miniatura													
opakowanie* (szt.)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
cena [zł] / kod	83,71 905195	83,71 905201	83,71 905218	83,71 905225	83,71 905232	83,71 905249	83,71 905256	83,71 905263	83,71 905270	83,71 905287	83,71 905294	83,71 905300	83,71 905317

nazwa / kolor	PANTERA	PAPUGI	PIESKI	ROWERY	SAMOLOTY	TYGRYS	WĄŻ	antracyt	ciemnoniebieski	czerwony	jasnoniebieski	pomarańczowy	zielony	żółty	PREMIUM (szary)
miniatura															
opakowanie* (szt.)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
cena [zł] / kod	83,71 905324	83,71 905331	83,71 905348	83,71 905355	83,71 905362	83,71 905379	83,71 905386	118,- 973031	118,- 973109	118,- 973055	118,- 973093	118,- 973086	118,- 973079	118,- 973062	168,- 973116

* towar sprzedaje się w pełnych opakowaniach ** wartości dotyczą odpowiednio trybów podanych w tabeli

AKCESORIA DO OCZYSZCZACZY

nazwa	miniatura	opakowanie* (ilość sztuk)	Cena [zł] / kod
Odkamieniacz do AW 40		1	67,- 870525
Elektroda z jonami srebra (Ionic Silver Stick) do AW 40 / ACC 55		1	168,- 987045
Kaseta ewaporacyjna ACC 55		1	139,- 987069
Zamykana podstawa do zawieszenia oczyszczacza - O.SECURE BASE AP 15		1	168,19 905003

nazwa	miniatura	opakowanie* (ilość sztuk)	Cena [zł] / kod
Zamykana podstawa do zawieszenia oczyszczacza - O.SECURE BASE AP 30		1	180,29 905010
Zamykana podstawa do zawieszenia oczyszczacza - O.SECURE BASE AP 45		1	192,39 905027
Podstawa do zawieszenia oczyszczaczy IDEAL AP 30 / 40 PRO		1	186,- 973161
Podstawa do zawieszenia oczyszczaczy IDEAL AP 60 / 80 PRO		1	198,- 987205

nazwa	miniatura	opakowanie* (ilość sztuk)	Cena [zł] / kod
Wózek do swobodnego przemieszczania oczyszczaczy IDEAL AP 60 / 80 PRO		1	259,- 987212
Uchwyt sufitowy do powieszenia dwóch oczyszczaczy IDEAL AP 40 PRO		1	582,- 973185
Czujnik jakości powietrza IDEAL AS10 dla oczyszczaczy powietrza IDEAL seria AP PRO		1	724,- 987601

FILTRY DO OCZYSZCZACZY IDEAL | ZAMIENNIKI FILTRÓW

nazwa filtra	miniatura	opakowanie* (ilość sztuk)	Cena [zł] / kod
Kaseta filtracyjna do IDEAL AP 15		1	405,- 987014
Zestaw filtrów do IDEAL AP 25		1	244,- 987502
Kaseta filtracyjna do IDEAL AP 30		1	464,- 987021
Mata ewaporacyjna do IDEAL AP 35 H		1	270,- 987434
Zestaw filtrów do IDEAL AP 35 / 35 H		1	380,- 987427
Zestaw filtrów do IDEAL AP 40		1	760,- 987106
Kaseta filtracyjna do IDEAL AP 45		1	574,- 987038
Filtr węglowy do IDEAL AP 100		1	845,- 987120
Filtr mikrobiologiczny do IDEAL AP 100		1	270,- 987113

nazwa filtra	miniatura	opakowanie* (ilość sztuk)	Cena [zł] / kod
Filtr HEPA do IDEAL AP 100		1	591,- 987137
Wkładka z węglem aktywnym do oczyszczacza powietrza IDEAL AP 140 PRO		1	1.141,- 983139
Filtr Combi do IDEAL AW 60		1	227,- 987090
Filtr Combi 360° do oczyszczaczy powietrza IDEAL AP 30 / 40 PRO		1	549,- 973024
Filtr Combi 360° do oczyszczaczy powietrza IDEAL AP 60 / 80 PRO		1	972,- 987229
Filtr 360° do oczyszczacza powietrza IDEAL AP 140 PRO		1	1.141,- 973048
Filtr węglowy do IDEAL ACC 55		1	228,- 987083
Filtr HEPA do IDEAL ACC 55		1	319,- 987076
Zestaw filtrów do IDEAL Hercules H14		1	2.113,- 987717

nazwa zamiennika filtra	miniatura	opakowanie* (ilość sztuk)	Cena [zł] / kod
Filtr węglowy O.FILTRO - Carbon - FZ-F30DFE		1	33,- 905164
Filtr ewaporacyjny O.FILTRO - FZ-Y30MFE		1	41,- 905171
Filtr ewaporacyjny O.FILTRO - FZ-A61MFR		1	41,- 905188
Filtr HEPA O.FILTRO - HEPA H13 - FZ-F30HFE		1	75,- 905157
Kaseta filtracyjna O.FILTRO - HEPA H13 + Carbon - FZ-Y30SFE		1	84,- 905140
Zestaw filtrów O.FILTRO - HEPA H13 + Carbon - IDEAL AP 15		1	180,- 905089
Zestaw filtrów O.FILTRO - HEPA H13 + Carbon - IDEAL AP 30		1	207,- 905096
Zestaw filtrów O.FILTRO - HEPA H13 + Carbon - IDEAL AP 45		1	270,- 905102
Zestaw filtrów O.FILTRO - HEPA H13 + Carbon - WINIX U300		1	207,- 905119
Zestaw filtrów O.FILTRO - HEPA H13 + Carbon - Electrolux EAP450		1	270,- 905133
Zestaw filtrów O.FILTRO - HEPA H13 + Carbon - WINIX U450		1	270,- 905126

OCZYSZCZACZE POWIETRZA AIRFREE | AKCESORIA

model urządzenia	miniatura	sugerowana wielkość pomieszczenia [m ²]	moc [W]**	wymiary (W x S x G) [mm]	ciężar [kg]	cena netto [zł] / kod
FIT		16	30 - 36	305 x 155 x 90	0,7	407,- 900017
TULIP 40		16	37 - 45	330 x 145 x 145	1,1	634,- 000601
BABYAIR 40		16	37 - 45	330 x 145 x 145	1,1	679,- 000618
TULIP 80		32	43 - 53	330 x 145 x 145	1,1	859,- 000809
BABYAIR 80		32	43 - 53	330 x 145 x 145	1,1	905,- 000571
P 150		60	47 - 58	265 x 215 x 215	1,6	1.358,- 300152

model urządzenia	miniatura	sugerowana wielkość pomieszczenia [m ²]	moc [W]**	wymiary (W x S x G) [mm]	ciężar [kg]	cena netto [zł] / kod
WM 140		32	43 - 53	310 x 170 x 116	1,5	1.629,- 500156
WM 300		60	78 - 93	600 x 200 x 150	4,15	2.264,- 500200
WM 600		100	153 - 183	600 x 200 x 150	4,6	3.169,- 500309
DUO		24	41 - 53	296 x 215 x 215	1,66	906,- 000625
Wkład z węglem aktywnym do oczyszczacza powietrza Airfree Duo		opakowanie* (ilość sztuk)				160,- 370018
			4			

* towar sprzedaje się w pełnych opakowaniach ** wartości zależne od fazy pracy

COWAY

FILTRY DO WODY | informacje o firmie i produkcie



Coway to koreańska firma, lider na rynku oczyszczaczy powietrza i wody. To ponad 30 lat doświadczenia, ponad 6.650 zatrudnionych pracowników i przeszło 500 światowej klasy naukowców pracujących nad nowoczesnymi rozwiązaniami mającymi zapewnić konsumentom najwyższej jakości powietrze i wodę. Coway to działalność na 5 kontynentach, w ponad 60 krajach. To około 50 laboratoriów, 330 urządzeń eksperymentalnych, ponad 4.200 patentów i 458 nagród za desing produktów.

Jeśli lubisz mieć pewność, że woda, którą spożywasz, jest najwyższej jakości, urządzenia do filtrowania wody pitnej są właśnie dla Ciebie! Uzyskasz dzięki nim krystalicznie czystą wodę, lepszą w smaku i zapachu, niepozostawiającą osadu z kamienia, teraz również z możliwością mineralizacji. Wybierając Coway, ograniczysz zużycie tworzyw sztucznych, zrezygnujesz z zakupów wody butelkowanej, jej uciążliwego transportu i magazynowania, zaoszczędzisz, ale przede wszystkim świadomie zadbasz o środowisko.

DYSTRYBUTORY DO WODY Z FILTREM

model urządzenia	miniatura	wydajność filtra [l/dzień]	temperatura robocza [°C]	ciśnienie robocze [kPa]	pojemność zbiornika na wodę [l]	podgrzewanie wody	chłodzenie wody	wymiary (W x S x G) [mm]	ciężar [kg]	cena netto [zł] / kod
Coway Thermal Spring CHP-250L (nablatowy)		132	5 - 35	138 - 827	6	•	•	400 x 300 x 550	17,6	3.832,- 905690
Coway Tower Spring CHP-590R (wolnostojący)		282	5 - 35	69 - 827	6	•	•	1150 x 260 x 448	29	4.355,- 905706

FILTRY DO WODY

model urządzenia	miniatura	wydajność filtra [l/dzień]	temperatura robocza [°C]	ciśnienie robocze [kPa]	pojemność zbiornika na wodę [l]	podgrzewanie wody	chłodzenie wody	wymiary (W x S x G) [mm]	ciężar [kg]	cena netto [zł] / kod
Coway Eden Spring P-08L (nablatowy)		132	5 - 35	138 - 827	3,5	-	-	434 x 192 x 430	6,7	1.654,- 905676
Coway Cave Spring P-160L (podbłatowy)		132	5 - 35	138 - 827	5,7	-	-	419 x 235 x 350	8,1	2.003,- 905683

WKŁADY FILTRACYJNE | AKCESORIA

nazwa	miniatura	opakowanie* (ilość rolek)	cena netto [zł] / kod
Wkład antybakteryjny do P-08L / CHP-250L / CHP-590R		1	25,- 54140
Mineralizator do odwróconej osmozy		1	78,39 160346
Wkład Innosense do P-160L		1	69,- 757783
Wkład Sediment do P-160L		1	78,- 757615

nazwa	miniatura	opakowanie* (ilość rolek)	cena netto [zł] / kod
Wkład Neosense do P-160L		1	95,- 757639
Membrana do P-160L		1	435,- 757837
Wkład Innosense do CHP-250L / P-08L		1	95,- 757912
Wkład Neosense do CHP-250L / P-08L		1	86,- 757530

nazwa	miniatura	opakowanie* (ilość rolek)	cena netto [zł] / kod
Membrana do CHP-250L / P-08L		1	391,- 757547
Wkład Innosense do CHP-590R		1	86,- 757967
Wkład Neosense do CHP-590R		1	112,- 756007
Membrana do CHP-590R		1	522,- 756052

* towar sprzedaje się w pełnych opakowaniach

WENTYLATORY IDEAL

Wentylatory to kolejna NOWOŚĆ w ofercie OPUS i naturalna konsekwencja w poszerzaniu oferty o urządzenia mające na celu zapewnienie komfortu pracy biurowej, również tej wykonywanej w domu, co stało się wręcz symbolem obecnych czasów. Czyste powietrze, woda, ekologicznie przygotowywane przesyłki, bezpiecznie niszczone i poddawane recyklingowi odpady papierowe – OPUS to firma przyjazna środowisku naturalnemu. Wspomaga nas najbardziej zaawansowana technologia. Wentylatory IDEAL to nie tylko perfekcyjny design z którego słynie niemiecki producent, ale i wysoka klasa energooszczędności. Polecamy!

model urządzenia	miniatura	ilość prędkości nawiewu	zakres oscylacji pionowej	zakres oscylacji poziomej	poziom hałas [dB]	moc [W]	pilot zdalnego sterowania	urządzenie biurkowe	urządzenie podłogowe	wymiary (W x S x G) [mm]	ciężar [kg]	cena netto [zł] / kod
Wentylator i cyrkulator biurkowo-podłogowy IDEAL FAN 1		4	60°	90°	30 - 55	1 - 14	•	•	•	532 / 905 ¹ x 310 x 310	2,8	677,31 999406

¹ podano dwie wysokości (nabiurkowa i podłogowa)

NOTATKI

KATALOG

i **e**-KATALOG

22

SYSTEMY OPRAW DOKUMENTACJI
OCZYSZCZACZE POWIETRZA
URZĄDZENIA DO WYPEŁNIACZY
POWIETRZNYCH I PAPIEROWYCH

URZĄDZENIA BIUROWE
FILTRY DO WODY

Twój Partner!

Partner Profesjonalistów
od 1991 roku



www.opus.pl