



# KATALOG PRODUKTÓW

EILFIX POLSKA

 **BECKER**  
Chemie



ZAWSZE CZYSTE ROZWIĄZANIE

[www.eifix.pl](http://www.eifix.pl)

# O NAS



Dumnie od 1994 roku jesteśmy generalnym dystrybutorem chemii profesjonalnej marki **Eilfix**, produkowanej przez niemiecki koncern **Becker Chemie GmbH**, który obecny jest na rynku od blisko stu lat. Jesteśmy wyłącznym reprezentantem Becker Chemie na wschodnio-europejskim rynku. Promujemy markę **Eilfix** od początku działalności, dzięki temu doskonale znamy stojącą za nią wysoką jakość. Nasze produkty to w większości wysoko-wydajne koncentraty opracowane o najnowocześniejszej technologii przy jednoczesnym dbaniu o środowisko.

Wspólnie z naszymi Dystrybutorami zajmujemy się doradztwem w doborze technologii. Współpracę budujemy w oparciu o **partnerstwo, zaufanie, indywidualne podejście i wiedzę**.

Dzięki temu zapewniamy skuteczny system higieny w szeroko pojętym przemyśle ale i również w branży HORECA czy motoryzacji.

*Grzegorz Taubitz*

**1928 r.**

Walter Becker otwiera fabrykę

**1994 r.**

Zaczynamy wyłączną dystrybucję w Polsce jako Petmar

**2012 r.**

Zmiana nazwy firmy na **Eilfix Polska** oraz ekspansja na rynki zagraniczne

**2023**

Ekspansja na rynek wschodnioeuropejski i azjatycki

# SPIS TREŚCI

<b>Higiena rąk</b>	<b>5</b>
Higiena rąk - mycie i pielęgnacja	6
3 Kroki - zadbaj o swoje dłonie	7
Mydła w płynie	8
<b>Chemia profesjonalna</b>	<b>9</b>
Sanitariaty - mycie i czyszczenie	10
Sanitariaty - zadania specjalne	12
Podłogi - mycie i pielęgnacja	13
Podłogi - mycie gruntowne i doczyszczanie	14
Podłogi - mycie maszynowe	15
Podłogi - ochrona i zabezpieczenie	16
Powierzchnie ponadpodłogowe	18
Wykładziny, dywany i tekstylia	19
Neutralizacja i odświeżenie	20
Produkty specjalne	21
<b>Motoryzacja i przemysł</b>	<b>22</b>
Chemia samochodowa	23
Przemysł	24
<b>Gastronomia</b>	<b>25</b>
Zmywarki - maszynowe mycie naczyń	26
Czyszczenie ekspresów	29
Piece konwekcyjno-parowe	30
Zaplecze gastronomiczne - mycie i pielęgnacja	31
Odkamienianie	32
<b>Pralnictwo - pranie odzieży</b>	<b>33</b>
<b>Plany higieny</b>	<b>38</b>



# Higiena rąk





# HIGIENA RĄK - MYCIE I PIELEGNACJA



## PASTA DO MYCIA RĄK

30L | 10L | 5L | 500ml

Pasta do mycia rąk produkowana na bazie łagodnych i skutecznych substancji myjących. Jako środek ścierny zawiera mączkę drzewną. Łagodne substancje myjące w połączeniu z naturalnymi środkami ochronnymi tworzą warstwę zapobiegającą podrażnieniom skóry. Produkt ekologiczny. Nie zatyka kanalizacji. Bez piasku.

✓ Na mokre dłonie wcierać ok 5 ml pasty. Po umyciu spłukać wodą.



## PASTA DO MYCIA RĄK Z ALOE VERA

10L | 5L | 500ml

Pasta do mycia rąk z aloesem. Usuwa najmocniejsze zabrudzenia w łagodny sposób. Oszczędna w użyciu. Myje i pielęgnuje. Zawiera naturalny, nawilżająco-regenerujący skórę dodatek aloesu. Produkt ekologiczny. Nie zatyka kanalizacji. Bez piasku.

✓ Na mokre dłonie wcierać ok 5 ml pasty. Po umyciu spłukać wodą.



## HANDREINIGUNGS CREME

20 L | 10L | 5L | 2,5L | 250ml

„Kremowy-żel” – półpłynny preparat o konsystencji kremu i cytrynowym zapachu. Do mycia i pielęgnacji mocno zabrudzonych rąk, stosowany w zakładach przemysłowych, warsztatach, kopalniach, lakierniach oraz przy różnego rodzaju pracach mechanicznych, hydraulicznych, budowlanych. Stosować na mokre dłonie.

✓ Na mokre dłonie nanieść 2-3 ml, myć rozcierając aż do usunięcia brudu. Podczas mycia ręce powinny być wilgotne. Spłukać dokładnie wodą.



## MANU CLEAN

10L | 5L | 2,5L | 1L | 250ml

Żel do łatwego mycia mocno zabrudzonych rąk. Może być stosowany na suche ręce. Środek został wyprodukowany ze szczególnym przeznaczeniem do usuwania zabrudzeń po: klejach, lakierach, tuszach, markerach.

✓ Na mokre dłonie nanieść 5 ml, myć rozcierając aż do usunięcia brudu. Spłukać dokładnie wodą.

## SYSTEMY DOZOWANIA

106dope



**DOZOWNIK DO PAST WIÓRKOWYCH**

Do produktów 101 i 111. Pojemność 2,5L

107ak



**UCHWYT DO BUTELEK 2,5L**

Do wszystkich butelek 2,5L

166/P7 166/K7



**KUNSTSTOFFPUMPE POMPKA DOZUJĄCA**

Porcja 7ml Porcja 10ml

106/P 106/K



166/DOZZ50



**FIX-DOISING DISPENSER**

Pojemność 2500ml

131ak



**SKINTASTIC DOZOWNIK DO BUTELEK SOFFFLASHE**

Do butelek typu Softflasche 1L i 2L

# 3 KROKI - ZADBAJ O SWOJE DŁONIE



## 1

## PRZED PRACĄ



### MANU GLOVE

1L | 150ml

Krem ochronny – chroni silnie obciążoną skórę. Zapobiega przyczepianiu się cząstek brudu, nie zatyka porów i nie wpływa niekorzystnie na oddychanie skóry. Można go łatwo zmyć wodą z mydłem. Bez silikonu, z pantenolem.



### AQUA CREME

1L | 100ml

Krem ochronny – przy pracy w wilgoci i wodnych substancjach roboczych – nieperfumowany. Nadaje się do kontaktu z żywnością. Zawiera aloes, glicerynę i wosk pszczele. Nie zawiera silikonu i barwników.



## 2

## MYCIE PO PRACY



### HANDREINIGUNGS CREME

1L | 2L | 250ml

Półpłynny preparat o konsystencji kremu i cytrynowym zapachu. Do mycia i pielęgnacji mocno zabrudzonych rąk, stosowany w zakładach przemysłowych.

## 3

## PIELĘGNACJA PO PRACY



### MANU CARE

1L | 100ml

Krem pielęgnacyjny do obciążonej skóry – w trakcie pracy i po pracy. Regenerujący, szybko się wchłania, bez barwników i silikonu. Z pantenolem, zawiera masło cupuacu i shea.



**SYSTEMY  
DOZOWANIA**

131ak

**SKINTASTIC DOZOWNIK  
DO BUTELEK SOFLFLASHE**

Do butelek typu Softflasche 1L i 2L



# MYDŁA W PŁYNI

201/R5



## LAVYLAN PHENIA

5L | 1L

Ekskluzywne mydło w płynie o wyjątkowej, gęstej kremowo-perłowej kompozycji. Delikatnie perfumowane, w kolorze różowym. Nadaje się do stosowania we wszystkich typach dozowników.

201/C5



## LAVYLAN CITRO

10L | 5L

Mydło w płynie o zapachu cytrynowym. Zawiera wysokiej jakości składniki zapewniające dokładne mycie rąk. Nadaje się do stosowania we wszystkich typach dozowników.



201/CSR5



## CREMESEIFE ROSE

10 L | 5L | 1L |

Mydło w płynie o różanym zapachu. Dzięki wysokiej jakości komponentom odżywia i pielęgnuje dłonie. Idealny do stosowania we wszystkich typach dozowników.

251/WF250 251S/250



## DUSCHGEL SPORT / WATER FLOWER

250ml

Żel do mycia ciała i włosów. Witalizuje i pielęgnuje. Delikatny dla skóry. Przeznaczony do codziennego użycia. Zawiera naturalne lipidy dla każdego rodzaju skóry.

☑ Mydła przeznaczone do stosowania we wszystkich typach dozowników.

SKŁADNIKI ZAWARTE W PRODUKTACH, SĄ WYMIENIONE ZGODNIE Z **INCI (INTERNATIONAL NOMENCLATURE OF COSMETIC INGREDIENTS)**, NA ETYKIETACH KAŻDEGO JEDNOSTKOWEGO OPAKOWANIA PRODUKTU.



# Chemia profesjonalna







# SANITARIATY - MYCIE I CZYSZCZENIE



## URINEX plus

1L | 5L | 10L

Środek samoczynnie rozpuszczający osady wapienne i urynowe przeznaczony do czyszczenia odpornych na działanie kwasów pisuarów, rynien pisuarowych, muszli klozetowych oraz płytek. Pozostawia przyjemny zapach migdałów. Usuwa i zapobiega powstawaniu kamienia. pH ok 1. Nie nadaje się do armatury i powierzchni anodowanych.

Na bazie kwasu solnego, **niezastąpiony w usuwaniu ciężkich zabrudzeń. Przyjemny zapach migdałów.**



## AMICIT

1L | 5L | 10L

Płyn do czyszczenia silnych zabrudzeń w łazienkach i sanitariatach. Z formułą rozpuszczania osadów wapiennych. Nie zawiera kwasu solnego. Produkt na bazie kwasu sulfamidowego. Usuwa osady z wapnia, plamy z wody i moczu oraz pozostałości mydła z płytek, armatury, przegród prysznicowych, szkła, ceramiki i akrylu. Oszczędny w użyciu. Czyści i pozostawia przyjemny, świeży zapach. Przeciętne stężenie robocze **od ok 1:20 do ok 1:150. pH ok 1.**

Produkt na bazie kwasu sulfamidowego, niezawodny w usuwaniu kamienia.



## BC 1

1L | 5L | 10L

Kwaśny płyn do mycia urządzeń sanitarnych. Oszczędny w użyciu. Samoczynnie czyści i pozostawia przyjemny owocowy zapach. Usuwa osady kamienia wodnego oraz uryny. Przeznaczony do wszystkich wodoodpornych powierzchni. Przeciętne stężenie robocze **od ok 1:40 do ok 1:160. pH ok. 1-2.** Nie stosować na powierzchniach wrażliwych na działanie kwasów!

Wysokowydajny produkt o przyjemnym owocowym zapachu.



## WC PLUS

1L | 5L | 10L

Żel do mycia urządzeń sanitarnych. Nadaje się do wszystkich zmywalnych powierzchni odpornych na działanie kwasów, np: pisuarów, rynien, muszli klozetowych, wanien, umywalk, kafli, płytek ceramicznych, armatury sanitarnej, kabin natryskowych. Przeciętne stężenie robocze **od 1:5 do 1:20. pH ok 2.** Nie stosować do elementów oraz powierzchni wrażliwych na działanie kwasów! (m.in. takie jak: metale, marmury, tkaniny, papieru, skóry).

Dzięki żelowej konsystencji usuwa zabrudzenia szybko i skutecznie.

# BC COMPLEX

MYCIE INTERWAŁOWE

PEWNA HIGIENA SANITARIATÓW



W NASZYCH ŁAZIENKACH  
NIE SPOTYKA SIĘ MIKROORGANIZMÓW,  
KTÓRE SĄ W STANIE PRZETRWAĆ  
MYCIE I ZASADĄ, I KWASEM

ŁAZIENKA TO MIEJSCE W KTÓREJ SPĘDZAMY  
DUŻO CZASU, DLATEGO WARTO ZADBAĆ  
O JEJ CZYSTOŚĆ I HIGIENĘ.

Z PRODUKTAMI MARKI EILFIX STAJE  
SIĘ TO BANALNIE PROSTE!

DZIĘKI CODZIENNEMU MYCIU KWASAMI I REGULARNYM  
STOSOWANIEM PRODUKTU O ODCZYNNIE ZASADOWYM  
MAMY PEWNOŚĆ ŻE POZBYLIŚMY SIĘ WSZYSTKICH  
ZABRUDZEŃ.

- ✓ Do codziennego mycia sanitariatów
- ✓ Usuwa kamień wodny, urynowy
- ✓ Wygodny w użyciu
- ✓ Idealny do usuwania kamienia w węzle sanitarnym

- ✓ Do gruntownego mycia sanitariatów
- ✓ Usuwa tłuszcze, oleje, plamy krwi
- ✓ Do mycia interwałowego
- ✓ Rozprowadzić za pomocą rozpylacza
- ✓ Pozostawia długotrwały i przyjemny zapach owoców leśnych
- ✓ Można stosować na kamień naturalny







# SANITARIATY - ZADANIA SPECJALNE

208/R1

208/Z1



## BIO BECKENSTEINE

1kg



Kostki zapachowe do neutralizacji nieprzyjemnych zapachów w pisuarach. ERDBERE (różowe o zapachu truskawek) i FICHTE (zielone o zapachu sosny). Nie zawierają paradichlorobenzenu. Przeciętnie stosuje się od 4 do 6 kostek, które należy włożyć do pisuaru. Kostki utlenia się pod wpływem uryny, wydzielając przyjemny zapach. Polecamy dostępne w naszej ofercie sitko z tworzywa, do pisuarów – idealne do stosowania z kostkami zapachowymi BIO. pH 8

216/1



## ROHRREINIGER PULVER

1kg

Niezastąpiony w udrażnianiu rur. Preparat przeznaczony do udrażniania zatkanych syfonów i kanalizacyjnych rur odpływowych. Nie niszczy kanalizacji. Produkt w proszku.

216/F1



## ROHR-REINIGER FLÜSSIG

1L

Płyn przeznaczony do udrażniania całkowicie zatkanych syfonów i rur odpływowych. Nie niszczy kanalizacji. Warunkiem dla zadziałania jest, aby roztwór roboczy tego płynu utrzymał się w przestrzeni roboczej przez co najmniej 30 min.

607/R500



## BACYDOR

500ml+R | 10L

Neutralizator zapachów nowej generacji. Neutralizator zapachów Bacydor opracowano do zastosowania w domach opieki, klinikach oraz w instalacjach sanitarnych. Bacydor usuwa nieprzyjemne zapachy fekalii, potu, nikotyny w łatwy i bezpieczny sposób oraz zapewnia przyjemny, świeży zapach w pomieszczeniu. Można stosować na tkaniny i materiały. Niepatogenne mikroorganizmy (Saccharomyces) z fermentacji roślin wspomagają utlenianie i neutralizację nieprzyjemnych zapachów. pH ok 6.

266/1



## SCHIMMEL-EX

1L

Środek do usuwania zabrudzeń po pleśni. Idealny do stosowania w sektorze sanitarnym. Bardzo efektywny. Może być stosowany wyłącznie na powierzchniach odpornych na działanie chloru i alkaliów. Produkt zawiera chlor, dlatego usuwa nieprzyjemne zapachy i zabezpiecza przed ponownym wystąpieniem pleśni. Przeciętne stężenie robocze **od ok 1:10 do 1:20. pH ok 12-13.**



# PODŁOGI - MYCIE I PIELEGNACJA



## PRO 400

1L | 5L | 10L

Idealny, szybko działający środek czyszcząco-pielęgnujący do wszystkich gładkich powierzchni, takich jak: tworzywa sztuczne, meble lakierowane i z tworzyw sztucznych. Idealny do codziennego mycia podłóg. Pozostawia przyjemny świeży zapach pomarańczy. Do usuwania plam/zabrudzeń: stosować rozcieńczenie 1:1 lub produkt nierozcieńczony. Do codziennego czyszczenia: **od 1:100 do 1:200, pH ok.9.**

 Brak smug, połysk, świeży zapach.



## ALKOHOLREINIGER

1L | 5L | 10L

KONCENTRAT SZYBKOSCHNĄCY. Szybko działający środek pielęgnacyjno-czyszczący do wszystkich wodoodpornych powierzchni. Czyści i pielęgnuje m.in. szkło, tworzywa sztuczne, marmur, lakierowane i malowane meble, płytki oraz powierzchnie ceramiczne. **Przeciętne stężenie robocze od 1:5 do 1:200. Odczyn pH ok 9.**

 Przywraca naturalny połysk.



## ALKOHOL-DUFTREINIGER

1L | 10L

Środek czyszczący do wszystkich wodoodpornych powierzchni. Idealny do szybkiego, bieżącego mycia wszystkich wodoodpornych powierzchni. Czyści i pielęgnuje szkło, plastik, marmur, powierzchnie malowane, meble plastikowe i płytki ceramiczne. Alkohol Duftreiniger myje nadając powierzchniom nowy blask. Dzięki zawartości alkoholu szybko odparowuje. Usuwa ślady atramentu i tuszu z mebli biurowych. Pozostawia świeży, cytrynowy zapach. W przypadku podłóg drewnianych stosować tylko na powierzchniach lakierowanych. **Przeciętne stężenie robocze od 1:200 - 1:400, pH ok.9.**

 Idealny do szybkiego, bieżącego mycia wszystkich wodoodpornych powierzchni.



## GLANZWISCHPFLEGE

1L | 5L | 10L

Uniwersalny preparat myjąco-pielęgnujący na bazie rozpuszczalnych w wodzie polimerów. Do szybkiego, higienicznego czyszczenia bieżącego wszystkich wodoodpornych podłóg takich jak: PVC, linoleum, kamienia, kafli podłogowych itp. **Przeciętne stężenie robocze od 1:300 do 1:400. pH ok 9.**

 SUPERKONCENTRAT, chroni przed ponownym zabrudzeniem, antypoślizgowy.



## TURBO-MYSTRAL

1L | 5L | 10L

Alkaliczny, intensywny środek czyszczący. Idealny do gruntownego mycia podłóg. Usuwa tłuste i uporczywe zabrudzenia. Idealny do zastosowań przemysłowych. Świetny do czyszczenia elementów z tworzyw sztucznych i stali nierdzewnej. Czyści plandeki, meble plastikowe, przyczepy kempingowe, namioty i meble ogrodowe. **Typowe stężenia robocze od ok 1:5 do ok 1:20. pH ok 14.**



Może być stosowany w maszynach czyszczących oraz myjkach ciśnieniowych.



## PRO 820

1L | 10L

Koncentrat do usuwania zabrudzeń tłuszczowych i olejowych. Bardzo skuteczny koncentrat czyszczący do usuwania uporczywych zabrudzeń z pigmentów oraz uporczywych zabrudzeń tłuszczowych. Idealny na powierzchniach gładkich, mikroporowatych i szorstkich (płytki ceramiczne, gresowe, wylewki cementowe i betonowe). Odpowiedni do czyszczenia maszynowego oraz ręcznego. **Typowe stężenie robocze od 1:10. pH 11,5.**



Produkt dopuszczony do stosowania na powierzchniach mających kontakt z żywnością.

Wcześniej dostępny w ofercie pod nazwą **TERSOL-F**



## FUSSBODEN-GRUNDREINIGER

1L | 5L | 10L

Nisko-pięniący, uniwersalny preparat do wszystkich wodoodpornych powierzchni. Jego wiodącym zastosowaniem jest usuwanie zeszarałych zabrudzeń, powłok akrylowych, twardego wosku oraz wszelkich innych emulsji zabezpieczających. Może być stosowany maszynowo. **Przeciętne stężenie robocze od 1:5 do 1:100. Odczyn pH ok 13.**



Usuwa zeszarałe warstwy brudu.







# PODŁOGI - MYCIE MASZYNOWE

423/10



## PRO 320

1L | 5L | 10L

Do profesjonalnego czyszczenia maszynowego. Środek przeznaczony do szybkiego, higienicznego czyszczenia konserwacyjnego wszystkich wodoodpornych podłóg z użyciem profesjonalnych maszyn czyszczących. Nadaje się do aplikacji maszynowej ze względu na niskopieniącą formułę. Przeciętne stężenie robocze: od 80-120 ml na 8L wody (**od 1:60 do 1:100**). **Nie spłukiwać wodą. pH ok 10.**



Zalecany szczególnie do czyszczenia dużych powierzchni.

427/10



## PRO 760

1L | 5L | 10L

Wysocze alkaliczny, przemysłowy środek czyszczący. Środek czyszczący do usuwania silnych i tłustych zabrudzeń. Do stosowania w przemyśle, kompleksach handlowych oraz gastronomii. Zalecany do wszystkich wodoodpornych, odpornych na alkalia i rozpuszczalniki podłóg oraz powierzchni takich jak: PVC, płytki, kamień, stal nierdzewna, tworzywa sztuczne. Szczególnie zalecany do usuwania pozostałości nikotyny, wosku i sadzy. **Typowe stężenia robocze od 1:20 do ok. 1:130. pH ok 13,6.**



Wysocze wydajny i skuteczny środek doczyszczający zabrudzenia przemysłowe.

428/10



## PRO 490

1L | 5L | 10L

Preparat myjąco-pielęgnujący na bazie rozpuszczalnych w wodzie polimerów przeznaczony do szybkiego czyszczenia bieżącego wszystkich wodoodpornych podłóg. **Przeciętne stężenie robocze od 1:30 do 1:128. pH ok 9.**



Idealny do stosowania w systemach dozujących.



# PODŁOGI - OCHRONA I ZABEZPIECZENIE

419/10



## PRO 200

1L | 10L

### POLIMEROWA POWŁOKA OCHRONNA.

PRO 200 to wodoodporna dyspersja do długotrwałego zabezpieczania każdego rodzaju podłóg, za wyjątkiem powierzchni z surowego drewna. Tworzy odporną na działanie wody i zabrudzenia warstwę zabezpieczającą podłogę przed uszkodzeniem. Łatwy i szybki proces nakładania. Przeciętnie 1L PRO 200 wystarcza do pokrycia 100 m<sup>2</sup> jedną warstwą preparatu.

407/B10



## POLY-GARD

1L | 10L

### AKRYLANOWA POWŁOKA OCHRONNA.

POLY GARD to preparat do profesjonalnej ochrony podłóg (trwała dyspersja), z wyjątkiem parkietów i wykładzin dywanowych. Szczególnie zalecany do zabezpieczania nowych podłóg z kamienia, kafli podłogowych, linoleum, PVC oraz innych tworzyw sztucznych.

407/C10



## POLY-GARD SCHWARZ

1L | 10L

### AKRYLANOWA POWŁOKA OCHRONNA.

POLY GARD to preparat do profesjonalnej ochrony podłóg (trwała dyspersja), z wyjątkiem parkietów i wykładzin dywanowych. Szczególnie zalecany do zabezpieczania podłóg o ciemnym kolorze, z kamienia, kafli podłogowych, linoleum, PVC oraz innych tworzyw sztucznych.

STRIPPER

421/10



## PRO 720

1L | 5L | 10L

Preparat do usuwania woskowych i polimerowych powłok ochronnych z powierzchni wrażliwych na działanie alkaliów (linoleum, PVC, guma, lakierowane drewno). Skuteczny przy czyszczeniu ręcznym oraz maszynowym (nisko-pięniący). pH ok 8,5.



## GRUNDREINIGER LINO

- do podłóg wrażliwych na alkalia
- szybki środek do gruntownego czyszczenia
- intensywna moc rozpuszczania



## PVC-BLITZ

- silnie alkaliczny
- szybki podstawowy środek czyszczący
- intensywna moc rozpuszczania



## PRO 650

- silnie zasadowy
- bezwonny
- o dużej sile rozpuszczania



9017/10

9017/1



## WISCHPFLEGE SUPER

1L | 10L

Koncentrat myjąco-konserwujący z efektem antypoślizgowym testowanym zgodnie z normą **DIN 18032**. Intensywnie myjąco-konserwujący środek na bazie polimerów rozpuszczalnych w wodzie. Tworzy przezroczystą, dającą się dobrze wypolerować powłokę ochronną o maksymalnej odporności na poślizg. Idealnie nadaje się do wykładzin z gumowymi kółkami lub podłóg sportowych. Odpowiedni do automatów do mycia posadzek. **Typowe stężenie robocze od 1:200. pH 9,5.**

9022/10



## METALLIC AG

1L | 10L

Dyspersja polimerowa z efektem antypoślizgowym testowanym zgodnie z normą DIN 18032. Super szybka dyspersja polimerowa z efektem antypoślizgowym, do wszystkich powierzchni odpornych na działanie wody. Dla domów opieki, przedszkoli, szkół i hal sportowych. Tworzy doskonałą, wodoodporną warstwę ochronną o wspaniałej sprężystości. Wysoka trwałość, odporność na ścieranie i zabrudzenia. Przeciętna wydajność 1L = 10m<sup>2</sup>. pH 9.

9023/10



## BV-PFLEGE

10L

Antypoślizgowa pielęgnacja podłogi. Skoncentrowana, uniwersalna emulsja do pielęgnacji i czyszczenia. Tworzy bardzo wytrzymałą, wodoodporną, pełną połysku powłokę o nadzwyczajnej trwałości. Optymalna do czyszczenia.

**Typowe stężenie robocze od 1:100. pH 9.**

9047/10



## METALLIC MATT

10L

Super szybka dyspersja polimerowa do wszystkich wodoodpornych powierzchni. Tworzy doskonałą, wodoodporną warstwę ochronną o wspaniałej sprężystości. Wysoka trwałość, odporność na ścieranie i zabrudzenia. Przeciętna wydajność 1L = 10m<sup>2</sup>. pH 9.



9050/10



## METALLIC HOSPITAL

10L

Dyspersja polimerowa odporna na środki dezynfekujące. Do wszystkich podłóg odpornych na działanie wody. Tworzy doskonałą, wodoodporną warstwę ochronną o wspaniałej sprężystości. Wysoka trwałość, odporność na ścieranie i zabrudzenia. Do stosowania w zakładach opieki zdrowotnej takich jak szpitale, gabinety lekarskie i domy opieki. Przeciętna wydajność 1L = 10m<sup>2</sup>. pH 9.



# POWIERZCHNIE PONADPODŁOGOWE

515/R1000



## NEO GLASSPRAY

1L + R | 10L

Intensywnie działający płyn do mycia szyb i lusterek oraz innych elementów szklanych. Produkt gotowy do użycia. Najwyższej jakości produkt o wysokiej wydajności. Przeznaczony do dokładnego czyszczenia, doskonale usuwa pozostałości kurzu oraz zabrudzeń olejowych. Może być stosowany na wszystkich wodoodpornych powierzchniach gładkich. **pH ok 10.**

Środek uniwersalny, na wszystkie wodoodporne powierzchnie.

322/R1



## NEO PRO 460

10L | 1L + R

Do wszystkich zmywalnych, gładkich oraz błyszczących powierzchni z tworzywa sztucznego, lakieru, ceramiki i metalu. Nadaje się również do powierzchni szklanych. Oszczędny w użyciu. Usuwa tłuste zabrudzenia, ślady po gumie, ołówku oraz pociągnięcia długopisem. **Gotowy do użycia. pH ok 8.**

**UWAGA!** Nie stosować na ekranach LED/LCD! Nie stosować na surowym drewnie i szkle akrylowym (pleksi).

513/10

513/R500



## KRISTALL-KLAR

10L | 5L | 1L | 1+R | 500ml + R

Płyn do mycia wszystkich zmywalnych powierzchni z wysoką zawartością środków myjących. Przy silnych zabrudzeniach stosować bez rozcieńczania. Nanieść na myte powierzchnie i wycierać do sucha czystym i miękkim ściściwem. **pH ok 9.**

Usuwa brud uliczny z ram okiennych.

306/10

306/R500



## ORANGENÖL

500ml | 10L

Uniwersalny środek do czyszczenia. Dzięki zawartości naturalnego olejku pomarańczowego jest wysoce skuteczny w usuwaniu tłustych i uporczywych zabrudzeń. Usuwa: graffiti z powierzchni zmywalnych, gumy do żucia, atramentu, tuszu ze wszystkich powierzchni, w tym tekstylnych; plamy z mebli tapicerowanych, wykładzin oraz dywanów, tłustych zabrudzeń w kuchniach i łazienkach, płytek ściennych, tworzyw sztucznych. Ułatwia usuwanie owadów, świetnie radzi sobie z smołą, śniedzą oraz innymi zabrudzeniami z pojazdów, przyczep i plandek. Może być rozcieńczany z wodą, jest efektywny w stężeniu roboczym nawet do 1:500.

Wysoce skuteczny środek na bazie olejku pomarańczowego.



# WYKŁADZINY, DYWANY I TEKSTYLIA



## SPRÜH-EX

1L | 10L

Nisko-pięniący płyn do mechanicznego czyszczenia dywanów, wykładzin i innych podłoży tekstylnych, metodą ekstrakcji (do maszyn czyszczących).

Przeciętne stężenia robocze od 1:10 do 1:30. pH ok 8.

4 01/neu1      4 01/SZ



## TEPPICHSHAMPOO NEU

1L | szczotka

Koncentrat szamponu pianowego do ręcznego prania dywanów, wykładzin, tapicerki, aluminium i PVC/PCW.

Przeciętne stężenie robocze 1:10. pH ok 9.



W naszej ofercie dostępna jest szczotka do szamponu Teppichshampoo NEU, z dozownikiem na roztwór i gąbką wytwarzającą pianę.



## USUŃ ZABRUDZENIA Z DYWANU - 5 KROKÓW TEPPICHSHAMPOO NEU

- 1 Dokładnie odkurz dywan
- 2 Przeprowadź próbę odporności w niewidocznym miejscu
- 3 Przygotuj roztwór (1:10) w letniej wodzie, aż do utworzenia piany
- 4 Nanieś pianę na materiał za pomocą szczotki i czyść
- 5 Poczekać aż wyschnie, następnie odkurz







# NEUTRALIZACJA I ODŚWIEŻENIE

607/R500



## BACYDOR

500ml+ R | 10L

Neutralizator zapachów nowej generacji. Neutralizator zapachów Bacydor opracowano do zastosowania w domach opieki, klinikach oraz w instalacjach sanitarnych. Bacydor usuwa nieprzyjemne zapachy fekalii, potu, nikotyny w łatwy i bezpieczny sposób oraz zapewnia przyjemny, świeży zapach w pomieszczeniu. Można stosować na tkaniny i materiały. pH ok 6.

- ✓ Dzięki mikroorganizmom z fermentacji roślin, nie podrażnia dróg oddechowych.

609/5

609/R1



## BACY-SAN

1L | 1L + R | 5L

Płyn neutralizujący nieprzyjemne zapachy. Aktywnie usuwa zapachy fekalii, nikotyny, potu itp. Pozostawia długo utrzymujący się przyjemny zapach.

- ✓ Idealnie nadaje się do śmietników, zsyków, itp.

611/x.1



## DUFTSPRAY

1L + R

Odświeżacz powietrza do stosowania w pomieszczeniach sanitarnych. Dezodoryzuje pozostawiając długo utrzymujący się świeży zapach. Przeznaczony do stosowania we wszystkich miejscach, gdzie nieprzyjemny zapach staje się problemem. Środek posiada właściwości neutralizacji i usuwania niepożądanych zapachów. Dzięki dużej zawartości etanolu Duftspray wykazuje działanie antybakteryjne i ograniczające rozwój drobnoustrojów. Może być rozcieńczany nawet do ok 1% (1:100).

- ✓ **Dostępne zapachy:** Fruit Pearl (owocowy), Orange (pomarańczowy), Citrone (cytrynowy), Apricot (morelowy), Apple (jabłkowy), Cool Fresh (świeży).

4.38/1



## DUFTÖL GREENFRESH

1L

Olejek zapachowy nadający odświeżenie w pomieszczeniu. Wprowadza przyjemny, długotrwały zapach świeżości, nie pozostawia plam. Szczególnie nadaje się do strefy sanitarnej, szatni, sal fitness.

**Typowe stężenie robocze od 1:100. pH 7,5.**

- ✓ Stosować na niewidoczne powierzchnie np. grzejniki, pod parapetami.



622/PFEFFERMINZ.1

622/EUKALYPTUS.1



## SAUNA-AUFGUSS

1L | 10L

Środek zapachowy do saun. Wyprodukowane w 100% z naturalnych olejków. Rozcieńczenie: 1:50 - 1:100. Stosować wyłącznie rozcieńczony!



**Dostępne zapachy:** Eukalyptus (eukaliptusowy), Pfefferminz (miętowy), Orange (pomarańczowy).

308/5



308/1



## ALMO EX

1L | 5L | 10L

Środek do usuwania zakwitów ze wszystkich wodoodpornych powierzchni. Płyn do czyszczenia kamienia, usuwający zielone naloty glonów i mchu, zapobiega tworzeniu się nowych zabrudzeń. Po zastosowaniu produktu ryzyko poślizgnięcia się na płytach chodnikowych, drewnianych tarasach lub schodach nie występuje. **Przeciętne stężenie robocze od ok 1:10 do ok 1:20. pH ok 7.**



Po zastosowaniu produktu nie występuje ryzyko poślizgnięcia.

303/0150



## EILFIX 2000

150ml | 500ml

Pasta czyszcząco-polerująca. Zaawansowany technologicznie preparat do czyszczenia metali, ceramiki, szkła, plastiku, płyt ceramicznych kuchenek elektrycznych. Idealny do miedzi, mosiądzu, złota i srebra.



Nie rysuje czyszczonych powierzchni.

301/0500



## MÖBELPOLITUR

500 ml

Mleczko czyszcząco-pielęgnujące do wszystkich lakierowanych powierzchni mebli. Na wyczyszczonych elementach pozostawia ochronną warstwę nadającą połysk.



Nadaje meblom nowy blask.

# Motoryzacja i przemysł





527/R500



## NEO FELGENREINIGER

500ml+R | 10L

Środek do czyszczenia obręczy kół. Skoncentrowany produkt z kolorowym wskaźnikiem rozpuszczania brudu do czyszczenia felg stalowych i z lekkich stopów aluminium. Rozpuszcza niezawodnie przylegający pył hamulcowy oraz resztki oleju i gumy. pH ok 7.



Szybki i wygodny w użyciu. Nie zawiera kwasów.

604/10

604/1



## AUTO-SHAMPOO

1L | 10L

Szampon przeznaczony do ręcznego mycia samochodów osobowych. Czyści i pielęgnuje wszystkie lakierowane powierzchnie i nadaje nowy połysk. Usuwa tłuste, oleiste plamy dzięki wytworzeniu aktywnej piany. Specjalne hydrofobowe składniki produktu chronią lakier przed nowymi zanieczyszczeniami i dbają o utrzymanie efektu perły. **Typowe stężenie robocze od 1:30 do ok 1:50.**



Idealny do przydomowego mycia, z efektem perły.

317/10

317/1



## TIR-PREMIUM (FAHRZEUGGLANZREINIGER)

1L | 10L | 30L

Alkaliczny środek czyszczący (aktywna piana). Zapewnia utrzymujący się przez długi czas efekt silnego nabłyszczenia. TIR Premium to idealny produkt do mycia samochodów ciężarowych, również tych z wrażliwymi nadwoziami i plandekami pokrytymi warstwą PVC/PCW, jak również do samochodów osobowych i autobusów. Usuwa owady i trudne plamy. **Typowe stężenie robocze od 1:3 do 1:20. pH ok 12,5.**



Doskonale nadaje się do stosowania jako środek do wstępnego spryskiwania – również w przypadku czyszczenia samochodów osobowych przy użyciu urządzeń wysokociśnieniowych.

312/0300



## LEDER PFLEGE

300ml

Pasta do pielęgnacji elementów skórzanych. Odżywia, pielęgnuje i impregnuje wszystkie powierzchnie wykonane z gładkiej skóry.



Preparat zawiera w swoim składzie m.in. naturalny wosk pszczeły oraz olejki pielęgnujące.

303/0500



## EILFIX 2000

150ml | 500ml

Pasta czyszcząco-polerująca. Zaawansowany technologicznie preparat do czyszczenia metali, ceramiki, szkła, plastiku, płyt ceramicznych kuchenek elektrycznych. Idealny do miedzi, mosiądzu, złota i srebra.



Nie rysuje czyszczonych powierzchni.





## TURBO-MYSTRAL

1L | 5L | 10L

Alkaliczny, intensywny środek czyszczący. Idealny do gruntownego mycia podłóg. Usuwa tłuste i uporczywe zabrudzenia. Idealny do zastosowań przemysłowych. Świetny do czyszczenia elementów z tworzyw sztucznych i stali nierdzewnej.

Czyści plandeki, meble plastikowe, przyczepy kempingowe, namioty i meble ogrodowe. **Typowe stężenia robocze od ok 1:5 do ok 1:20. pH ok 14.**

Może być stosowany w maszynach czyszczących oraz myjkach ciśnieniowych.



## PRO 820

1L | 10L

Koncentrat do usuwania zabrudzeń tłuszczowych i olejowych. Bardzo skuteczny koncentrat czyszczący do usuwania uporczywych zabrudzeń z pigmentów oraz uporczywych zabrudzeń tłuszczowych. Idealny na powierzchniach gładkich, mikroporowatych i szorstkich (płytki ceramiczne, gresowe, wylewki cementowe i betonowe). Odpowiedni do czyszczenia maszynowego oraz ręcznego. **Typowe stężenie robocze od 1:10. pH 11,5.**

Produkt dopuszczony do stosowania na powierzchniach mających kontakt z żywnością.

Wcześniej dostępny w ofercie pod nazwą **TERSOL-F**



## ORANGENÖL

500ml | 10L

Uniwersalny środek do czyszczenia. Dzięki zawartości naturalnego olejku pomarańczowego jest wysoce skuteczny w usuwaniu tłustych i uporczywych zabrudzeń. Usuwa: graffiti z powierzchni zmywalnych, gumy do żucia, atramentu, tuszu ze wszystkich powierzchni, w tym tekstylnych; plamy z mebli tapicerowanych, wykładzin oraz dywanów, tłustych zabrudzeń w kuchniach i łazienkach, płytek ściennych, tworzyw sztucznych. Ułatwia usuwanie owadów, świetnie radzi sobie z smołą, śnieżką oraz innymi zabrudzeniami z pojazdów, przyczep i plandek. Może być rozcieńczany z wodą, jest efektywny w stężeniu roboczym nawet do 1:500.

Wysoce skuteczny środek na bazie olejku pomarańczowego.

437/1



## STRICH-EX

1L

Szybko działający specjalistyczny koncentrat czyszczący. Usuwa startą gumę, ślady po podnośniku widłowym, ślady obcasów i inne silne zabrudzenia z podłóg odpornych na działanie rozpuszczalników, np. w halach sportowych i przemysłowych. pH ok 1.

Produkt do mycia punktowego.



# Gastronomia





# ZMYWARKI – MASZYNOWE MYCIE NACZYŃ

ecoline

ECO5005C/12



## ECO 5005 C

12kg (10L) | 24kg (20L)

Płyn do mycia naczyń w zmywarkach automatycznych. Zasadowy płyn myjący przeznaczony do zmywarek gastronomicznych z automatycznym dozownikiem środka myjącego. Doskonale usuwa tłuste zabrudzenia. Dzięki zawartości chloru wykazuje podstawowe właściwości dezynfekujące. Nie stosować do aluminium.

**Typowe stężenia robocze od 2-4 g na 1L wody. UN 1814, pH 14.**



ecoline

ECO5006OC/12



## ECO 5006 OC

12kg (10L) | 24kg (20L)

Bezchlorowy płyn do mycia naczyń w zmywarkach automatycznych. Zasadowy płyn myjący przeznaczony do zmywarek gastronomicznych z automatycznym dozownikiem środka myjącego. Nie zawiera związków chloru. Odpowiedni do mycia porcelany, szkła, sztućców i tworzyw sztucznych. Nie stosować do aluminium. **Typowe stężenia robocze od 2-4 g na 1L wody. UN 1814, pH 14.**



ecoline

ECO5004/10



## ECO 5004 S

5L | 10L

Płyn płuczaco-nabłyszczający do zmywarek automatycznych. Środek płuczaco-nabłyszczający przeznaczony do zmywarek gastronomicznych, stosowany przy średniej i wysokiej twardości wody. Nie pieni się. Skuteczny nawet w przypadku całkowicie wypełnionej naczyńiami (porcelana, tworzywa sztuczne, metale, szkło) zmywarce. Zapewnia połysk i skraca czas schnięcia naczyń. Neutralizuje alkaliczne pozostałości płynu myjącego oraz zapobiega powstawaniu osadów z kamienia. W przypadku występowania na naczyńiach osadów z wody należy zwiększyć dozowanie produktu. W razie pojawienia się połyskujących smug, ilość stosowanego środka należy zmniejszyć. **Typowe stężenia robocze od 0,2 ml na 1L wody. pH 2.**





# ZMYWARKI – MASZYNOWE MYCIE NACZYŃ

505/10



## GSM MIT CHLOR

12kg | 24kg

Płyn myjący do przemysłowych zmywarek naczyń z automatycznym dozownikiem. Przeciętne dozowanie 2-4 g na 1L wody.

506/10



## GSM OC

12kg | 24kg

Płyn myjący do przemysłowych zmywarek naczyń z automatycznym dozownikiem. Nie stosować do aluminium. Dozowanie 2-5 g / 1L wody w kąpeli myjącej wg tabeli dozowania.

507/10



## GSM ALU

14kg

Płyn myjący do przemysłowych zmywarek naczyń z automatycznym dozownikiem. Przeznaczony do mycia elementów wykonanych z aluminium. Dozowanie 2-5 g / 1L wody w kąpeli myjącej wg tabeli dozowania.

504/5



504/1



## SPÜLAN KS

1L | 5L | 10L

Płyn o odczynie kwaśnym, środek płuczaco-nabłyszczający przeznaczony do wszelkiego typu zmywarek gastronomicznych stosowany przy średniej i wysokiej twardości wody. Dozowanie w cyklu płukania 0,3-0,5 ml / 1L wody.



# ZMYWARKI – MASZYNOWE MYCIE NACZYŃ

502/5



## SPÜLAN P

5kg | 10kg

Niepieniący, intensywny proszek do mycia zastawy stołowej w zmywarkach gastronomicznych w punktach zbiorowego żywienia, takich jak restauracje, bary, kuchnie szpitalne, kantyny itp. Dozowanie w zależności od twardości wody i zabrudzenia: 2-4 g / 1L wody.

ZMYWARKI  
DOMOWE



518/E2G

562/50



## PROFI-TABS 5in1

50tab.

Wieloskładnikowe tabletki do zmywarek naczyń o cyklu mycia nie krótszym niż 30 min! W składzie: środek myjący, nabłyszczający, sól, składnik do ochrony szkła oraz inhibitor korozji. Wzmocnione enzymami do skutecznego usuwania uporczywych zabrudzeń.



## SPÜLAN® S SPEZIAL-SALZ

2kg

Sól specjalna do zmywarek domowych, gruboziarnista o wysokiej jakości, chroni naczynia i zmywarkę przed osadzeniem się kamienia, zgodna z normą EN 973.

567/3



## SPEED-TABS

3,75kg

Niepieniący, intensywny mocno skoncentrowany preparat w kostkach do mycia zastawy stołowej w zmywarkach gastronomicznych w punktach zbiorowego żywienia, takich jak restauracje, bary, kantyny itp. Prosty w zastosowaniu, wygodny i dokładny w dozowaniu. Może być używany w zmywarkach domowych.



501/5



501/1



RĘCZNE  
MYCIE  
NACZYŃ

## SPÜLAN® HANDSPÜLMITTEL (CITRO)

1L | 5L | 10L

**Płyn do ręcznego mycia naczyń.** Mocno skoncentrowany płyn o cytrynowym zapachu przeznaczony do ręcznego mycia naczyń. Nie pozostawia smug i zacieków. Odpowiednio dobrane składniki płynu nie powodują wysuszenia skóry rąk i jest łagodny dla dłoni. Przeznaczony do stosowania w lokalach gastronomicznych oraz przemyśle spożywczym. Przeciętne stężenie robocze 2-3 ml / 5L wody.



# CZYSZCZENIE EKSPRESÓW

**ecoline**

ECO5064/25



ECO5064/25



## ECO 5064 TABS / KMR TABS

50g (25 szt) | 500g (250 szt)

Środek czyszczący w tabletkach z dodatkiem aktywnego tlenu do usuwania garbników oraz osadów kawowych w automatycznych ekspresach do kawy. Waga 1 tabletki = 2 gramy. Dozowanie zgodne z instrukcją producenta ekspresu.



563/1



## KMR PULVER

1kg

Proszek z dodatkiem aktywnego tlenu do usuwania garbników oraz osadów kawowych w ekspresach do kawy. Czyści porcelanę oraz wewnętrzne powierzchnie termosów z osadów kawy i herbaty. Dozowanie od 10 g do 20 g na 1L wody.

566/10



## KMR FLUSSIG

10L (14 kg)

Zasadowy płyn do czyszczenia ekspresów do kawy. Efektywny już przy stężeniu 1g na litr roztworu. Wykazuje działanie dezynfekujące.

565/1



## MR 1

1L

Płyn do czyszczenia toru spieniania mleka w ekspresach do kawy. Nadaje się do czyszczenia wszystkich standardowych ekspresów do kawy wyposażonych w przystawki do spieniania mleka. Usuwa zabrudzenia tłuszczowe i pozostałości białek. Może być stosowany do czyszczenia zewnętrznych powierzchni urządzenia. Nie pogarsza jakości smaku. Zawiera składniki konserwujące czyszczone elementy. Wykazuje działanie odkamieniające. **Przeciętne stężenie robocze od ok 1:10 do ok 1:20. pH 2.**

**ecoline**

ECO5067MR2/1



## ECO 5067 MR-2

1L

Koncentrat do czyszczenia dysz, spieniaczy oraz torów mleka w ekspresach do kawy. Przeciętne stężenie robocze ok 1:20. pH ok 7,5.





# PIECE KONWEKCYJNO-PAROWE

315/R1



## CONCENTRYL ACTIVE FOAM

1L

Profesjonalny preparat w postaci aktywnej piany przeznaczony do usuwania przypalonych resztek produktów, tłuszczów, olejów z grilli, frytkownic, pieców konwekcyjno-parowych, blatów stołów roboczych i innych wodoodpornych powierzchni. Środek gotowy do użycia. pH ok 14.



316/KS10



## KONVEKT KS

10L

Płyn płuczaco-nabłyszczający do pieców konwekcyjno-parowych. Do zastosowań profesjonalnych w piecach konwekcyjno-parowych wyposażonych w automatyczne systemy myjące w obiektach gastronomicznych i innych obszarach przemysłu spożywczego. Neutralizuje, nabłyszcza i ułatwia suszenie komory pieca po myciu. Nie pozostawia smug i zacieków.

**Dozowanie w cyklu płukania 0,3-0,9 ml / 1L wody.**



316/10



## KONVEKTAN

10L (12kg)

Specjalistyczny wysoko alkaliczny preparat rozpuszczający tłuszcz do mycia profesjonalnych piecy konwekcyjno-parowych wyposażonych w automatyczne systemy myjące w obiektach gastronomicznych i innych obszarach przemysłu spożywczego.

Czyści dokładnie wszystkie tłuste i oleiste zabrudzenia oraz zaskorupiałe przypalenia. **Typowe dozowanie ok 1:10. pH ok 14.**





## CONCENTRYL

1L | 5L | 10L

Profesjonalny preparat przeznaczony do usuwania przypalonych resztek jedzenia, tłuszczów, olejów z grilli, frytekownic, pieców konwekcyjno-parowych, blatów stołów roboczych i innych wodoodpornych powierzchni. W przypadku ekstremalnych przypaleń stosować preparat rozcieńczony z wodą w stężeniu nie większym niż 1:1. **Przeciętne stężenie robocze od 1:10 do 1:30. pH ok. 14.**

304/R1



## NIRAL-GARD

1L + R | 10L

Specjalistyczny preparat do czyszczenia, konserwacji i pielęgnacji urządzeń, mebli oraz przedmiotów ze stali nierdzewnej. Gwarantuje ich długotrwałą i efektywną ochronę. Produkt gotowy do użycia.



## FETTLÖSER

1L | 5L | 10L

Przemysłowy płyn odtłuszczający. Specjalistyczny środek odtłuszczająco-czyszczący przeznaczony do usuwania tłuszczów w obiektach gastronomicznych na powierzchniach mających bezpośredni kontakt z żywnością oraz maszynach i urządzeniach. Może być stosowany na powierzchniach wrażliwych, takich jak aluminium i powierzchnie lakierowane. Usuwa osady nikotyny z tworzyw sztucznych. Doskonale do mycia zatłuszczonych podłóg. **Przeciętne stężenie robocze od ok 1:10 do ok 1:100. pH ok 10.**

302/1



## SCHEUERMILCH

1L

Specjalistyczne mleczko czyszczące o bardzo delikatnych właściwościach ścierających. Przeznaczone do profesjonalnych zastosowań w obiektach gastronomicznych do czyszczenia kuchenek z płytami ceramicznymi i indukcyjnymi, powierzchni ze stali nierdzewnej, ceramiki, emalii, itp. Produkt gotowy do użycia.



# ODKAMIENIANIE

ecoline

ECO5011ALU/1



## ECO 5011 ALU

1L | 5L

Odkamieniacz w płynie. Płynny środek odkamieniający do wszelkiego typu zmywarek przemysłowych oraz kotłów i urządzeń grzewczych np. bębny, warki do wody, ekspresy do kawy, perkolatory. Skutecznie usuwa kamień kotłowy. **Przeciętne stężenie robocze od ok 1:5 do ok 1:20.** Czyszczenie powierzchni: spryskać roztworem produktu i pozostawić do czasu osiągnięcia zamierzonego efektu. Czyszczenie urządzeń: wg wskazówek producenta czyszczonego urządzenia dotyczących odkamieniania. Przed zastosowaniem produktu na powierzchniach wrażliwych należy przeprowadzić próbę materiału. Stosować produkt mocno rozcieńczony!



511/5

511/1



## ENTKALKER

1L | 5L | 10L

Płynny środek odkamieniający do wszelkiego typu zmywarek przemysłowych oraz kotłów i urządzeń grzewczych np. bębny, warki do wody, ekspresy do kawy, perkolatory. Skutecznie usuwa kamień kotłowy. **Przeciętne stężenie robocze od ok 1:5 do ok 1:20. pH ok. 1.**



512/1



## ENTKALKER PULVER

1kg | 5kg

Specjalistyczny środek odkamieniający w proszku do wszelkiego typu zmywarek przemysłowych oraz kotłów. Skutecznie usuwa kamień kotłowy. Może być stosowany na aluminium. **Przeciętny roztwór roboczy od 1:50 do 1:20.**



# Pralnictwo - pranie odzieży







# PRALNICTWO

612/C2



## PROFI COLOR

2L | 5L | 10L

Płyn do prania tkanin kolorowych.

Nakrętka jest dozownikiem o pojemności 35 ml. Dozowanie na 4-5 kg wsadu:

- w wodzie średnio twardej 60 ml (1 i 3/4 nakrętki),

- w wodzie twardej 75 ml (2 nakrętki).

Nie przekraczać bezpiecznej temperatury prania, podanej na metkach przez producenta pranych tkanin!



612/S2



## SAMTY

1L | 2L | 5L | 10L

Profesjonalny płyn zmiękczający do ostatniego płukania.

Płynny koncentrat nadający ubraniom puszystość i miękkość. Posiada przyjemny zapach. Dzięki specjalnemu połączeniu aktywnych składników chroni włókna tkanin delikatnych i wełny. Ubrania stają się miękkie i przyjemne w dotyku. Zapewnia świeży, naturalny zapach.



612/10



## PROFI VOLLWASCHMITTEL

10kg

Uniwersalny proszek do prania. Nadaje się do prania wszystkich rodzajów tekstyliów np: syntetyczne, kolorowe i białe w temperaturach 30°C, 60°C, 90°C. 10 kg proszku wystarcza na ok 70 prań (wsad 4,5 kg). Nie zawiera sody kaustycznej oraz intensywnych dodatków zapachowych.

Wolny od fosfatów, może być używany w obiektach z biologicznymi oczyszczalniami ścieków.





# PRALNICTWO

612/BCMAT10



## BC-MAT

10kg | 20kg

Wydajny proszek do prania, bez fosforanów. Usuwa uporczywe plamy, m.in. po kakale, herbacie, czerwonym winie etc. z wszelkich tkanin tekstylnych oraz syntetycznych. BC-MAT jest przeznaczony do profesjonalnego stosowania w przemysłowych pralniach, szpitalach, domach opieki, hotelach oraz restauracjach. Wolny od fosfatów, może być używany w obiektach z biologicznymi oczyszczalniami ścieków. Przeciętna wydajność 1kg proszku, w zależności od twardości wody, od 28 kg do 42 kg suchego wsadu.



632/5



## OXY-PERFEKT

5kg

Wybielacz w proszku, na bazie aktywnego tlenu, do wszystkich zakresów temperatur. Optymalny w niskiej temperaturze wybielacz (od 40° C). Może być łączony ze wszystkimi typami detergentów. Nadaje się do wszystkich typów systemów pralniczych i pralek, może być używany przy różnych wartościach twardości wody. Rekomendowany do kolorów, białizny i delikatnych tkanin z czystej bawełny.



631/5



## FLECKEN-SALZ

5kg

Odplamiacz w proszku, do wszystkich zakresów temperatur. Dozowany dodatkowo do bębna pralki. Przeznaczony do usuwania zaplamień z białka, krwi oraz żywności. Z aktywnym wybielaczem tlenowym. Wspiera skuteczność prania tradycyjnymi detergentami, usuwa plamy i zachowuje kolory.



# BACYDOR



NEUTRALIZATOR ZAPACHÓW



Zawiera niepatogenne mikroorganizmy (*Saccharomyces*) z fermentacji roślin, które wspomagają utlenianie i neutralizację nieprzyjemnych zapachów:

- ✓ odchodów zwierzęcych i ludzkich
- ✓ spalenizny i zgnilizny
- ✓ ropy i benzyny
- ✓ wymiocin, stęchlizny i tytoniu



NEUTRALIZATOR ZAPACHÓW BACYDOR OPRACOWANO DO ZASTOSOWANIA W DOMACH OPIEKI, KLINIKACH, GASTRONOMII, OBSZARACH PRZEMYSŁOWYCH I WARSZTATACH ORAZ W INSTALACJACH SANITARNYCH. BACYDOR USUWA NIEPRZYJEMNE ZAPACHY W ŁATWY I BEZPIECZNY SPOSÓB ORAZ ZAPEWNIĄ PRZYJEMNY, ŚWIEŻY ZAPACH W POMIESZCZENIU. NIEPATOGENNE MIKROORGANIZMY (*SACCHAROMYCES*) Z FERMENTACJI ROŚLIN WSPOMAGAJĄ UTLENIANIE I NEUTRALIZACJĘ NIEPRZYJEMNYCH ZAPACHÓW. PH OK 6.



# RHZ SCHNEE + EISFREI

ZADBAJ O SWOJE BEZPIECZEŃSTWO  
I ŚRODOWISKO



- ✓ 9 razy wydajniejszy od tradycyjnej soli drogowej
- ✓ działa do  $-40^{\circ}\text{C}$
- ✓ 60 godzin ochrony przed oblodzeniem
- ✓ nie zatyka kanalizacji i odpływów
- ✓ nie niszczy kamienia naturalnego, betonu oraz asfaltu
- ✓ bez uporczywego nalotu
- ✓ bezpieczny dla środowiska i zwierząt





# Plany higieny



# WARSZTATY SAMOCHODOWE



**TURBO-MYSTRAL**  
Usuwa tłuste zabrudzenia



**PRO 820**  
Usuwa tłuste zabrudzenia



**AUTO-SHAMPOO**  
Szampon z efektem perły



**TIR-PREMIUM**  
Usuwa zabrudzenia drogowe



**NEO FELGENREINIGER**  
Samoczynnie czyści felgę



**STRICH-EX**  
Usuwa ślady po oponach



**PASTA DO MYCIA RĄK**  
Skuteczna i łagodna



# SZKOŁY / SALE WYKŁADOWE I KONFERENCYJNE



## PRO 400

Przyjemny zapach pomarańczy



## PRO 320

Zostawia połysk, idealny do mycia maszynowego i ręcznego



## GLANZWISCHPFLEGE

Myjąco-pielęgnujący na bazie polimerów



## PRO 460

Usuwa ślady po długopisach i ołówkach



## KRISTALL-KLAR

Mycie powierzchni ponadpodłogowych



## GLASSPRAY

Wysocie skuteczny płyn do szyb



## TEPPICHSHAMPOO

Wygodny w użyciu szampon



## GLANZWISCHPFLEGE

Myjąco-pielęgnujący na bazie rozpuszczalnych w wodzie polimerów




## ORANGENÖL

Usuwa gumy i graffiti



## KRISTALL-KLAR

Mycie powierzchni ponadpodłogowych



Elifix 2023®



www.elifix.pl



# POKOJE HOTELOWE



**KRYSTALL-KLAR**  
Mycie powierzchni  
ponadpodłogowych



**GLASSPRAY**  
Wysoco skuteczny  
płyn do szyb



**PRO 460**  
Usuwa ślady po  
długopisach i ołówkach



**PRO 400**  
Przyjemny zapach  
pomarańczy



**PROFI VOLLWASCHMITTEL**  
Nadaje kolorowym tkaninom  
nowy blask



**BC-MAT**  
Idealny do ciężkich  
zabrudzeń




**PRO 400**  
Przyjemny zapach pomarańczy



**GLANZWISCHPFLEGE**  
Myjąco-pielęgnujący na bazie  
rozpuszczalnych w wodzie polimerów



**PRO 320**  
Zostawia połysk



Eilfix 2023®



www.eilfix.pl



# MASZYNOWE MYCIE PODŁÓG



## PRO 320

Wysocze skoncentrowany płyn myjący




## PRO 490

Myjąco-pielęgnujący na bazie polimerów



## PRO 820

Skuteczny przemysłowy odtłuszczacz



# MASZYNOWE MYCIE PODŁÓG - DOCZYSZCZANIE



## PRO 760

Wysocze skoncentrowany płyn do zabrudzeń przemysłowych



## PRO 720

Usuwa powłoki polimerowe



## TURBO-MYSTRAL

Usuwa tłuste zabrudzenia



# SANITARIATY



**URINEX plus**  
Usuwa kamień urynowy



**AMICIT**  
Formuła rozpuszczania kamienia



**WC PLUS**  
Skuteczny żel do mycia powierzchni sanitarnych



**BC 1**  
Pozostawia długotrwały zapach



**BC 2**  
Płyn zasadowy do mycia łazienek



**KRISTALL-KLAR**  
Mycie powierzchni ponadpodłogowych





**GLASSPRAY**  
Wysoco skuteczny płyn do szyb



**ALKOHOLREINIGER**  
Szybkoschnący koncentrat



**ALKOHOL-DUFTREINIGER**  
Pozostawia przyjemny zapach cytrusów



**GLANZWISCHPFLEGE**  
Myjąco-pielęgnujący na bazie rozpuszczalnych w wodzie polimerów



**BACY-SAN**  
Neutralizator zapachu



**BACYDOR**  
Neutralizator zapachu



**DUFTÖL GREENFRESH**  
Pozostawia długotrwały, świeży zapach.



# ŁAZIENKI



## URINEX plus

Usuwa kamień urinary



## AMICIT

Formuła rozpuszczania kamienia



## WC PLUS

Skuteczny żel do mycia wszystkich powierzchni



## BC 1

Pozostawia długotrwały zapach



## BC 2

Płyn zasadowy do mycia łazienek



## ALKOHOLREINIGER

Szybkoschnący koncentrat



## ALKOHOL-DUFTREINIGER

Pozostawia przyjemny zapach cytrusów



## GLANZWISCHPFLEGE

Myjąco-pielęgnujący na bazie rozpuszczalnych w wodzie polimerów



## KRISTALL-KLAR

Mycie powierzchni ponadpodłogowych



## GLASSPRAY

Wysoco skuteczny płyn do szyb



## BACY-SAN

Neutralizator zapachu



## BACYDOR

Neutralizator zapachu



## DUFTÖL GREENFRESH

Pozostawia długotrwały, świeży zapach.



# KUCHNIE



**SPÜLAN CITRO**  
Płyn do ręcznego  
mycia naczyń



**ECO 5006 OC**  
Bez chlorowy płyn myjący



**ECO 5005 C**  
Płyn myjący  
z dodatkiem chloru



**PRO 820**  
Usuwa tłuste zabrudzenia



**FETTLÖSER**  
Przemysłowy odtłuszczacz



**CONCENTRYL ACTIVE FOAM**  
Aktywna piana do przypałów



**NIRAL-GARD**  
Pielęgnuje stal nierdzewną



**FETTLÖSER**  
Przemysłowy odtłuszczacz



**PRO 820**  
Usuwa tłuste zabrudzenia



Elifix 2023®

**eilfix**

www.eilfix.pl

# GARAŻE



**AUTO-SHAMPOO**  
Szampon z efektem perły



**TIR-PREMIUM**  
Usuwa zabrudzenia drogowe



**NEO FELGENREINIGER**  
Samoczynnie czyści felgę




**TURBO-MYSTRAL**  
Usuwa tłuste zabrudzenia



**PASTA DO MYCIA RĄK**  
Skuteczna i łagodna



**PRO 820**  
Usuwa tłuste zabrudzenia



Elifix 2023®




[www.elifix.pl](http://www.elifix.pl)

- ALKOHOL-DUFTREINIGER - 13
- ALKOHOLREINIGER - 13
- ALMO EX - 21
- AMICIT - 10
- AQUA CREME - 7
- AUTO-SHAMPOO - 23
- BACY-SAN - 20
- BACYDOR - 12, 20
- BC 1 - 10
- BC-MAT - 35
- BIO BECKENSTEINE - 12
- BV-PFLEGE - 17
- CONCENTRYL - 31
- CONCENTRYL ACTIVE FOAM - 30
- CREMESEIFE ROSE - 8
- DUFTÖL GREENFRESH - 20
- DUFTSPRAY - 20
- DUSCHGEL SPORT / WATER FLOWER - 8
- ECO 5004 S - 26
- ECO 5005 C - 26
- ECO 5006 OC - 26
- ECO 5011 ALU - 32
- ECO 5064 TABS - 29
- ECO 5067 MR-2 - 29
- EILFIX 2000 - 21, 23
- ENTKALKER - 32
- ENTKALKER PULVER - 32
- FETTLÖSER - 31
- FLECKEN-SALZ - 35
- FUSSBODEN-GRUNDREINIGER - 14
- GLANZWISCHPFLEGE - 13
- GSM ALU - 27
- GSM MIT CHLOR - 27
- GSM OC - 27
- HANDREINIGUNGS CREME - 6, 7
- KMR FLUSSIG - 29
- KMR PULVER - 29
- KMR TABS - 29
- KONVEKT KS - 30
- KONVEKTAN - 30
- KRISTALL-KLAR - 18
- LAVYLAN CITRO - 8
- LAVYLAN PHENIA - 8
- LEDER PFLEGE - 23
- MANU CARE - 7
- MANU CLEAN - 6
- MANU GLOVE - 7
- METALLIC AG - 17
- METALLIC HOSPITAL - 17
- METALLIC MATT - 17
- MÖBELPOLITUR - 21
- MR 1 - 29
- NEO FELGENREINIGER - 23
- NEO GLASSPRAY - 18
- NEO PRO 460 - 18
- NIRAL-GARD - 31
- ORANGENÖL - 18, 24
- OXY-PERFECT - 35
- PASTA DO MYCIA RAK - 6
- PASTA DO MYCIA RAK Z ALOE VERA - 6
- POLY-GARD - 16
- POLY-GARD SCHWARZ - 16
- PRO 200 - 16
- PRO 320 - 15
- PRO 400 - 13
- PRO 490 - 15
- PRO 720 - 16
- PRO 760 - 15
- PRO 820 - 14, 24
- PROFI COLOR - 34
- PROFI-TABS 5in1 - 28
- PROFI VOLLWASCHMITTEL - 34
- ROHR-REINIGER FLÜSSIG - 12
- ROHRREINIGER PULVER - 12
- SAMTY - 34
- SAUNA-AUFGUSS - 21
- SCHEUERMILCH - 31
- SCHIMMEL-EX - 12
- SPEED-TABS - 28
- SPÜLAN® HANDSPÜLMITTEL (CITRO) - 28
- SPÜLAN KS - 27
- SPÜLAN P - 28
- SPÜLAN® S SPEZIAL-SALZ - 28
- SPRÜH-EX - 19
- STRICH-EX - 24
- TEPPICHSHAMPOO NEU - 19
- TIR-PREMIUM (FAHRZEUGGLANZREINIGER) - 23
- TURBO-MYSTRAL - 14, 24
- URINEXplus - 10
- WC PLUS - 10
- WISCHPFLEGE SUPER - 17







## Dane kontaktowe





[www.eilfix.pl](http://www.eilfix.pl)